



KONGELUNDEN

Bjarne Rasmussen

Lokalrapport for Kongelunden 1:1973

Materialet er indkommet fra ialt ca. 30 ornitologer, hvilket er en betydelig stigning fra de foregående rapporter. Følgende har bidraget:

Frank Abrahamsson (FA), Lars Nørgaard Andersen (LNA), Michael Bastian (MB), Leon Berthou (LB), Jens B. Bruun (JBB), Kim Duus (KD), Ole Jenkel (OJ), Arve Jensen (AJ), Eigil Larsen (EL), J.E.Linderstrøm (JEL), J.H.Linderstrøm (JHL), S.A.Linderstrøm (SAL), Oluf Lou (OL), Leif Madsen (LM), Eyvind Malchow-Møller (EMM), John Winkler Neumann (JWN), Klaus Malling Olsen (KMO), Claus F. Pedersen (CFP), Johnny L. Pedersen (JLP), Lars Paaby (LP), Bjarne Rasmussen (BR), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Vibeke Tofte (VT) og Vagn Valentinussen (VV).

Endvidere har jeg medtaget enkelte andre iagttagelser, når disse er fortalt mig direkte af observatøren.

Den meget milde vinter medførte en række usædvanlige iagttagelser af arter, der ikke normalt træffes ved Kongelunden i vinterhalvåret. Det varme vejr i marts bragte også tidlige iagttagelser, derimod synes de øvrige arter (sangere o.s.v.) at være kommet normalt eller endda noget senere. Maj er traditionelt den måned, hvor de fleste sjældne arter dukker op i Kongelunden, men i år blev der i april gjort 2 iagttagelser af arter, der ikke tidligere er truffet i området: Korttået træløber og Dværgvarling. Blandt de øvrige mest markante ting skal her kort nævnes, at Skarven har overvintret i hidtil usete antal, at Knarand, Gulirisk og tildels Rødtoppet fuglekonge har haft et virkelig godt forår, og at rovfugletrækket for flere har svigtet noget.

Forsiden er venligst fremstillet af Ole Jenkel, som herved takkes.

Bjarne Rasmussen / aug. 73

Tilføjelse: Kaj og Ida Nielsen (K&IN)

Erik Sand (ES)

Lille lappedykker: 1 10/1 (BR), 1 21/3 (BR) og 1 14/4 (SKR). I kanalen ved IA har der i år ynglet 1 par, hvilket skulle være første gang i Kongelunden; der er 3 iagt. af disse fugle 22-30/6 (BR,SKR).
Dom sp.: 1 trk. 14/2 (BR) og 1 rst. så sent som 30/5 (BR).

Skarv: Næsten alle har sendt ind om Skarver, som jo har overvintret meget talrigt. De højeste tal for de enkelte måneder er: januar 77 (31/1), februar 176 (28/2), marts 181 (26/3) og april 182 (3/4); normalt har antallet ligget mellem 125 og 150. Efter med. april, da sidste høje tal, 147, sås 13/4 (SKR), forsvandt fuglene hurtigt og de sidste sås 6/5: 39 og 9/5: 11 (CFP). De høje tal må skyldes forskydning af de sædvanlige vinterkvarterer.

Fiskehejre: Den milde vinter gav ialt 5 iagt. af 6 fugle fra 10/1 til 28/2, det er nærmest normalt.

Rørdrum: Ordret citat af JEL: 1 rastende Rørdrum sås ved T 28/2 kl. 11.50, lettede og fløj ind over IA (!). - Hertil må bringes et dementi af den i forrige rapport omtalte St.Magleby-fugl. Velinformerede kilder har oplyst, at "iagttagelserne" sandsynligvis drejer sig om en stor frø, der har en stemme, der til forveksling ligner Rørdrummens. (I parentes bemærket, blev fuglen også set!!)

Sangsvane: Et mindre antal, 1-6, har overvintret (CFP, BR, SKR, VV), hovedsagelig set ved A, hvor de sidste sås 26/3: 2 ad.+1 juv. (CFP). Hertil 2 træk-obs: 3 ad.+1 juv. 10/1 (BR) og 4 3/2 (KMN).

Pibesvane: 4 trk. 15/4 (MB).

Grågås: 18/2 sås 7 på A (CFP), det var de første. Nogle for stedet høje forårs-tal skal kort nævnes: 52 trk. 4/3 (OL), 31 rst. A 7/3 (VV) og mindst 25 smst. 13/3 (CFP, VV).

Sædgås: 3 iagt., hvoraf 125 trk. 3/3 (FA) er helt usædvanligt. Der-til sås 3 A 11/3 (VV) og 5 trk. 10/4 (BR).

Znortegås: 6 trk. 6/4 (FA).

Bramgås: 30/3 iagttoges fordelt på 3 flokke ca. 550 trk. (108+62+ ca.380)(OL, EMM, BR, SKR) tidlig morgen og formiddag. Endvidere 3 trk. 16/4 (JHL).

Gravand: Første iagttaget 30/1 (LNA) og næste obs 4/2, drejer sig om ikke færre end 95 ex. (BR). Derefter steg antallet støt til max. 10/3 med ca. 200 A (CFP).

Zrikand: 10 med. januar (J.O.Byskov); iøvrigt var de første 4 10/3 (VV). Ret fåtallig med højeste tal fra A 23/4: ca. 100 (CFP).

Atlingand: Skal man tro det sparsomme materiale, er arten ved at blive sjælden. 4/4 10 (SKR) og herefter er kun rapporteret 4 iagt. af 8 fugle i tiden 7/4-28/5 (CFP, BR, VV).

Knarand: Denne ved Kongelunden sjældne and har i foråret optrådt talrigt. Første obs gjordes 30/3: 2 par set A (CFP). Fra 3-17/4 iagttoges Knarænder næsten dagligt (JBB, MB, JHL, K&IN, CFP, SKR, VV), oftest 2 par (dog 3 par 6-7/4) på A, og de sidste her sås 23/4: 2 par rst. (CFP, VV). Hertil kommer følgende fra KE, hvilket rimeligvis drejer sig om A-fuglene: 1 par 13/4 (BR), 1 par 16/4 (JHL) og 2 par 24/4 (KD, BR).

Pibeand: En tidlig iagt. 20/2 af 1♂4♀♀ blev årets første (BR). Derefter sås 7/3 7 på A (VV), hvor antallet fra 26/3-2/4 lå på mellem 200 og 250 fugle (CFP,SKR,VV); endnu 28/4 80 (SKR,VV), 1/5 40 (VV) og sidste fugle var 3 9/5 (CFP).

Spidsand: 1 par A 17-20/3 (VV) var årets første; der er næsten ingenting om arten.

Skeand: En bemærkelsesværdig iagttagelse gjordes 4/2, da 1♀ sås (BR). Ellers ankom den til tiden, nemlig 30/3: 1♀ (VV).

Taffeland: 1♀ rst. 21/3 (BR) og 3♂♂ rst. 20/6 (BR).

Bjergand: 2♂♂ 10/2 (BR) og ligeledes 2♂♂ 5/5 (LB).

Havlit: 4 28/2 (OL) - hverken mere eller mindre.

Fløjlsand: 2 set 21/3 (BR).

Sortand: 1♂ rst. A 11/3 (SKR) og 5 trk. 14/3 (BR) udgør alle iagt.

Toppet skallesluger: Blandt de mærkværdigste forekomster i foråret er en flok af denne art på ca. 975 14/3 (BR); fuglene lå i samlet flok ud for kysten, ivrigt fouragerende. Fra med.marts-pr.maj er jævnlige set 150-250 rst., dog 300 26/3 og 400 29/4 (begge CFP).

Musvåge: De første trk. set 11/3 med 52ex. (AJ,OL), derefter 41 14/3 (BR), 209 21/3 (OL,BR), 120 26/3 (OL) og 20 30/3 (EMM,BR). I april sås på 6 dage (7-27/4) ialt 21 med flest 27/4 10 (BR). Sidste trk. var lex. 2/5 (BR), men endnu 8/5 1 (CFP).

Vintermusvåge: Meget få overvintrende (under 10 rapporteret). Trk. fugle: 1 11/3 (OL), 1 14/3 (BR), 1 15/3 (OJ), 1 21/3 (OL), 1 ind 31/3 (CFP) og 1 ind 8/4 (BR).

Spurvehøg: Iagttaget regelmæssigt januar-februar i enkelte ex. (FA, BR); i maj-juni er ligeledes set rst. Spurvehøge, 1 på hver af dagene 1/5 (VV), 6/5 (VV), 12/5 (KMO) og 3/6 (VV). Trækket ringe (18/3-27/4) med flest 21/3: 19 (OL) og 31/3: 7 (CFP,VV) - herudover 16 fugle på 7 dage.

Duehøg: 1 juv. (formentlig ♀) 10/1 (BR), 1 14/3 (BR) og 1♀ 21/3 (FA, OJ). Endvidere er en Duehøg (juv.♀) set flere gange IA, rimeligvis samme fugl.

Rød glente: 1 trk. 17/3 efter kort rast (AJ,SKR); 1 trk. 28/4 (H.P. Jensen, Sandberg); 1 trk. såsent som 21/5 (ES).

Hvæpsevåge: 1 set allerede 24/4 (LM) og 2/5 1 trk. (BR). I perioden 13/5-3/6 sås på 4 dage sammenlagt 28 trk., flest 2/6 10 (AJ); et år under normalen for arten.

Rørhøg: Første 28/4: lad.♀ trk. (SKR); 1 4/5 (VV), 1 trk. 6/5 (SKR), 1 rst. 20/5 (FA), alle ♀♀.

Blå kærhøg: Kun få rst. iagttaget januar-februar med flg.: 1♀/juv. 10/1 (BR), 1♀/juv. 14/1 (FA), 2♀♀/juv. 21/1 (SKR), lad.♂ 30/1 (LNA), 1♀/juv. 5/2 (OL). Derefter ingen før 15/3, hvor der pludselig skete en stigning, og indtil 10/4 sås 17 fugle (alle ♀♀/juv., alle forbehold for gengangere!). Trækkende er set: 21/3 1♀/juv. (BR) + lad.♂ (OL), 10/4 1♀/juv. (BR), 14/4 2♀♀/juv. (FA,SKR) og sidste sås 26/4 1♀/juv. (BR). Hertil 2 rst. ult. april (22/4 (OL) og 25/4 (LM)).

På IA var i samme periode maximum 12 fugle (OJ) i januar og 8 i marts (K&IN). Af ialt 32 dragtangivne tegner ad. ♂ sig for ca. 10%.

Fiskeørn: Særdeles få, alle på direkte træk: 1 7/4 (KMO, VV), 2 8/4 (BR), 1 10/4 (BR) og 1 15/4 (BR).

Lærkefalk: Iagttagelserne er i korthed følgende: 1 trk. 25/4 (LM), 1 set 5/5 (JBB) og 1 trk. 13/5 (MB).

Dværgfalk: 1♀/juv. har holdt til hele vinteren på A, sidst set 31/3 (CFP, SKR, VV); muligvis denne sås 4/2 SVP (BR). Hertil 2 trk., 14/4 1 ind A (CFP) og 22/4 1♀/juv. (OL)

Tårnfalk: Den milde vinter bevirkede, at mange fugle overvintrede (max. 8 januar-februar). Har været overordentlig talrig på direkte træk, ialt 13 er set: 1 8/3 (BR, VT), 5 11/3 (AJ), 2 14/3 (BR), 1 21/3 (BR), 1 8/4 (BR), 1 10/4 (SKR), 1 24/4 (BR) og 1 13/5 (MB).

Antal trækkende rovfugle, foråret 72 og 73 Kongelunden:

	<u>1972</u>	<u>1973</u>
Musvåge	673	474
Vintermusvåge	3	6
Spurvehøg	43	42
Duehøg	2	-
Rød glente	1	3
Hvepsevåge	173	27
Rørhøg	2	2
Blå kærhøg	6	6
Fiskeørn	19	5
Lærkefalk	2	2
Dværgfalk	4	2
Tårnfalk	2	13

Trane: 28 trk. 28/3 (J.O. Byskov, CFP) og 1 trk. SW A 28/4 (SKR, VV).

Vandrikse: Flere end sædvanligt, 1 30/3 (SKR), 1 29/4 (VV), 1 1/5 (SKR), 1 5-7/5 (VV), 1 13/5 (MB), 1 22/6 (BR), 2-3 28/6 (BR). Alle er hørte fugle; de sidste fugle gør det sandsynligt, at arten har ynglet.

Strandskade: Overvintrende fugle er set 10/1 1 (BR), 21/1: 1 (OJ), 30/1: 1 (LNA) og 10/2: 2 (BR, VV); 24/2 sås ved Dragør 18 (overvintrende?) (VV), men først 7/3 sås en tydelig stigning ved Kongelunden med 38 rst. + 55 trk. (BR, VV). Herefter indfaldt max. ret hurtigt med 165 11/3 (AJ, SKR), 185 14/3 (BR) og 280 21/3 (BR, VV). Efter 1/4 opholdt sig konstant 40-60 ved A (SKR), mens antallet ud for Kongelunden svingede meget (oftest 20-50) med 2 større dage, 180 7/4 (KMO) og endnu 27/4 151 (BR). I maj dalede tallet og holdt sig til med. juni på 15-25 for hele området.

Vibe: 3/3 sås de første 4 (ES, VV) - iøvrigt samme dato som 72 - og 5/3 sås 13 rst. + 62 trk. (SKR). Ynglebestanden formentlig noget mindre end normalt.

Stor præstekrave: Allerede 20/2 sås 1 ex. (BR) og 28/2 1 A (CFP). Større tal var også tidlige, således 15 4/3 (AJ) og mindst 30 7/3 (BR, VV). På A sås ult. marts-pr. april mellem 40 og 55 fugle (CFP, SKR).

Hvidbrystet præstekrave: 2 fugle opholdt sig ved SVP 24-27/5 (JBB, KD, AJ, VV) og yderligere 1 ♂ sås 31/5 (JWN). 20/6 1 (BR). Det var mange af denne om foråret så sjældne art.

Strandhjejle: 1 på A allerede 29/4 (CFP); øvrige iagt. til normal tid, nemlig 1 A 26/5 (K&IN), 4 30/5 (BR) og 1 A 2/6 (CFP).

Hjejle: Pr. februar menes 7 set (!!); den først derudover er 13/3, 1 rst. A (CFP) og 18 14/3 (BR); også 18 A 29/3 (CFP) - smst. endnu 2/5 2ex. (CFP).

Stenvender: 1 tidlig, 16/4, ved T (JEL); i tidsrummet 29/4-6/5 er 8 fugle set (LB, JHL, SAL, CFP, SKR, VV) og endnu 26/5 sås 3 på A (K&IN). Dette forekomstbillede svarer til et normalt forår for arten.

Dobbeltbekkasin: 1 overvintrende set 29/1 (JHL).

Enkeltbekkasin: De sædvanlige få iagttagelser er flg.: 1 A 29/3 (CFP), 1 8/4, 2 10/4 og 1 13/4 (alle BR).

Skovsneppe: En art, der ikke ses efter, hvilket kun 2 iagt. synes at vise: 1 3/3 (LNA) og 2 28/3 (J.O. Byskov).

Stor regnspove: Årets første ankom 25/2 (BR); i betragtning af vejrforholdene (5 graders frost) usædvanlig tidligt. 5/3 sås 1 (SKR) og de øvrige fugle er set fra med. marts til ult. maj, flest 21/3 da 33 trak (OL). En sen fugl 31/5 (EVR).

Lille regnspove: 7ex. A 1/5 (SKR, VV).

Stor kobbersnepe: 1 rst., senere trk. Ø på A 30/3 (CFP) og 1 indtrk. smst. 14/4 (CFP).

Lille kobbersnepe: Fortsætter med ringe antal, dog flere end i 72. 20/3 var de første 3 på A (CFP), også 1 her 24/3 (CFP); dernæst er der i tiden 15/4-6/5 8 iagt. af 46 fugle med flest 28/4: 1 rst.+ 22 trk. A (SKR) og 7 rst. A 6/5 (SKR).

Svaleklire: Fra forårstrækket kun een iagt. af 1 fugl, 2/5 (BR). Det kan ikke passe.

Tinksmed: 6 set mellem 6 og 17/5, fortrinsvis A (CFP, VV).

Rødben: Den overvintrende flok blev mindre og mindre - 11 10/1 (BR), 6 A 10/2 (VV) og 3 27/2 (VV). Hvorvidt en iagt. 8/3 af 1 fugl (BR) skal henføres til denne flok vides ikke, et faktum er, at der først 24/3 virkelig ankom Rødben, nemlig 30 A (CFP) og 27/3 ca. 35 smst. (VV). Ligesom for Vibe tilbagegang i ynglebestanden.

Sortklire: En usædvanligt tidlig iagt. gjordes 7/4, da 1 sås (KMO). 28/4 1 A (SKR, VV) og mod sædvane ingen i maj.

Hvidklire: Sås dagligt fra 1-20/5, men kun 5/5 mere end 1, idet 9 rst. denne dag (LB, EMM, KMO, VV).

Mudderklire: 4 27/4 var årets første (BR). Herefter 5 iagt. med flest 5/5: 9 (LB, EMM, KMO, VV) til sidste ses 20/5 (AJ).

Islandsk ryle: 2 15/4 (MB), ellers ingen.

Dværgryle: Et meget pænt forår med følgende iagt.: 1 A 16/5 (CFP), 3 A 18/5 (VV), 1 23/5 (JBB) og 2 30/5 (BR). Endvidere lex. T 28/6

(BR), rimeligvis oversomrende.

Temmincksryle: Set fra 6/5 (1, VV) til 26/5 (1 A, K&IN) med flest 20/5: 3 (FA,CFP) - et magert år.

Almindelig ryle: Overvintrende er set 5/2: 8 (OL) og 11/2: 2 (CFP). De første ankom 7/3, da 4 sås (BR,VV). To tydeligt adskilte træk-bølger konstateredes, fra 27/3 til 15/4 med max. 28/3 250 A (CFP), og den anden fra 9-27/5 med max. 450 A (CFP). Næsten ingen er set ved Kongelunden, således er højst rapporterede antal 60 30/3 (SKR).

Krumnæbbet ryle: 1 rastende T 18/5 (LNA,AJ).

Brushane: Også denne var tidligt på færde, 1 30/3 (SKR). Særlig få, idet der, bortset fra 62 d. 1/5 (AJ,BR) sjældent sås over 25.

Klyde: 2 11/3 (OL) er ret tidligt; først efter 25/3 blev Klyderne talrigere. Ult. april-pr. maj mellem 40 og 50 A (SKR,VV), hvor der har ynglet ca. 20 par (CFP). På KE har mindst 3 par ynglet (BR).

Iagttagelser af vadefugle på efterårstræk omtales først i næste rapport, selvom de er gjort i denne tidsperiode. Dette for at bringe dem i rette sammenhæng.

GRÅMÅGE: ljuv. på sandøerne 17/3 kunne iagttages under fine omstændigheder (AJ,SKR).

Ride: lad. rst. ved sandøerne 10/2 (BR).

Sortterne: 1 trk. 31/5 (AJ,BR).

Fjordterne: 24/4 sås årets første 2 (BR).

Havterne: Som sædvanlig tidligere ankomst end foregående, nemlig 7/4 2ex. (CFP,VV). Den dag, Fjordterne kom, sås 55 Havterner (jvf. DOFT 1971,s.54).

Dværgterne: Første dag, 27/4, sås ikke mindre end 11 (BR).

Splitterne: 1 trk. 21/3 (BR) er ret tidligt; fra 26/3 blev arten talrigere og mere regelmæssig.

Tejst: 1 fundet død T 8/4 (BR).

Huldue: Samtlige iagttagne skal her nævnes: 7 3/2 (KMN), 1 14/3 (BR), 1 21/3 (BR), 1 10/4 (VV), 1 trk. 14/4 (SKR) og 1 26/4 (BR). Det er en art, der ikke vides meget om - derfor: send alt ind!

Tyrkerdue: I havekolonierne umiddelbart N for skoven har der ynglet ca. 5 par, hvilket er det antal, der plejer at være.

Skovhornugle: 6 6/1 (SKR) og 4 11/2 (CFP), hvortil kommer 1 fugl 5/5 (EMM,KMO) - ynglefugl? Flere negative rapporter modtaget.

Mursejler: 5/5 3 (FA) og 6/5 ligeledes 3 (AJ,CFP,VV). 500 indtrk. A 16/5 (CFP) er eneste højere tal, smst. endnu trk. 2/6 (CFP).

Lille flagspætte: 2, hvoraf 1p, 27/4 et sted i skoven (BR).

Sortspætte: 1 flyvende ved SVP 10/2 (BR); endvidere 2 bemærkelsesværdigt sene obs, 1 hørt 5/5 (LB) og 1 hørt 13/5 (MB).

Vendehals: Ligesom sidste år kun set i en kort periode, 28/4-5/5,

hvor ialt 11 fugle er rapporteret (med alle forbehold for gengangere) (AJ, EMM, LM, KMO, BR, SKR, VV).

Hedelærke: 2 trk. 8/4 (OL).

Sanglærke: Som man kunne forvente blev enkelte fugle set i løbet af vinteren; ankom fra pr. februar (CFP, BR, SKR, VV), højere tal først bemærket i forbindelse med snefald pr. marts, således 360 7/3 (BR) og 165 8/3 (BR, VT). Trækket fortsatte til pr. april, men som sædvanligt ikke de store antal.

Bjerglærke: 1 10/1 (BR) og 8 30/1 (LNA).

Landsvale: 1 27/4 (BR) og 5-10 1/5 (BR, VV) - blev ikke talrig før et stykke henne i maj.

Bysvale: 2/5 de 2 første (BR).

Digesvale: 2/5 de første 3 (CFP, BR, VV).

Pirol: 1 sang 18/5 (SAL), 1 ♀ juv. iagt. 23/5 (EL), 1 sang 25-26/5 (VV), 1 sang + 1 ♀ 27/5 (AJ, CFP), 3 ♂♂ 3/6 (AJ), 1 ♂ (KD, AJ, SKR) 5/6, og sidste fugl var 1 ♂ 16/6 (AJ, SKR).

Sortkrage: Mange iagt., velsagtens drejende sig om de samme fugle. Første fugl var lex. A 17/3 (SKR); 8/4 sås 1 rst. + 2 indtrk. (BR, VV). Fra 13/4-28/6 foreligger ca. 20 iagt. af 1 fugl (JBB, OJ, AJ, LM, EMM, JWN, KMO, BR, SKR, VV), dog er 2 set flg. dage: 2 trk. 14/4 (SKR), 2 4/5 (VV) og 2 18/6 (OJ). Atter i år over normalen.

Skovskade: Ult. april-pr. maj konstateredes ret mange i skoven, således 15-20 2/5 (BR). Enkelte fugle på direkte træk sås også 15/4-1/5 (BR).

Spætmejs: 1 ved SVP 18/5 (JBB); er lige netop årlig, men ses mest i vinterhalvåret.

Træløber: Efterårets invasion tydeliggjort af en total optælling i skoven 6/1 (SKR), hvor 52 registreredes. I de gode ses ved en sådan tælling ikke over 15! Også flere ynglefugle end normalt (BR).

KORTTÅET TRÆLØBER: 1 sang 24/4 ved Skovfogedhuset (BR); den hørtes i længere tid, hvorved også KD og KMN fik den hørt. Fundet er det første på Amager og må ses i forbindelse med artens ekspansion, der også har bragt 2-3 stk. til Næstved (februar-marts). Beskrivelse er tilsendt SU.

Misteldrossel: 3 11/3 var de første (AJ), herefter er der flere iagt. 20-25/3.

Sjagger: Kun to større tal rapporteret, 290 8/3 (BR, VT) og 150 30/3 (CFP), men arten har også været en mangelvare denne vinter. De seneste fugle er 1 2/5 (VV), 1 13/5 (MB), 1 23/5 (JBB) og 1 23/6 (SKR) - iagt., der tyder på ynglen igen i år.

Sangdrossel: 1 vinterfugl set 10/1 ved Klif. (BR). Ankom ellers til tiden, dvs. 11/3 2 (VV). Gennemtræk konstateret med. april (CFP).

Vindrossel: Sidste 2/5: 1 (VV).

Ringdrossel: Efter det svage antal i 72, blev 73 mere normalt med flg. fugle: 1 26/4 (BR), 1 ♂ + 1 ♀ A 28/4 (CFP, SKR, VV), 1 ♂ 2/5 A

(CFP), 2♂♂ + 1♀ 5/5 (LB, EMM, KMO), 1♂ 6/5 (CFP), 1♀ 17/5 (AJ), 1♂ 24/5 (Pastor Krebs). De sene iagt. er ikke usædvanligt for Kongelunden.

Ankomst-datoer for jordsangere og sangere, Kongelunden 1973:

Stenpikker:	1/4: 1♂ (OL)
Bynkefugl:	28/4: 1♂ (VV)
Rødstjert:	2/5: 2♂♂ (VV)
Nattergal:	8/5: 2 (CFP)
Rørsanger:	6/5: 1 (AJ, VV)
Kørsanger:	17/5: 1 (VV)
Sivsanger:	7/5: 1 (VV)
Gulbug:	11/5: 1 (CFP)
Munk:	28/4: 2 (VV)
Havesanger:	6/5: 2 (CFP)
Tornsanger:	5/5: 4 (CFP, VV)
Gærdesanger:	1/5: 1 (AJ)
Løvsanger:	8/4: 1 (OL)
Gransanger:	30/3: 1 (EMM, BR)
Skovsanger:	1/5: 2 (BR, VV).

Herefter følger bemærkninger om de enkelte arter:

Stenpikker: Et stort antal sås 5/5, hvor der på een mark ved Kongelunden taltes 20 (CFP) og fra T til KE 23 (LB).

Bynkefugl: Også den var talrig 5/5; 25ex. på samme mark som Stenpikkerne og ikke færre end 52 sås fra T til KE (LB).

Rødstjert: Mange 5/5, hvor VV i skoven talte ca. 20 og CFP i et par hegn så ca. 25.

Husrødstjert: 1 subad.♂ ved det grønne skur 31/5 (AJ, BR).

Blåhals: Noget så fornemt som 1 nordlig ♂ sås 24/4 (LM) (beskrivelse) - jvf. DOFT 1971 s.61. Hertil 1 udfarvet 13/5 (MB).

Grøshoppesanger: 1 sang 17/5 i et hegn ved den NØ-lige del af skoven (AJ).

Rør- og Kørsanger: Normale bestande.

Sivsanger: Ligesom sidste år ret sen ankomst. Katastrofal tilbagegang, idet den ikke med sikkerhed har ynglet; fra A er ingen meldt overhovedet (SKR, VV). Tilbagegangen er ikke lokal, idet den også alle andre steder har været en mangelvare.

Løvsanger: Den tidlige første-obs gjordes samme dag som Skovpiber (se nedenfor); iøvrigt først talrig fra 28/4 - d. 5/5 formelig vrimlede det med Løvsangere overalt (LB, EMM, KMO, VV).

LUNDSANGER: Om morgenen 5/6 opdagedes 1 syngende fugl (SKR), som senere kunne ses og høres af bl.a. KD, AJ og KMN. Det er tredje gang arten iagttages i Kongelunden og alle har været i pr. juni.

Rødtoppet fuglekonge: Samtlige data skal her nævnes for at give et nøjagtigt billede af artens noget usædvanlige forekomst dette forår. 25/3 1 (OL), 15/4 2 (MB), 29/4 1 (CFP), 2/5 1 (CFP), 3/5 3 (CFP), 5/5 3 (JBB, CFP, VV), 7/5 2 (VV), 8/5 2 (CFP), 12/5 2-3 (PA,

KMO), 13/5 2-3 (FA, MB, EMM), 17/5 2 (AJ, EMM), 19/5 1 (FA) og endelig 30/5 1 (BR). Næsten alle har været syngende ♂♂ og de stedsangivne fugle er set i skovens Ø-lige del. Selvom man må regne med mange gengangere er antallet langt over det normale.

Grå fluesnapper: 8/5 viste de første 2 sig (CFP).

Broget fluesnapper: 2♂♂ 1/5 (AJ, BR, VV). 5/5 var også denne talrig, KMO angiver ca. 45 fugle.

Lille fluesnapper: De to iagt., der er sendt, er begge ret tidlige. 1 sang 5/5 (LB) og 1 sang 8/5 (OL).

Markpiber: lex. sås foran skoven 12/5 (KMO), hvortil 1 menes set en dag i april. Forårs-obs af denne art er meget sjældne ved Kongelunden.

Skovpiber: 2 sås 8/4 (BR), hvoraf den ene tilmed sang; en usædvanlig tidlig iagt. Den næste var 1 15/4 (MB), hvorefter den blev mere regelmæssig.

Skærpiber: Ikke alle har sendt om denne fugl, hvorfor det kun kort skal nævnes, at 10 er set 10/2-15/4, hvoraf de 9 efter 11/3.

Hvid vipstjert: 1 A 26/3 (SKR). Har været sardesles fåtallig hele foråret, således ingen markante tal.

Gul vipstjert: 2 1/5 (AJ, BR).

Silkehale: 20ex. rastende 9/4 på volden foran skoven (OJ).

Stor tornskade: Kun 2 iagt. sandsynligvis af samme fugl; 1 3/3 (VV) og 1 4/3 (KMO).

Rødrygget tornskade: Ret sen ankomst, nemlig 18/5 1 par iagt. (VV). Ynglebestanden sikkert op imod 10 par; på volden alene 3 par med unger (JLP).

Stær: Som følge af den milde vinter flere januar-februar-fugle, der dog næsten alle drejer sig om få ex. (BR, VV). Hovedmængden ankom som vanligt i marts.

Bjergirisk: 1 overvintrende 13/1 (VV). Iøvrigt set mellem 7/3 og 28/4 med flest den sidste dag, 14 (SKR, VV).

Gråsirken: Ovenpå invasionen egentlig ret få i foråret, her alle: 1 6/1 (SKR), 10 30/1 (LNA), 11 4/2 (BR), 47 indtrk. 14/2 (BR), 2 28/2 (JHL), 1 7/3 (BR), 1 8/3 (BR, VT), 5 24/3 (JEL, SAL), 1 25/3 (LNA), 4 26/3 (EMM), 2 indtrk. 8/4 (BR), 4 6/5 (JHL, SAL) og 1 12/5 (FA). De sene obs interessante i den forbindelse, at arten i juli er konstateret ynglende (BR).

Gulirisk: Må vist siges at have fået fastetableret en lille ynglebestand. Første iagt. var 1 syng. 24/4 (LM) og 29/4 sang 2 (LM). Den første o sås 1/5 (AJ, BR, SKR, VV). Indtil 12/5 er regelmæssigt set 2♂♂ + 1♀ (mange iagt.), hvorefter 3-4 par har huseret rundt og afstedkommet en lang række observationer. Sikkerlynglebevis foreligger for 2 par (1♀ på rede (FA) og nyligt udføjne juv. (BR)), men det er meget sandsynligt, at 3-4 par yngler. Hertil kommer et par ved Kongelundsvej 240, der her blot nævnes for fuldstændighedens skyld.

Dompap: Synes at være reetableret efter den lille nedgang i 72.

Karmindompap: 1 udfarvet ♂ set A 3/6 (JLP).

Lille korsnøb: 1 4/2 (BR), 2 8/4 (BR), 2 11/5 (CFP), 2 13/5 (MB) og 4 28/5 (VV) - ingen sp. indsendt.

HVIDVINGET KORSNØB: Vinterens invasion bragte ljuv. 10/2 (BR) til Kongelunden. Beskrivelse er tilsendt SU.

Kvækerfinke: De sidste var 5 5/5 (VV), 1 ♀ 17/5 (EMM). Hertil 1 ♂ på fast sangpøst 31/5-2/6 (BR).

Bomlærke: Et forår over normalen med følgende fugle: 1 indtrk. 21/3 (BR), 1 sang KE 18/4 (OJ), 1 sang på mark N for skoven 24/4 (BR), 1 set 20/6 (BR) og 1 trak SØ 23/6 (SKR).

Hortulan: 1 ♂ på hver af dagene 5/5 (EMM, KMO, CFP, VV), 6/5 (CFP, VV), 17/5 (AJ) og 20/5 A (CFP) - hertil 4 fugle 13/5 (MB). Lidt færre end normalt.

DVÆRGVÆRLING: 1 30/4 ved Kl. f. (Per Ågård-Andersen); er 3. fund i Danmark og første for Kongelunden, fint sammenfaldende med de to andre iagt. der også er gjort ult. april.

Laplandsværling: 1 trk. 14/3 (BR), 1 ♂ 13/4 (JBB), 1 ♂ 14/4 (SKR), 1 A 15/4 (MB) og 1 ♂ + 1 ♀ så sent som 19/5 (JBB).

Snespurv: Er set regelmæssigt til 30/3, oftest kun enkelte fugle; større tal er 10 8/3 (BR, VT), ca. 50 13/3 (VV), 13 20/3 (CFP), 34 14/3 (BR) og 10 21/3 (BR). Ganske pænt materiale, men sandsynligvis er set endnu flere, idet ikke alle har sendt om arten.

----- Tilføjelse:

Gøg: 1 menes set og hørt allerede 24/4 (LM); de øvrige kom til normal tid, nemlig 4/5 1 (VV) og 5/5 4 (AJ).

----- Til sidst et lille hjertesuk: Det ville være ønskeligt om man, når materiale skal sendes, kikker lidt på de foregående rapporter og der ser, hvad der skal sendes. Jeg er ikke kun interesseret i sjældenhederne; ring og spørg, hvis der opstår tvivl om nogle arter. Næste Kl-rapport, dækkende perioden 1/7-31/12 1973, forventes udfærdiget medio januar, hvorfor materiale hertil bør sendes kort efter nytår og senest 10/1. Med forbehold for alle stave-, dato- og navnefejl. Kritik modtages gerne.