

KONGELUNDEN

1974

1. HALVÅR

Stig Kjærgaard Rasmussen

Kongelunden 1. 1974

1. januar - 30. juni 1974

Som i foregående rapport er medtaget iagttagelser fra at område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

I lighed med tidligere er i rapporten medtaget sjældnere iagttagelser, tidligste observationer, større rast- og træktal, og desuden er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet, såfremt iagttagelsesmaterialet har muliggjort dette.

I perioden har regelmæssige observationer fundet sted på alle ugedage, men besøgene i området har været af længst varighed på lærdage og sondage.

Materiale til rapporten er leveret af følgende personer, som alle tages for bidraget: Frank Abrahamson (FA), Robert Andersen (RA), Lasse Braae (LB), Jens B. Bruun (JBB), Helge Christensen (HC), Svend Christoffersen (SC), Kim Duus (KD), Knud Freisleben (KF), Bent Jacobsen (BJ), H.P. Jensen (HPJ), Torben Jensen (TJ), Figil Larsen (EL), Jens Erik Linderström (JEL), John H. Linderström (JHL), Svend Aage Linderström (SAL), Eyvind Malchow-Møller (EMM), Kaj & Ida Nielsen (K&IN), Kurt Møller Nielsen (KMN), Klaus Malling Olsen (KMO), Claus F. Pedersen (CFP), Johnny L. Pedersen (JLP), Peter Jørgen Petersen (PJP), Svend-Erik Petersen (SEP), Lars Paaby (LP), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Erik Sand (ES), Hans Henrik Schou (HHS), Vagn Valentinussen (VV).

Følgende har været karakteristisk for halvåret: antallet af overvinrende småfugle har været minimalt, og endvidere har det registrerede træk i forårsmånerne - vel først og fremmest som følge af den fremherskende østenvind - været såre beskedent, men til gengæld er der - specielt i periodens sidste del - observeret flere mindre almindelige fuglearter på lokaliteten.

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne omkring Kongelunden.

SORTSTRUBET LOM. Kun én iagttagelse foreligger: 13/1 1 Afl. (SC).

LOM SP. 4/5 2 trk. Kls. (RA) er alt i denne omgang.

TOPPET LAPPEDYKKER. Registreret tre gange: 3/6 1 trk. Ø. Afl. (TJ), 8/6 1 trk. V. Afl. (JLP), 29/6 1 KLS. (SKR).

LILLE LAPPEDYKKER. Observeret gennem hele perioden ved Tanghjørnet eller i kanalen ved Det inddæmmede Areal. Samtlige iagttagelser skal nævnes: 6/1 2 (SKR), 13/1 4 (SKR), 20/1 7 (SKR), 27/1 2 (SKR), 31/1 1 (EMM), 2/2 5 (SC), 10/2 2 (SC, SKR), 17/2 2 (SC), 24/2 5 (HPJ), 28/2 4 (SKR), 3/3 1 (SKR), 12/3 1 (SKR), 23/3 4 (SC), 16/5 1 (SKR), 17/5 1 (SC), 22/6 1 (SKR), 29/6 1 (SKR), 30/6 1 (SC).

SKARV. Fortsat et betydeligt antal fugle, som det fremgår af nedenstående tabel, i hvilken det maksimale antal iagttagne fugle i lo-dages perioder er angivet på grundlag af regelmæssige optællinger, der hovedsageligt er foretaget af SC, CFP, JLP, SKR og VV.

	primo	medio	ultimo
jan.	41	165	155
febr.	134	111	159
marts	82	114	130
april	69	6	3
maj	9	1	0
juni	0	1	0

FISKEHEJRE. Jan./febr. 1-5 truffet regelmæssigt (SC, HPJ, CFP, JLP, SJR, VV). Marts - juni 1-2 set nu og da (SC, HPJ, JLP, SKR, VV), endvidere 29/6 4 Afl. (SC, SKR).

RØRDRUM. 12/1 1 Afl. (SC), uden tvivl samme fugl, som blev set et par gange i dec. 1973.

SKESTORK. 7/5 1 ad. trk. NNV. Kls. (ES). Denne sjældne art er tidligere iagttaget på lokaliteten i ult. april 1966.

KNOPSVANE. Jan. - april normalt 50-100 (ca. 30% juv.) rst. (SC, SKR). Maj/juni stærkt varierende rasttal, flest 10/5 140 Kls. (VV). men antallet gennemgående faldende i løbet af perioden, således maj - pr. juni hyppigst 50-125 (SC, TJ, JLP, SKR), med. og ult. juni oftest 15-50 (SC, SKR).

SANGSVANE. Mange iagttagelser jan. - pr. april, emn kun af et mindre antal fugle med procentvis flere juv. end normalt: 6/1 7 ad. 3 juv. (SC, SKR), 12/1 6 ad. 4 juv. (SC, JLP), 13/1 3 ad. (SKR), 14/1 2 ad. 3 juv. (FA, SC), 16/1 3 (FA), 20/1 8 ad. 4 juv. (SC, CFP, JLP, SKR), 27/1 3 ad. 1 juv. (SC, SKR), 2/2 3 ad. (SC, JLP), 3/2 3 ad. (SKR), 9/2 3 ad. (SC), 10/2 1 juv. (SC), 11/2 3 (SC), 15/2 2 ad. 3 juv. (SC), 16/2 3 (VV), 19/2 1 ad. (SKR), 23/2 6 ad. 1 juv. (SC, JLP), 27/2 3 ad. (SKR), 1/3 2 ad. (SC), 2/3 5 ad. 6 juv. (SC, JLP), 3/3 1 (SC, VV), 4/3 2 (HPJ), 10/3 1 ad. (SC), 12/3 5 ad. (SKR), 19/3 2 ad. 2 juv. rst. (SKR, VV) 6 ad. trk. Ø. (SC), 20/3 9 (VV), 23/3 2 ad. 2 juv. (SC), 29/3 5 (HPJ), 30/3 2 (HPJ), 2/4 4 ad. trk. (SKR).

GRÅGÅS. Første iagttagelser: 10/2 2 trk. NØ. Afl. (SC), 11/2 5 trk. NØ. Afl. (SC). I øvrigt med. febr. -med. maj 1-11 fortrinsvis rst. (FA, SC, KD, HPJ, TJ, KMN, JLP, VV) - dog 23/2 16 Kls. (FA). Fra juni foreligger følgende oplysninger: 2/6 10 Afl. (TJ), 23/6 3 Afl. (SC), 24/6 3 indtrk. Afl. (SKR), 25/6 5 Afl. (SC7, 30/6 2 ad. 6 juv. Afl. (SC)).

BLISGÅS. 23/3 1 trk. Kls. (KMO). Arten registreres kun lige akkurat årligt på lokaliteten

SÆDGÅS. Kun to observationer: 24/2 2 trk. Afl. (TJ), 9/3 3 trk. Ø. Afl. (SC).

GRÅ-/SÆDGÅS. 19/2 16 trk. Afl. (SKR), 23/3 2 trk. Kls. (HPJ).

KNORTEGÅS. 23/5 1 (mørkbuget race) Kls. (SKR). Arten ses yderst sjældent i området om foråret.

BRAMGÅS. Som sædvanlig iagttagelser fra nogle få dage: 7/4 105 trk. NØ. Afl. (SC, VV), 3/5 1 Kls. (KD, KMN), 10/5 14 trk. Afl. (RA).

KANADAGÅS. En enkelt iagttagelse: 6/1 1 Kls. (SKR).

GRAVAND. Første iagttagelse: 19/1 5 Afl. (CFP, VV), rastantallet derefter javnt stigende indtil kulmination 3/3 185 (SKR). I marts - pr. maj noget varierende antal, oftest 100-150 (SC, HPJ, CFP, JLP, SKR, VV), dog undertiden flere, således 30/3 180 (JLP), 1/5 205 (SKR). I perioden med. maj - juni hyppigst 75-100 (SC, JLP, SKR). I forårsmånedene kun få træk iagttagelser: 12/3 12 (SKR), 19/3 2 (SKR). Nedtrækket påbegyndt med. juni: 17/6 52 trk. (SKR).

GRÅAND. Jan./febr. normalt 0-10 rst. (SC, SKR), men 20/1 130 Kls. (SKR), 28/2 30 Kls. (SKR). Marts/april 20-80 rst. (JLP, SKR), maj/juni 10-35 rst (JLP, SKR). Træk registreret i mindre omfang i det meste af perioden.

KRIKAND. Tidligste iagttagelser: 16/2 2 Kls. (LP), 23/2 4 Afl. (SC). Truffet rastende regelmæssigt fra pr. marts til med. maj normalt i antal på indtil 30 (SC, HPJ, TJ, CFP, JLP, SKR, VV), undtagelsesvis flere: 22/3 46 Afl. (SC) 17 Kls. (SKR), 23/3 50 Afl. (VV), 16/4 75 Afl. (VV). I juni følgende observationer: 8/6 2 hanner Kls. (JLP), 15/6 8 Afl. (SC), 22/6 1 han Afl. (SKR) 2 hanner 1 hun Kls. (SKR), 25/6 1 han 1 hun Afl. (SKR). Ingen træk iagttagelser.

AFLINGAND. Som sædvanlig kun få iagttagelser og forholdsvis tidlig ankomst: 31/3 1 han 1 hun Afl. (SC, TJ), 20/4 1 han 1 hun Kls. (VV), 27/4 1 han 1 hun Kls. (JLP, VV), 28/4 1 han Afl. (TJ), 1/5 1 han 1 hun Afl. (VV) 1 han 1 hun Kls. (SKR), 3/5 7 Kls. (KD, KMN), 6/5 1 han Kls. (SKR), 10/5 1 han Kls. (FA), 23/5 1 hun Kls. (SKR), 3/4 2 (1 par) Afl. (TJ).

PIBEÅND. Tidlig ankomst: 19/2 8 Afl. (SKR). I øvrigt normal forekomst. Set regelmæssigt rastende i varierende antal i perioden ult. febr. - pr. maj (SC, HPJ, TJ, EMM, CFP, JLP, SKR, VV), flest 20/3 52 Afl. (CFP). Med. og ult. maj 1-3 rst. Afl. (CFP, JLP, SKR, VV). Iagttagelser fra juni: 16/6 11 Afl. (SC), 22/6 8 Afl. (SKR). Minimalt træk.

SPIDSAND. Færre set end normalt og slet ingen observationer fra det tidlige forår. 2 par iagttaget af og til i perioden pr. april - med. maj (SC, SKR, VV). Ingen trækiagttagelser.

SKEÅND. Normal ankomst: 30/3 1 han 1 hun Afl. (SC). 1/5 11 hanner 8 hunner Afl. 2 hanner 1 hun Kls. (SKR, VV), men i øvrigt kun 1-3 rst. april/maj. Fra juni foreligger følgende observationer: 8/6 1 han Kls. (JLP), 15/6 14 Afl. (SC), 17/6 1 han 1 hun Afl. (SKR), 23/6 3 hanner Afl. (JLP). Ingen trækiagttagelser.

TÆFELAND. Arten er sjælden på lokaliteten: 10/4 1 han 1 hun Afl. (SC), 16 1 han Kls. (SKR).

TROLDBÅND. Kun spredte iagttagelser af enkelte fugle (SC, SKR).

BJERGÅND. Eneste iagttagelse: 12/1 6 Afl. (SC).

HVINÅND. Et mindre antal - max. 30 - rastende på lokaliteten jan. - marts (SC, JLP, SKR, VV). Nogle iagttagelser fra maj/juni: 31/5 4 Afl. (SKR), 15/6 1 Afl. (SC), 22/6 4 Afl. (SC, SKR) 6 Kls. (SKR).

HAVLIT. Som normalt forholdsvis få observationer: 9/1 4 Afl. (CFP) 2 Kls. (FA), 12/1 1 Afl. (SC), 19/1 1 anskudt Afl. (CFP, VV), 20/1 3 Afl. (CFP, JLP, SKR) 1 Kls. (SKR), 26/1 1 hun fundet død Kls. (JHL, SAL), 27/1 1 Kls. (SKR), 3/3 1 ad. han Kls. (SKR), 9/3 2 Afl. (SC, TJ, JLP), 16/3 1 hun Kls. (JLP), 21/3 1 han Afl. (JEL, JHL).

FLOJISÅND. Eneste iagttagelse: 12/1 1 Afl. (SC).

STELLERSÅND. En af forårets sjældenheder: 12/5 1 ad. han Kls. (KF, HPJ, SAL, VV). Arten er tidligere set på lokaliteten i juni/juli 1968.

EDERFUGLE. Rastende jan. - april i antal på indtil 60 (SC, JLP, SKR), dog 14/4 115 Kls. (JLP). I maj set i betydeligt større antal, oftest 200-500 (SC, JLP, SKR), max. 31/5 700 (SKR). Færre pull. - max. 120 - end normalt, første set 1/5 2 (SKR). I juni atter mindre rasttal: 50-100 (SC, SKR), dog 29/6 140 (SKR). Små træktal (SC, HPJ, JLP, SKR): marts 195, april 81.

TOPPET SKALLESLUGER. Rastende jan. - med. marts i beskeden antal 1-35 (SC, SKR, VV), men derefter væsenligt flere (SC, HPJ, TJ, JLP, SKR), således 24/4 350 Kls. (SKR) og 13/5 600 Afl. (SC), dog normalt ikke over 200. ingen trækiagttagelser.

STOR SKALLESLUGER. Som sædvanlig i milde vinter kun fåtallig og uregelmæssig optræden i området: 5/1 1 hun Kls. (JLP), 9/1 26 Afl. (CFP), 12/1 7 Afl. (SC, JLP), 19/1 3 hanner Afl. (CFP), 27/1 2 hanner Afl. (SKR), 16/3 1 han 1 hun Afl. (CFP), 1/4 1 han 1 hun Kls. (HPJ), 5/4 4 Kls. (HPJ) 27=4 1 hun trk. SØ, Kls. (JBB), 28/4 3 hummer Afl. (CFP).

LILLE SKALLESLUGER. En lokal sjældenhed: 12/1 1 han Afl. (SC, JLP).

MUSVÅGE. Jan - marts 2 rst. Afl. (SC, JLP, SKR, VV) og 1-8 rst. Kls. (FA, SC, HPJ, EMM, JLP, SKR, VV). Derefter kun et par iagttagelser af rastende fugle: 19/4 2 Kls. (VV), 24/4 1 Kl. (SKR). Gennemtræk konstateret i perioden marts/april

HINTERMUSVÅGE. Jan. - marts 1 set jævnligt Afl. (SC, JLP, SKR, VV). I jan. initil 8 rst. Kls. (FA, LB, SC, JLP, SKR) og i febr./marts normalt 1-3 rst. Kls. (FA, SC, HPJ, JLP, LP, SKR), dog 24/2 5 (KMO). Sidste rst. 2/4 1 Kls. (SKR). Enkelte trækiagttagelser: 23/2 12 (FA), 24/2 1 (KMO), 2/4 1 (SKR), 22/4 3 (TJ), 3/5 1 (KD, KMN), 4/5 1 (VV) - i alt 19.

MYPSEVÅGE. Første iagttagelse: 4/5 1 trk. Kls. (EMM, KMO). Observationer af i alt 95 trk. med. maj - pr. juni (FA, HPJ, TJ, K&IN, JLP, SKR, ES, VV). 1-2 truffet rst. ult. maj - juni (SKR, VV).

RØRHØG. Kun få iagttagelser: 2/4 1 ad. han trk. Kls. (SKR), 21/4 1 han 1 hun trk. Kls. (VV), 22/4 1 han 1 hun trk. Afl. (TJ), 28/4 1 han trk. Kls. (VV), 6/5 1 han 1 hun Kls. (JEL).

BÅKÆRHØG. Jan. - med. marts min. 6 (2 ad. hanner 1 subad. han 3 hunner el. juv.) truffet rst. regelmæssigt (FA, LB, SC, HPJ, KMO, JLP, SKR, VV). Ult. marts - pr. april 2-3 rst. (1 han 1-2 hunner el. juv.) (SC, HPJ, JLP, SKR, VV). Trækiagttagelser: 24/3 1 hun/juv. (FA), 22/4 1 hun/juv. (TJ), 3/5 10 hunner/juv. (KN, KMN), 4/5 3 hunner/juv. (EMM, KMO, VV).

HEDDEHØG. 3/5 1 hun Afl. (SC).

HEDE-/STEPPEHØG. 31/5 1 juv. Afl. (CFP, SKR).

DÆFHØG. Sæsonens iagttagelser indskrænker sig til følgende fem: 14/1 1 han M. (FA), 16/1 1 han Kl. (FA), 10/2 1 hun trk. NØ. Kls. (FA), 26/2 1 Kl. (JEL), 23/3 1 ad. han Kl. (KMO).

SPURVEHØG. I hele perioden er 1 truffet rastende nu og da (FA, SC, HPJ, TJ, JLP, CFP, SKR, VV). Enkelte trækiagttagelser fra april - pr. maj (SC, VV).

FISKEØRN. Normalt antal iagttagelser - alle af trækkende fugle: 31/3 1 (HPJ, TJ), 1/4 2 (JLP), 7/4 3 (SC, VV), 8/4 1 (JEL), 13/4 1 (Henning Andersen - oplyst TJ), 15/4 1 (JEL, JHL, SAL), 20/4 1 (TJ), 22/4 2 (HPJ, TJ), 3/5 3 (KD, KMN) - i alt 15.

DVERGFALK. Jan. - marts 1 hun/juv. set hyppigt - fortrinsvis Afl. (FA, RA, SC, JEL, JHL, CFP, SKR, HHS, VV). Endvidere følgende supplerende iagttagelser: 10/2 1 ad. han M. (FA), 19/2 1 ad. han Afl. (SKR), 23/3 2 hunner/juv. Afl. (SC, SKR). Sidste iagttagelse: 31/3 1 Afl. (SC), 3/4 1 Afl. (TJ).

TÅRNFALK. Pænt antal rastende: jan. - febr. 1-7 (FA, SC, JLP, SKR), marts 0-5 (FA, SC, HPJ, SKR), april - juni 0-3 (FA, SC, HPJ, SKR). Ingen trækiagttagelser.

AGERHØNE. Jan. - med. marts optrådte arten - først og fremmest på Afl. - i vekslende til tider ret stort antal, flest 20/1 36 Afl. (JLP), 16/2 29 Afl. (JLP). Ult. marts - juni set i mere moderat antal: 2-3 Afl. 2-4 Kls. (SKR).

TRANE. Kun tre iagttagelser: 31/3 1 indtrk. Afl. (SC, TJ), 1/4 22 trk. Ø. Kls. (JEL), 13/4 40 trk. NØ. (Henning Andersen - oplyst TJ).

GRØNBENET RØRHØNE. Første iagttaget 22/4 2 Kls. (SKR), derefter jævnlige observationer af 2 Kl. (SKR) ig indtil 5 Kls. (HPJ, JLP, SKR).

BLISHØNE. Jan. - marts noget varierende antal men hyppigst 250-350 (SKR), 15/3 endog 560 Afl. (CFP). I løbet af april dalende antal og i maj/juni 20-30 (SKR), undtagelsesvis flere: 16/5 62 Kls. (SKR).

STRANDSKADE. Vinteriagttagelser: 21/1 4 Kls. (JHL), 3/2 1 Afl. (SC, SKR), 13/2 4 Kls. (HPJ), 17/2 2 Afl. (SC). Ankonst 24/2 3 Afl. (SC, HPJ, TJ). Antallet først langsomt, men fra med. marts hurtigt stigende indtil kulmination 30/3 280 Afl. + Kls. (JLP, SKR), hvorefter antallet formindskedes væsentligt i perioden inden med. maj, hvor 65-85 sås, hvilket antal forblev konstant til udgangen af juni (SKR). Nedtrækket påbegyndt med. juni: 12/6 23 trk. (SKR).

VIBE. Tidligste observationer: 15/2 10 Afl. (SC), 16/2 10 Afl (VV). Enkelte rastiagttigelser fra ult. febr., men først regelmæssig fra pr. marts. Kulmination ult. marts 150- 175 Afl.+ Kls. (SC,JLP,SKR). Maj/juni 60-90 Afl. + Kls. (SKR). Beskedent træk konstateret marts - pr. april.

STOR PRESTEKRAVE. Første iagttagelse: 10/2 2 (SC,JEL,SAL,SKR), hvilket er meget tidligt. Derefter set regelmæssigt rst., flest ult. marts 70-80 Afl. + Kls. (JLP,SKR). Maj/juni 40-50 AFL.+ Kls. (SKR).

STRANDHJEJLE. Som sædvanlig kun få forårssiagttigelser: 12/5 3 Kls. (RA), 16/5 4 Afl. (SC,CFP), 23/5 3 Afl. (SKR,VV), 24/5 2 Afl. (K&IN), 25/5 1 Afl. (JLP,SKR) 1 Kls. (SAL), 31/5 1 Afl. (CFP,SKR). Endvidere 18/6 1 Afl. (SC).

HJEJLE. Relativt få, spredte iagttigelser fra månederne marts - juni: 17/3 1 Afl. (SC), 18/3 1 Afl. (VV), 19/3 2 Afl. (SKR,VV), 20/3 15 Afl. (CFP), 22/3 16 Afl.+ Kls. (SC,SKR), 23/3 12 Afl. (VV) 4 Kls. (SKR), 2/4 2 trk. Kls. (SKR), 7/4 Afl. (VV), 22/4 1 Afl. (TJ), 1/5 2 Afl. (SKR,VV), 8/5 1 Afl. (CFP), 9/6 1 Kls. (VV), 11/6 1 Afl. (SC).

STENVENDER. I perioden 1/5 - 17/5 regelmæssige iagttigelser af normalt 1-5rst. (RA,SC,KD,HPJ,JEL,SAL,EMM,KMN,KMO,CFP,JLP,SKR,ES,HHS,VV), dog 3/5 16 Kls. (KMN), 4/5 Afl. (SKR) 5 Kls. (RA,KMO), 8/5 11 Kls. (FA), 16/5 1 Afl. (SC) 7 Kls. (CFP,SKR). Endvidere nogle juni-iagttigelser: 3/6 3 Afl. (TJ), 7/6 2 Kls. (RA), 11/6 3 Kls. (SAL).

DOBBELTBEKKASIN. Første set 22/3 1 Kls. (SKR). I perioden ult. marts - april normalt 1-6 (SC,HPJ,TJ,CFP,JLP,SKR,VV), dog 14/4 20 Afl. (TJ). Maj-med. juni konstant 1 Afl, 2 Kls. (SKR). Ult. Juni 1 Afl. 10-15 Kls. (SC, SKR).

ENKELTBEKKASIN. Kun to observationer - det er vist noget nær bundrekort! 1/5 1 Kls. (SKR,VV), 3/5 1 Kls. (KD,KMN).

SKOVSNEPPE. En enkelt vinteriagttagelse: 21/2 1 Kl. (HPJ). I perioden med.. maj - juni 1 lejlighedsvis 2 Kl. (RA,HPJ,SKR,VV,TJ).

STORSPOVE. Første iagttagelse: 16/3 1 trk. Kls. (JLP,CFP). Som sædvanlig kun få iagttigelser af rastende fugle: 17/3 1 Afl. (VV), 31/3 1 Kls. (HPJ), 6/4 1-2 Afl. (VV), 28/4 Afl. (CFP), 13/5 1 Afl. (CFP), 22/6 1 Kls. (SKR), 25/6 1 Afl. (SKR). Træk registreret med. marts - pr. maj (SC,HPJ,KMN,CFP, JLP,SKR,VV): med. marts 21, ult. marts 0, pr. april 1, med. april 39, ult. april 15, pr. maj 23 - i alt 99. Nedtrækket indledtes 11/6 8 trk. SV. Afl. (SC).

SMÅSPOVE. Forårets få iagttigelser udgøres af følgende: 3/5 1 trk. Kls. (KD,KMN), 7/5 1 Kls. (ES), 8/5 13 Kls. (HPJ,SKR,VV), 10/5 1 Kls. (VV), 14/5 1 Kls. (HPJ), 17/5 1 Kls. (KMO,HHS).

STOR KOBBERSNEPPE. Traditionelt kun få iagttigelser: 31/3 1 Afl. (SC) 18/4 1 trk. NØ. Afl.(TJ), 3/5 1 Kls. (KD,KMN), 15/6 2 Kls.(HHS).

LILLE KOBBERSNEPPE. Mindre antal end normalt om foråret: 4/4 1 Kls. (HPJ), 20/4 1 Kls. (VV), 24/4 1 trk. Kls. (SKR), 3/5 1 rst. 11 trk. Kls. (KD,KMN), 4/5 1 Kls. (VV), 11/5 11 Afl. (JLP), 12/5 13 trk. NØ. Afl. (RA), 31/5 1 Afl. (CFP,SKR), 9/6 1 Afl.+ Kls. (TJ,SKR,VV).

SVALEKLIRE. Usædvanlig få observationer: 14% 1 Kls. (KF), 4/5 1 Afl. (VV), 16/6 2 Kl. (SKR) 1 Kls. (TJ), 18/6 1 Afl. (SC,SKR), 22/6 1 Kls. (SKR), 29/6 1 Kls. (SKR).

TINKSMED. Kun følgende iagttigelser rapporteret: 8/5 1 Kls. (SKR,VV), 10/5 3 Kls. (VV), 12/5 2 Afl. (VV), 16/5 1 Kls. (SKR), 23/5 2 Kls (SKR,VV), 25/5 1 Afl. (SKR), 18/6 1 Afl. (SKR) 1 Kls. (HPJ), 20/6 2 Kls. (HPJ), 22/6 5 Afl. (SC) 8 Kls. SKR), 23/6 25 Kls. (SC), 29/6 1 rst. 6 trk. Kls. (SKR), 30/6 2 Kls. (SC).

RØDBEN. En enkelt vinteriagttagelse: 9/2 3 Afl. (SC). Normal ankomst: 19/3 4 Afl. (SKR, VV). Rastantallet derefter stigende til 120 ult. marts (JLP, SKR). I perioden april - juni 100-150 rst. Afl.+ Kls. (JLP, SKR). Returtrækket indledt ult. juni: 24/6 11 trk. (SKR).

SORTKLIRE. Som sædvanlig kun få observationer - fra optrækket: 3/5 1 trk. Kls. (KD, KMN), 7/5 1 Afl. (SC), 9/5 1 Afl. (VV) og fra nedtrækket: 13/6 1 Kls. (HPJ), 15/6 1 Afl. (CFP), 22/6 1 Afl. (SC, K&IN) 1 Kls. SKR).

HVIDKLIRE. Normalt antal iagttagelser, som alle skal nævnes: 28/4 1 Kls. (VV), 4/5 1 Afl. (SKR) 2 Kls. (VV), 9/5 1 Afl. (VV), 11/5 1 Afl. (CFP, SKR), 14/5 1 Kls. (HPJ), 25/5 1 Afl. (SKR), 31/5 1 Afl. (SC), 15/6 2 Afl. (CFP, JLP), 29/6 2 Kls. (JLP).

MUDDERKLIRE. Traditionelt kun få iagttagelser: 3/5 2 Kls. (VV), 10/5 1 Kls. (ES), 11/5 3 Kls. (VV), 12/5 1 Kls. (HPJ), 16/5 2 Kls. SKR}, 20/5 2 Kls. (HPJ), 31/5 4 Kls. (HPJ), 9/6 1 Kls. (FA), 30/(2 Kls. (SC).

ISLANDSK RYLE. Observationerne udgøres af følgende: 31/5 3 Kls. (BJ), 3/6 4 Afl. (TJ), 5/6 4 Afl. (SC), 9/6 1 Afl. (TJ, CFP), hvilket er normalt antal for pågældende periode.

DVERGRYLE. Normal forekomst: 10/5 2 Kls. (FA), 8/6 3 Kls. (JBB), 9/6 7 Kls. (FA, SKR, VV).

TEMMINCKSRYLE. Betydeligt mindre antal end normalt: 16/5 2 Kls. (SKR), 17/5 1 Kls. (KMN), 19/5 1 Kls. (HPJ), 23/5 1 Afl. (SKR, VV).

ALM. RYLE. Fra perioden jan. - pr. marts er kun følgende registreret: 27/1 4 Afl. (SC). Forekomst og rastantal i øvrigt normalt. Første iagttagelser: 16/3 1 Kls. (JLP), 17/3- 19/3 16 Afl. (SC, SKR, VV). Ult. marts - pr. april 150-200 (SC, HPJ, JLP, SKR, VV), derefter stærkt stigende antal, således med. april 400-1000 (HC, SC, TJ, JLP, VV), ult. april - pr. maj 1000-1500 (SC, TJ, VV), med. maj 1500-2000 (SC, HPJ, VV), kulmination 25/5 2400 Afl. (JLP). Antallet derefter hastigt faldende: pr. juni - med. juni 15-30 Afl. (SC, JLP, SKR, VV) 10-25 Kls. (FA, SLR, VV), ult. juni 5-25 Afl. (JLP, SKR) 3 Kls. (SKR).

KRUMNÆBBET RYLE. Iagttagelserne indskrænker sig til følgende: 3/6 3 Afl. (CFP, VV), 8/6 2 Afl. (JLP), 9/6 2 Afl. (TJ, CFP), 10/6 2 Afl. (SKR). Arten træffes kun meget fåtalligt på forårstrækket.

BRUSHANE. Første iagttagelse: 27/3 1 Afl. (SC). April - maj oftest 5-20 Afl. (SC, TJ, CFP, JLP, K&IN, SKR, VV) 1-20 Kls. (KF, TJ, CFP, JLP, SKR, VV), dog 14/4 26 Afl. (TJ). Pr. og med. juni 1-5 Afl. (SC, CFP, JLP, SKR) 1 Kls. (JLP, SKR). Ult. Juni 1-22 Afl. (SC, JLP, SKR) 1-25 Kls. (SKR).

KLYDE. Normal ankomst: 18/3 1 Afl. (VV). I hele perioden 1-20 næsten udelukkende Afl. (SC, HPJ, TJ, JHL, K&IN, EMM, CFP, JLP, SKR, VV), dog sås 1/5 22 Afl. (SKR, VV) og 22/6 23 ad. 3 pull. Afl. (SKR) 2 Kls. (SKR).

ODINSHANE. Arten ses kun fåtalligt på lokaliteten. 8/6 3 Kls. (JLP), 9/6 indtil 1 han 3 hunner Kls. (FA, SKR, VV).

SVARTBAG. 1-30 set i hele perioden (SKR), dog 30/6 48 Afl. (SC).

SILDEMÅGE. Arten ses sjældent på lokaliteten: 10/3 1 Kls. (JEL, JHL, SAL).

GRÅMÅGE. En subraritet af denne slags: 2/3 2 (2. og 3. års fugle) Afl. (SC, TJ).

SORTHØVEDET MÅGE. 16/3 1 juv. Kls. (JLP), hvilket er en observation af en sjælden art, der tidligere er set i området juni/juli 1964.

DVERGMÅGE. Kun set én gang i dette halvår: 10/5 1 ad. Kls. (FA, RA7).

ROVTERNE. 13/5 1 Afl. (SC). Ses ikke hvert år på forårstræk.

FJORDTERNE. Er sikkert ikke ynglefugl på lokaliteten eller i dens nærmeste omegn. Kun én iagttagelse rapporteret: 9/6 2 Kls. (SKR).

HAVTERNE. Normal ankomst: 7/4 1 Afl. (SC, VV), derefter langsomt stigende rastantal, således ult. april 15-20 Afl. 15-20 Kls. (JLP, SKR). Maj huppigt 60-70 Afl. (JLP, SKR) 15-20 Kls. (SKR). Juni konstant 40-50 Afl. 25-30 Kls. (SKR). Registreres sjældent om foråret på direkte træk - undtagelsen, der bekræfter reglen: 15/5 23 trk. Ø.Kls. (SKR).

DVÆRGTERNE. Tidligste iagttagelse: 19/4 2 Afl. (SC). I øvrigt fåtallig ult. april - med. juni: normalt 4 Afl. (SC, TJ, CFP, JLP, SKR, VV) 1-2 Kls. (SKR, VV). Ult. juni: 4-8 Afl. 2 Kls. (SKR).

SPLITTERNE. Første iagttagelser: 23/3 1 Afl. (SC, SKR), 25/3 1 Kls. (TJ, HPJ). April - juni i øvrigt 1-8 obserververet regelmæssigt (SC, HPJ, TJ, JLP, SKR, VV).

ALK. 2 fund af døde fugle: 20/1 1 Afl. (JLP, SKR), 1/4 1 Afl. (JEL).

TEJST. 9/3 1 Afl. (SC, TJ), hvilket er alt, hvad der foreligger om denne art.

HULDUE. 16/5 1 Kls. (ES), hvilket er uden for det tidsrum, hvor denne art sædvanligvis lader sig se på lokaliteten.

RINGDUE. Fra jan. - febr. kun følgende: 27/1 2 Kls. (SKR). Marts indtil 30 (SC, TJ, SKR). April - juni indtil 60 set i området (SKR).

TURTELDE. To iagttagelser af denne sjældne art er meddelt: 16/5 1 Kl. (CFP), 28/6 1 indtrk. Afl. (SC).

TYRKERDUE. I modsætning til om efteråret registreresarten kun lige akkurat på lokaliteten om foråret: 4/5 1 Afl. (SKR), 11/5 2 Afl. (JLP), 16/6 2 Kl. (SKR).

GØG. Første truffet 7/5 1 Kl. (ES). Derefter i maj/juni indtil 10 konstanteret (JLP, SKR, VV).

SKOVHORNUGLE. I villahave syd for Kl. opholdt 4-6 sig i jan. (HPJ). Fra Kl. kun oplysning om følgende: 12/1 3 (FA), 16/3 1 Afl. (JLP).

MOSEHORNUGLE. Alle Iagttagelser skal nævnes: 7/4 1 Afl. (SC, TJ), 19/4 1 Afl. (SC), 3/5 1 Kl. (KD, KMN).

NATRAVN. En heldig iagttagelse: 31/5 1 Kls. (BJ).

MURSEJLER. Normal ankomst: 3/5 1 trk. Kl. (KMN). Meget varierende antal maj/juni, flest 23/5 500 trk. Afl. (SKR).

STOR FLAGSPETTE. Enkelte set i hele perioden (HPJ, CFP, SKR), bl. a. iagttaget to forskellige steder i Kl. i maj/juni (SKR).

SORTSPETTE. 24/3 1 han Kl. (FA) er alt vedrørende denne art.

VENDEHALS. Som sædvanlig en del maj-iagttagelser: 3/5 1 Afl. (SC) 1 Kl. (KD, KMN), 4/5 1 Kl. (EMM, KMO), 8/8 1 Afl. (CFP) 1 Kl. 1 Kls. (VV), 11/5 1 Kl. (VV), 12/5 1 Kl. (KMO, ES). Tilf.: 6-8/5 1 M. (HPJ).

HEDELÆRKE. Traditionelt kun få forårsiagttagelser: 18/3 1 Kls? (VV), 31/3 5 indtrk. Afl. (SC), 3/4 2 M. (HPJ), 17/4 1 M. (HPJ).

SANGLÆRKE. Rasteiagttagelser Afl. og Kls.: indtil 10 jan. (SC, JLP, SKR, VV), oftest 50-75 febr./marts (SC, JLP, SKR, VV) dog undertiden flere, flest 23/2 150 Afl. 50 Kls. (JLP), endelig 40-50 april - juni (SKR). Normalt træktal (SC, HPJ, SKR, VV): jan. 2, febr. 222, marts 938, april 87 - i alt 1249.

BJERGLÆRKE. 19/1 1 Afl. (CFP, VV), hvilket er periodens eneste iagttagelse af en fugl, der må formodes at have opholdt sig på lokaliteten siden okt. 1973.

LANDSVALE. Første iagttagelse falder meget sent: 1/5 6 trk. Kls. (SKR, VV). Indtil 10 rst. pr. og med. maj (SC, JLP, SKR), 30-40 rst. ult. Maj - juni (SKR). Yderst ringe træk registreret.

BYSVALE. Første iagttagelse: 1/5 2 trk. Afl. 12 trk. Kls. (SKR, VV). Indtil 20 rst. pr. og med. maj (SC, JLP, SKR, VV), 30-40 rst. ult. maj - juni (SKR). Beskedent træk.

DIGESVALE. Første iagttagelse: 1/5 4 Kls. (HPJ). I øvrigt meget få iagttagelser.

PIROL. Ret mange iagttagelser fra Kl.: 19/5 1 (HPJ), 29/5 1 (SKR, VV). 30/5 1 (SKR), 7/6 1 (SEP), 9/6 2 (SKR), 10/6 1 (RA), 11/1 han (SAL), 15/6 1 subad. han (SKR), 22/6 (SKR).

SORTKRAGE. Iagttaget i febr./marts fortrinsvis på Afl.: 2/2 1 (VV), 3/2 1 (SC, SKR), 23/2 1 (SC), 2/3 1 (SC), 3/3 1 (CFP, SKR, VV), 27/3 1 (EMM), 30/3 1 (JLP).

GRÅKRAGE. Enkelte rastende: indtil 10 jan. - marts (SKR) og 2-4 april - juni (SKR). Beskedent træk (SC, HPJ, SKR): febr. 1, marts 116.

RÅGE. Kun trækiagttagelser foreligger (SC, SKR, VV): febr. 3, marts 56, april 2 - i alt 61.

ALLIKE. 25/5 2 Kl. (SKR), i øvrigt kun trækiagttagelser (SC, SKR, VV): febr. 5, marts 103.

HUSSKADE. Enkelte rastende: 1-6 jan. - marts (SKR) og 1-2 april - juni (SKR).

SKOVSKADE. 2 iagttagelt i Kl. i hele perioden (HPJ, EMM, SKR, VV).

TRÆLØBER. Truffet 6-7 forskellige steder i Kl. maj/juni (SKR).

KORTTÅET TRÆLØBER. 27/4 1 sandsynligvis denne art syngende Kl. (EMM).

GÆRDESMUTTE. Konstant ca. 30 syngende april - juni i Kl. (SKR), hvilket i forhold til 1960'erne er en fordobling af antallet.

MISTELDROSSEL. Kun få iagttagelser: 23/3 1 Afl. (SC), 24/4 1 Kl. (SKR). 3/5 1 Kl. (VV), 6/5 1 Kl. (SKR, VV), 5/6 1 Kl. (VV).

SJAGGER. I jan. - april iagttaget i vekslende antal (SC, TJ, JLP, SKR, VV), normalt dog ret få, flest 12/1 50 Afl. 100 Kls. (JLP). Endnu 4/5 35 Afl. (SKR), i resten af maj 1-5 (HPJ, EMM, SKR, VV). Ingen oplysninger om juni-iagttagelser,

SANGDROSSEL. Tidligste iagttagelse: 3/3 1 Kls. (CFP, SKR), men først regelmæssige observationer fra 11/3.

VINEROSSEL. Ingen set jan/febr. Første registreret 19/3 1 trk. Afl. (SKR), herefter truffet regelmæssigt i perioden indtil med. maj (HPJ, TJ, EMM, KMO, SKR, VV), flest 19/4 100 Kl. (VV). Fra juni to iagttagelser i Kl.: 8/6 1 (SKR), 9/6 1 (SKR).

RINGDROSSEL. Iagttagelserne hidrører fra 3 dage: 3/5 3 hanner Afl. (SC) 1 hun Kl. (KD, KMN, VV), 4/5 1 han Kl. (KMO, VV) 1 han 2 hunner M. (LP). 14/5 1 han Kl. (KD, ES).

STENPIKKER. Første iagttagelse: 9/4 3 hanner Afl. (SC). 1-5 iagttaget i resten af april (HPJ, TJ, CFP, JLP, SKR, VV), indtil 22 pr. og med. maj (SC, KF, HPJ, JLP, SKR, VV), 1-2 ult. maj (SKR). Fra juni kun følgende iagttagelse: 30/6 2 Kls. (SC).

SORTSTRUBET BYNKEFUGL. 14/4 1 han Kls. (KF), hvilket vel nok var påskens seværdighed på lokaliteten.

BYNKEFUGL. Første iagttagelse: 3/5 5 Afl. (SC), i øvrigt 5-15 pr. og med. maj (KF, HPJ, CFP, JLP, SKR, VV), 1-2 ult. maj (SKR). 18/6 1 han Kls. (HFJ) er eneste juni-iagttagelse.

RØDSTJERT. Første iagttagelse: 3/5 1 han Afl. (SC). Kun 1-6 set - hovedsageligt Kl. - i maj (JLP, SKR, VV).

NATTERGAL. Første iagttagelse: 4/5 1 Kl. (VV): ca. 20 syngende Kl. med. og ult. maj (SKR).

RØDHALS. Gennemtræk konstateret pr. april - pr. maj, således 9/4 30 Afl. (SC), 24/4 60 Kl. (SKR), 4/5 35 Afl. (SKR).

GRÆSHOPPESANGER. 9/5 1 Kls. (FA). Arten konstateres næppe årligt i området.

RØRSANGER. Første iagttagelse: 15/5 1 Kl. (SKR). Antallet stigende gennem perioden: med. maj 1-4 Kls. (KF, CFP, SKR, VV), ult. maj - med. juni 7-8 Kls. (SKR, VV), ult. juni max. 14 Kls. (SKR).

KÆRSANGER. Første iagttagelse: 18/5 3 Kls. (FA). Antallet lavere end normalt: ult. maj - juni 1 Afl. (TJ, JLP, SKR, VV) 2-3 Kls. (SKR).

SIVSANGER. Sen ankomst, idet første iagttagelse er 12/5 1 Kls. (HPJ, VV). 1 syngende konstant Kls. med. maj - juni (SC, KF, BJ, EMM, SAL, SKR, VV) og yderligere 2-3 fugle truffet i området i denne periode (SAL, SC, EMM, SKR), dog alle tilsyneladende kun i kortere tid.

GULBUG. Første iagttagelse: 10/5 2 Kl. (ES, VV), 55-65 syngende Kl. ult. maj - juni (SKR).

MUNK. Første iagttagelse: 20/4 1-2 Kl. (VV), 50-60 syngende Kl. med. maj - juni (SKR), 30-31/5 endog ca. 80 (SKR).

HAVESANGER. Første Iagttagelser: 4/5 1 Kl. (EMM), 12/5 Kl. (ES), 35-45 syngende Kl. ult. maj - juni (SKR).

TORNSANGER. Første iagttagelser: 4/5 1 Afl. (SKR), 11/5 Kl. (VV), 15-20 truffet syngende i området ult. maj - juni (SKR).

GÅRDDESANGER. Første iagttagelser så sent som 4/5 3 Kl. (VV) 5 M. (HPJ). ca. 15 trugget syngende i området med. og ult. maj (SKR), i juni kun 3-4 syngende (SKR).

LØVSANGER. Første iagttagelse: 13/4 1 Kl. (ES), men først større antal med. maj: 13-15/5 ca. 120 syngende Kl. (SKR), i løbet af maj noget dalende antal, og i juni ca. 80 syngende Kl. (SKR).

LUNDSANGER. 7/6 1 syngende nær sydvestlige hørne af Kl. (RA, PJP, SEP). Arten er tilsyneladende ved at blive en årlig gæst i området.

GRANSANGER. Første truffet 11/4 1 Kl. (SKR), maj/juni 4 syngende Kl. (SKR).

SKOVSANGER. Efter bundår i 1973 erarten i år ankommet i normalt antal. Første iagttagelse: 27/4 3 Kl. (RA, JLP, EMM, VV). Max. med. maj ca. 60 syngende Kl. (CFP, SKR), derefter dalende antal og i juni 25-30 syngende Kl. (SKR).

FUGLEKONGE. Maj - juni 6-7 syngende Kl. (SKR).

RØDTOPPET FUGLEKONGE. 9/5 1 syngende Kl. (FA), 17/5 Kl. (KMO, HHS). Arten er årlig i området.

GRÅ FLUESNAPPER. Første iagttagelse: 10/5 5 Kl. (VV). Kun få iagttaget med. maj - juni, flest 25/5 10 Kl. (SKR).

BROGET FLUESNAPPER. Første iagttagelse: 21/4 1 han Kl. (VV). Ingen større koncentrationer registreret. Mod sædvane enkelte truffet Kl. og M. i juni (HPJ, SKR, VV).

LILLE FLUESNAPPER. Som sædvanlig enkelte iagttagelser, men ingen fugle synes at have opholdt sig på lokaliteten i længere tid, hvilket jævnligt skete i 1960'erne. 12/5 1 Kl. (KMO), 18/5 1 han Kl. (FA), 29/5 2 hanner Kl. (SKR, VV).

JERNSPURV. Maj/juni 45-55 syngende Kl. (SKR).

ENGPIBER. Kun en enkelt observation fra jan./febr.: 20/1 2 Afl. (JLP), pr. og med. marts indtil 10 Afl. og Kls. (SC, HPJ, JLP, SKR, VV), ult. marts - april 40-50 Afl. og Kls. (JLP, SKR), maj/juni normalt 30-40 (SKR), dog 4/5 125 Afl. (SKR)

SKOVPIBER. Normal ankomst: 24/4 1 Kl. (SKR). Gennemtræk konstateret i maj, flest pr. maj (HPJ, SKR, VV). Kun truffet 3-4 steder i Kl. efter træk-tidens ophør (SKR).

SKÆRPIBER. Normalt antal. Med. marts - med. april jævnligt 1-3 rst. Afl. og Kls. (SC, KD, JLP, SKR, VV) med første iagttagelse 19/3 1 rst. 1 trk. Afl. (SKR, VV) og sidste iagttagelse 12/4 1 Afl. (JLP).

HVID VIPSTJERT. Tidlig ankomst: 15/3 1 Afl. (SC). Ingen oplysninger om koncentrationer marts/april, hvor jævnligt 1-4 er set rst. Afl. og Kls. (SC, HPJ, TJ, JLP, SKR, ES, VV). 1/⁶ 49 trk. Kls. (SKR, VV), i øvrigt 1-6 hyp-pigt truffet rst. Afl. og Kls. maj/juni (SKR).

HVID/SORTTRYGGET VIPSTJERT. 1 sådant individ set 2/5 M. (HPJ).

BJERGVIPSTJERT. Arten er registreret 6/4 1 hun trk. Kls. (RA, SAL).

GUL VIPSTJERT. Sen ankomst, idet første er noteret 4/5 1rst. Afl. (SKR) 2 trk. Kls. (VV). Maj/juni indtil 10 truffet regelmæssigt Afl. og Kls. (SC, HPJ, CFP, SKR, VV).

STOR TORNSKADE. 3-4 forskellige set jævnligt Afl. og Kls. jan/febr. (FA, SC, KD, EMM, CFP, JLP, SKR, HHS, VV). Endvidore: 23/3 1 Kls. (SC), 30/3 1 Kl. (KD), 31/3 1 Kls. (HPJ), 19/4 1 Kls. (SC), hvilket udgør sæsonens sidste og eneste iagttagelser fra marts/april.

RØDRYGGET TORNSKADE. Tidlig ankomst: 4/5 1 hun M. (HPJ). Stationær 4 steder og yderligere set 3-4 forskellige steder i området maj/juni (TJ, HPJ, SKR, VV).

STÆR. I perioden jan - med. febr. 1-2 set ofte Afl. (SC, JLP, SKR, VV), der-efter stigende antal af rastende fugle med kulmination ult. marts 300-400 (SKR), i april/ maj indtil 200-300 (JLP, SKR), i juni gennemgående 300-400 (SKR), dog pr. juni indtil 1000 (SKR). Beskedne træktal: febr. 6, marts 805, april 57 og ult. juni 244 (SKR).

KÆRNEBIDER. Set regelmæssigt i Kl. fra med. marts (TJ, HPJ, SKR). Maj/juni 20-25 Kl. (SKR), hvilket er færre end normalt.

GRØNIRISK. Jan./febr. 1-2 rst. Afl. og Kls. (SKR), marts - juni indtil 15rst. Afl. og Kls. (SKR). Maj/juni 15-20 Kl. (SKR).

STILLITS. Følgende vinteriagttagelser foreligger: 13/1 5 Afl. (SC), 20/1 25 Kls. (CFP, SKR), 11/2 25 Kls. (SC). Maj/juni 10-15 Kl. (SKR), hvilket er færre end normalt. I perioden marts - juni enkelte nu og da Afl. og Kls. (SKR).

GRØNSISKEN. Vinteriagttagelse: 9/1 32 Kl. (CFP). Enkelte iagttaget trk. ult. marts - ult. april, flest 30/3 68 Afl. (SC), 31/3 170 Afl. (SC). 1 par byggede rede Kl. i maj (SKR, VV).

TORNIRISK. Ingen iagttagelser jan./febr. Første iagttagelse 3/3 1 trk. Kls. (SKR). Beskedent træk registreret marts/april (SC, SKR, VV). Rastantallet Afl. og Kls. noget varierende: marts - pr. april intil 15 (SC, HPJ, TJ, JLP, SKR, VV), med. april - med. juni normalt 30-40 (JLP, SKR, VV), ult. juni indtil 65 (SKR).

BJERGIRISK. Kun få observationer: 17/2 Afl. (SC), 2/4 4 trk. Kls. (SKR).

GULIRISK. En lille fast bestand har tilsyneladende etableret sig i området. Første iagttagelse: 11/4 1 han syngende Kl. (JEL, SAL). Maj/juni regelmæssigt 3-4 hanner 1 hun Kl. (FA, RA, HPJ, EL, JEL, JHL, SAL, EMM, KMO, LP, CFP, PJP, SEP, SKR, HHS, VV) samt 1 han 1 hun lidt nord for skoven (Kongelundsvej nr. 603 / nr. 640) (EMM, KMO, JLP, LP). Endvidere er i samme periode mere uregelmæssigt truffet 1 han syngende syd for Kl. (vejkrydset Kalvebodvej/Skovvej) samt 1 han 1 hun nær Aflandsbage (begge steder JLP, SKR, VV). Endelig er 4/5 1 set øst for Kl. (LP).

DOMPAP. Kun få i vinter- og forårsmånedene. Maj/juni 1 han 1 hun Kl. (SKR, VV).

KVÆKERFINKE. Kun få oplysninger om arten, således 7/4 min. 100 trk. Afl. (VV). Sidste iagttagelse 8/5 1 Kl. (SKR).

GULSPURV. Jan./febr. 1-2 Afl. og Kls. (SKR), marts indtil 13 Afl. og Kls. (SKR). Maj/juni 15-20 syngende Kl. (SKR).

DVERGVÆRLING: 12/5-78 1 (STEN CHRISTENSEN)
HORTULAN. Normal forekomst. 4/5 1 han 1 hun Kl. (EMM, KMO), 5/5 4 Kl. (KD: KMN), 6/5 1 han Kl. (SKR, VV), 12/5 1 Kl. (KMO), 18/5 1 han Afl. (VV).

RØRSPRUV. Ingen observationer jan./febr. Første iagttaget 16/3 2 Afl. (CFP). Beskedent træk marts/april. Rasteiagttagelser: ult. marts - maj 5-10 Afl. 15-20 Kls. (JLP, SKR, VV), juni ca. 5 syngende Afl. og ca. 15 syngende Kls. (SKR). Endelig bør følgende nævnes: 8/5 150 øst for Kl. (EMM).

LAPLANDSVÆRLING. Eneste observation: 2/2 1 Kls. (JHL, SAL).

SNESPURV. En del iagttagelser af et mindre antal fugle: 9/1 4 Afl. (CFP) 2 Kls. (FA), 12/1 15 Afl. (SC), 13/1 7 Afl. (SKR), 19/1 8 Afl. (VV), 29/1 7 Afl. (SC), 31/1 6 Kls. (EMM), 2/2 12 Afl. (SC, VV) 20 Kls. (JLP), 10/2 8 Afl. (SC), 16/2 6 Afl. (JLP), 17/2 5 Afl. (SC), 27/2 7 trk. Ø. Afl. (SKR) 3/3 2 Afl. (SC) 1 Kls. (SKR), 12/3 6 trk. Kls. (SKR), 17/3 1 Afl. (SC), 26/3 6 trk. Afl. (SKR), 31/3 3 Afl. (SC).

Stig Kjærsgaard Rasmussen
Hedebygade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.