

KONGELUNDEN

1975

1. HALVÅR

Stig Kjærgaard Rasmussen

Kongelunden 1, 1975.1. januar - 30. juni 1975.

Til denne rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere i tilsvarende rapporter er medtaget sjældnere iagttagelser, tidligste observationer, større rast- og træktal, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet i den udstrækning, iagttagelsesmaterialet har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - normalt af længere varighed, og som følge heraf har variationen i fuglelivet kunnet følges meget nøje. Det registrerede træk har som for det meste om foråret været af ret beskeden omfang. Den milde vinter og det kølige, fugtige forår har indvirket på fuglelivet bl. a. med hensyn til fuglenes ankomsttidspunkter.

Materiale til nærværende rapport er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Frank Abrahamson (FA), Lars Nørgaard Andersen (LNA), Robert T. Andersen (RTA), Svend Christoffersen (SC), Kim Duus (KD), Jens Eriksen (JE), Jon & Peter Eriksen (J&PE), Knud Freisleben (KF), Steen G. Hansen (SGH), Arve Jensen (AJ), H. P. Jensen (HPJ), Torben Jensen (TJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Eigil Larsen (EL), Jens Erik Linderström (JEL), John H. Linderström (JHL), Svend Aage Linderström (SAL), Eyvind Malchow-Møller (EMM), Henrik Malchow-Møller (HMM), Erik Mølgaard (EM), John Winkler Neumann (JWN), Erling Nielsen (EN), Kaj & Ida Nielsen (K&IN), Kurt Møller Nielsen (KMN), Lars Nordbjærg (LN), Klaus Malling Olsen (KMO), Lars Paaby (LP), Bent Bøggild Pedersen (BBP), Johnny L. Pedersen (JLP), Michael Poulsen (MP), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Dan Reichardt (DR), John Sandberg (JS), Hans Henrik Schou (HHS), Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M = markerne omkring Kongelunden.

SORTSTRUBET LOM. Fra dette halvår kun én iagttagelse: 24/5 1 trk. Kls. (EM, JLP).

LOM SP. Flere observationer end normalt - men antallet af individer beskedent: 25/1 1 trk. Afl. (SC), 1/3 1 trk. Afl. (SC, JLP, SKR), 1/4 1 trk. Afl. (SC), 6/4 1 trk. Afl. (SC), 12/4 1 trk. Afl. (SC, SKR, VV), 8/5 1 Kls. (HPJ), 24/5 2 Kls. (EM).

TOPPET LAPPEDYKKER. Kun et par iagttagelser foreligger: 27/4 2 Kls. (FJH, SKR), 5/5 1 Kls. (HPJ).

LILLE LAPPEDYKKER. Som i de nærmest foregående år observeret gennem hele perioden. Spredning i området har fundet sted, idet arten i yngletiden er truffet 6 forskellige steder mod tidligere 3 steder. Indtil 9 - oftest 1-4 - set regelmæssigt Kls. (RTA, JE, FJH, EL, EM, EMM, EN, LN, JLP, SKR, HHS, VV), ved en enkelt lejlighed flere: 16/2 16 Kls. (RTA, SKR). 1-2 set nu og da Afl. (SC, SKR).

SKARV. Variationen i antallet af rastende fugle fremgår af følgende tabel, hvori det maksimale antal iagttagne fugle i 10-dages perioder er angivet på grundlag af regelmæssige optællinger (FA, RTA, SC, FJH, HPJ, K&IN, JWN, EM, EMM, BBP, JLP, SKR, VV):

	primo	medio	ultimo
jan.	145	136	167
febr.	140	132	102
marts	120	202	152
april	108	73	60
maj	26	0	1
juni	2	1	3

FISKEHEJRE. 1-4 truffet regelmæssigt rst. i hele perioden (SC,FJH,HPJ,TJ,EN,LN,EM,EMM,JLP,SKR,VV), kun undtagelsesvis flere: 9/2 10 Kls. (EMM), 16/2 15 Kls. (FJH,SKR,VV). Trækiagttigelser ult. febr. - ult. april (FA,SC,FJH,SKR,VV): ult. febr. 6, marts 14 og april 23 - i alt 43.

RØRDRUM. 3/2 1 Afl. (SC).

KNOPSVANE. Rastende i vekslende antal: jan. - med. febr. normalt 100-200 (SC,FJH,SKR), ult. febr. - pr. april oftest 200-300 (RTA,SC,FJH,SKR), med. og ult. april 40-200 (SC,FJH,SKR), derefter atter stigende antal, således pr. maj - pr. juni 200-360 (RTA,SC,JLP,SKR,VV), ult. maj endog indtil 445 (SKR), med. og ult. juni påny lavere antal 50-160 (SC,FJH,JLP,SKR). 10-20 % juv. gennem hele perioden.

SANGSVANE. Jan. - pr. april hyppigt iagttaget i mindre antal: 1/1 10 trk. Kls. (RTA), 4/1 1 Afl. (SC), 12/1 2 Afl. (TJ), 25/1 1 juv. Kls. (EN,LN), 3/2 2 Afl. (SC), 5/2 2 Afl. (SC), 7/2 2 Kls. (DR), 8/2 5 Afl. (SC,JLP) 2 Kls. (RTA,JE,EM), 9/2 7 Afl. (K&IN) 2 ad. Kls. (EMM,HHS), 10/2 4 ad. 3 juv. Afl. (TJ), 11/2 13 ad. 3 juv. Afl. (SC), 13/2 4 Afl. (SC), 14/2 2 Kls. (SC), 16/2 3 ad. Afl. (SKR). 2 ad. Kls. (RTA,SKR,VV), 17/2 3 Afl. (SC), 18/2 8 Afl. (SC), 20/2 8 Afl. (SC), 22/2 4 Afl. (SC,VV) 2 Kls. (JE), 23/2 8 Afl. (TJ) 4 Kls. (JE), 25/2 16 Afl. (SC), 26/2 7 Afl. (SC), 1/3 17 ad. 6 juv. Afl. (JLP,SKR) 8 ad. trk. Ø. Kls. (RTA,SKR,VV), 2/3 7 Afl. (SC), 3/3 7 Afl. (SC), 4/3 7 Afl. (SC), 9/3 36 trk. Afl. (RTA,FA), 14/3 5 trk. Afl. (SC), 15/3 12 ad. 3 juv. Kls. (JLP,SKR), 17/3 13 trk. Afl. (SC), 18/3 12 trk. Afl. (SC), 30/3 3 ad. Kls. (TJ,SKR,VV), 31/3 1 ad. Kls. (SKR), 6/4 1 Afl. (SC).

PIBESVANE. 17/3 3 trk. Ø. Afl. (SC), hvilket er alt i denne omgang.

GRÅGÅS. Første iagttelse: 4/2 1 Afl. (SC). Regelmæssigt rastende febr. - pr. juni (RTA,SC,JE,FJH,HPJ,TJ,EMM,EN,LN,JLP,DR,SKR,HHS,VV), normalt i antal på indtil 10, dog undertiden lidt flere i marts og ult. maj, flest 25/5 22 Afl.Kls. (JE,JLP,SKR). Spredte trækiagttigelser fortrinsvis fra marts af et mindre antal fugle foreligger.

BLISGÅS. 14/2 1 juv. Afl. (SC), 16/2 1 juv. Afl. (SKR).

SÆDGÅS. Kun få observationer: 5/1 4 Kls. (EM), 3/2 10 trk. Ø. Afl. (SC), 8/2 9 trk. Ø. Afl. (RTA,SC), 17/3 6 trk. NØ. Afl. (SC), 21/3 4 trk. NØ. Afl. (SC), 23/3 1 trk. Kls. (JEL,JHL,SAL).

KNORTEGÅS. 24/3 535 trk. Ø. Afl. (SC), 1/4 530 trk. Ø. Afl. (SC), 11/4 22 trk. Ø. ^{NØ} efter, rst. Afl. (SC).

BRAMGÅS. 24/3 420 trk. Ø. Kls. (RTA), 6/4 450 trk. Ø. Afl. (SC,TJ,SKR,VV), 28/4 9 trk. V. Kls. (KMO).

KANADAGÅS. 21/3 7 trk. Ø. Afl. (SC).

GÅS SP. 1/1 6 trk. Kls. (RTA), 16/2 1 Kls. (SKR), 1/3 1 (anser) trk. Kls. (SKR), 10/3 9 trk. NØ. Kls. (SKR), 22/3 21 trk. Kls. (EMM), 20/4 1 (anser) trk. Kls. (EMM), 11/5 11 trk. Kls. (FJH).

GRAVAND. Enkelte overvintrende: 6-13 er set regelmæssigt rst. i første halvdel af jan. (RTA,SC,FJH,TJ,SAL,SKR). Jævn stigning i antallet fra ult. jan. til ult. febr. (RTA,SC,FJH,AJ,HPJ,TJ,EMM,JLP,SKR,VV), flest 23/2 160 Afl.Kls. (SKR). Ult. febr. - med. maj konstant 160-180 Afl.Kl.Kls. (SC,JLP,SKR,VV), derefter atter faldende antal, således juni 50-75 Afl.Kl.Kls. (JLP,SKR). Kun et par trækiagttigelser fra foråret: 16/3 35 trk. Ø. Afl. (SC), 24/3 14 trk. Ø. Afl. (SC). Nedtrækket indledtes med. juni: 15/6 9 trk. (FJH).

GRÅAND. Jan. - febr. normalt 0-10 rst. (SC,SKR), dog lejlighedsvis flere: 8/2 30 Afl. (JLP), 16/2 65 Afl.Kls. (SKR), 17/2 86 Afl. (SC). Marts - april indtil 50 rst. (SC,FJH,SKR,VV), dog 21/3 94 Afl. (SC). Maj - juni indtil 32 rst. (SC,FJH,JLP,SKR). Enkelte trækiagttigelser foreligger fra marts og juni.

KRIKAND. Enkelte observationer jan. - febr.: 19/1 15 Kls. (EL), 7/2 1 Kls. (DR), 8/2 2 Kls. (EM), 9/2 1 Kls. (EMM,HHS), 17/2 2 Afl. (SC), 23/2 1 Kls. (JE,DR). Næste iagttagelser: 3/3 2 Afl. (SC), 9/3 4 Afl. (VV), derefter regelmæssigt rastende: med. marts - april indtil 80 (SC,JE,FJH,TJ,EMM,JLP,DR,SKR,VV), undtagelsesvis flere: 21/4 180 Kls. (SKR), maj - juni 1-10 (SC,FJH,HPJ,EM,JLP,SKR,VV), dog 1/5 125 Kls. (EM). En del trækiagttagelser (SC,FJH,TJ,VV): pr. marts 6, ult. marts 33, med. april 139 - i alt 178, hvortil kommer 16 fra returntrækket med. og ult. juni (FJH).

ATLINGAND. I lighed med de nærmest foregående år kun få iagttagelser: 20/4 1 han 1 hun Afl. (SC), 26/4 1 han 1 hun Afl. (SC), 27/4 1 han Afl. (SKR) 1 han 1 hun Kls. (FJH,SKR), 28/4 1 han 1 hun Afl. (SC), 29/4 1 han Afl. (VV), 1/5 3 Afl. (JLP) 1 han Kls. (VV), 3/5 2 hanner 1 hun Afl. (SKR), 6/5 1 han Kls. (SKR), 8/5 2 Kls. (RTA,HPJ), 10/5 1 han 1 hun Afl. (SKR,VV).

PIBEAND. Tidlig førsteiagttagelse: 22/2 2 Afl. (SC). Regelmæssigt rastende pr. marts - pr. maj: pr. og med. marts 1-20 (SC,FJH,AJ,TJ,JLP,SKR,VV), ult. marts - pr. maj indtil 150 - oftest 50-120 (RTA,FJH,AJ,TJ,HPJ,JLP,SKR,VV), undtagelsesvis flere: 19/4 200 Afl. (RTA), 20/4 200 Afl. (SC), 21/4 210 Kls. (SKR). Pr. maj hurtigt stigende antal. I perioden med. maj - ult. juni kun følgende observationer: 17/5 2 Kls. (JE), 19/5 2 Afl. (TJ), 24/5 2 Kls. (JE,SKR), 29/5 1 Kls. (VV), 9/6 5 Afl. (SC), 19/6 2 trk. Kls. (FJH), 20/6 6 Afl. (SC), 22/6 1 trk. Kls. (FJH), 25/6 7 Afl. (SC). Trækiagttagelser fra marts - april - i alt 395: 24/3 143 (RTA,SC), 31/3 12 (SKR), 1/4 4 (SC), 14/4 42 (FJH), 16/4 131 (FJH), 19/4 50 (RTA), 20/4 13 (SC).

SPIIDSAND. Normal forekomst og ankomst. Første iagttagelse: 23/2 3 hanner 3 hunner trk. SØ. Kls. (SKR). Ult. febr. - ult. marts hyppige observationer af indtil 8 rst. Afl.Kls. (SC,HPJ,EMM,SKR,VV). Pr. april - ult. juni jævnlige iagttagelser af 1-3 rst. Afl.Kls. (SC,EM,EN,LN,JLP,SKR,VV). Spredte trækiagttagelser fra hele perioden (RTA,SC,FJH,SKR,VV): ult. febr. 6, marts 76 (heraf ult. marts 70), april 13, pr. juni 2 - i alt 97.

SKEAND. Første blev set usædvanligt tidligt: 24/2 1 han 1 hun Afl. (SC). Næste iagttagelse betydeligt senere: 10/4 1 han Afl. (SC). Med. april - ult. juni regelmæssigt 1-5 rst. Afl.Kls. (SC,JE,FJH,HPJ,TJ,EM,JLP,DR,SKR,VV), lejlighedsvis lidt flere, således f. eks.: 17/4 12 Afl. (SC), 25/4 8 Afl. 11 Kls. (TJ,SKR,VV), 27/4 5 Afl. 8 Kls. (SKR), 30/4 11 Afl. (SC). Kun en enkelt trækiagttagelse: 16/4 10 trk. Ø. Afl. (SC,FJH).

RØDHØVEDET AND. 30/3 - 20/4 1 hun rst. Afl.Kls. (SC,KF,JLP,SKR,VV). Hvor mon den er kommet fra ?

TAFFELAND. Traditionen tro kun enkelte observationer: 9/2 1 han 1 hun Kls. (EMM), 15/2 1 ad. han Kls. (FJH), 19/4 2 Kls. (RTA), 26/6 1 ad. hun 7 pull. Kls. (FJH). I relation til sidstnævnte iagttagelse skal det bemærkes, at arten også blev set med pull. på samme sted i sommeren 1974.

TROLDAND. Marts - juni spredte iagttagelser af indtil 7 (SC,FJH,JLP,EN,LN,SKR,VV).

BJERGAND. Kun én iagttagelse: 7/1 1 Afl. (SC).

HVINAND. Pr. jan. - ult. april regelmæssigt rst. i antal på indtil 40-- hyppigst 5-10 (SC,FJH,HPJ,EMM,JLP,SKR,VV). Ved enkelte lejligheder større antal: 11/1 100 Kls. (RTA), 8/2 75 Afl. (JLP). Maj - juni enkelte iagttagelser: 28/6 3 Afl. (SC), 29/6 4 Afl. (SC), 30/6 3 trk. V. Kls. (FJH). Kun få trækobsvartioner.

HAVLIT. Normal forekomst. Samtlige iagttagelser skal nævnes: 11/1 4 Afl. (SC), 2/2 1 han Afl. (SKR,VV) 1 han Kls. (JE,SKR), 3/2 1 Afl. (SC), 5/2 1 Afl. (SC), 8/2 1 hun Kls. (RTA), 9/2 1 han 1 hun Kls. (EMM,EN,LN), 15/3 1 han Afl. (VV), 19/3 1 Afl. (SC), 5/4 2 døde Kls. (DR).

SORTAND. En lokal sjældenhed: 11/2 7 Afl. (SC), 27/4 1 han trk. Kls. (SKR).

FLØJLSAND. Som forrige art sjælden på lokaliteten: 8/2 2 hunner Kls. (RTA).

EDERFUGL. Rastende jan. - marts i antal på indtil 110 - hyppigst 20-60 (SC, JLP, SKR), pr. april - pr. maj indtil 300 (SC, JLP, SKR), med. og ult. maj gen-nemgående noget større antal 200-600 (SC, JLP, SKR), undtagelsesvis flere: 17/5 700 ad. 250 pull. Afl. Kls. (SKR), 22/5 1500 ad. 350 pull. Afl. (FA), 5/6 1500 Afl. (SC), 15/6 1050 Afl. Kls. (SKR). Første pull. set 12/5 15 (HPJ), flest pull. ult. maj 350 (FA). Ret pæne træktal (RTA, SC, FJH, HPJ, SKR, VV): pr. jan. 215 V., med. febr. 48, pr. marts 85, med. marts 529, ult. marts 1127, pr. april 1041, med. april 354, ult. april 112, ult. juni 92 V. - i alt 3603. Største trækcifre: 24/3 750 (RTA, SC), 1/4 361 (SC), 9/4 337 (SC).

TOPPET SKALLESLUGER. Rastende jan. - med. marts i antal på indtil 85 (SC, HPJ, TJ, JLP, SKR), ult. marts - ult. maj oftest 50-150 (SC, JLP, SKR), undertiden flere: 25/3 110 Afl. 95 Kls. (SKR), 31/3 130 Afl. 105 Kls. (SKR), 3/4 180 Kls. (SKR), 17/4 200 Kls. (SKR), 4/5 350 Kls. (SKR). Juni max. 125, men for det meiste færre end 30 (SC, SKR, JLP). Kun få trækiagttagelser, blandt hvilke et par skal nævnes: 9/3 200 (RTA), 20/4 78 (SC, FJH).

STOR SKALLESLUGER. Spredte iagttagelser fra perioden jan. - pr. maj: 3/1 20 Kls. (FJH) 2 Afl. (SC), 9/1 12 trk. V. Afl. (SC), 12/1 14 Kls. (SKR, VV), 8/2 1 Afl. (JLP), 15/2 1 Kls. (EN, LN), 16/2 4 Kls. (VV), 17/2 8 Afl. (SC), 23/2 2 Afl. (TJ, SKR) 2 Kls. (JE, DR, SKR), 24/2 1 trk. Afl. (SC), 1/3 2 Afl. (SKR) 2 rst. 3 trk. V. Kls. (SKR), 22/3 1 trk. Kls. (EMM), 24/3 6 trk. Ø. Afl. (SC), 30/3 3 Kls. (SKR), 1/4 5 trk. Afl. (SC), 11/4 12 trk. Afl. (SC), 14/4 15 trk. Afl. (SC), 15/4 3 trk. Afl. (SC), 16/4 5 trk. Kls. (FJH), 17/4 2 trk. Kls. (SKR), 1/5 3 trk. Kls. (EM).

MUSVÅGE. Regelmæssigt rst. jan. - med. marts 1-2 Afl. 1-4 Kls. (FA, RTA, SC, JE, FJH, HPJ, TJ, EN, LN, EM, JLP, SKR, VV), derefter indtil med. maj uregelmæssigt 1-2 rst. Afl. Kls. (SC, JE, FJH, HPJ, TJ, EM, EN, LN, SKR). Beskedent træk med. febr. - pr. maj (FA, RTA, JE, FJH, HPJ, TJ, EMM, DR, VV). Trækiagttagelser vedr. flere end 10 fugle skal alle nævnes: 8/3 133 (FA, JLP, SKR, VV), 21/3 16 (SC), 26/3 27 (FA), 27/3 38 (FA, KF), 30/3 97 (FA, SC, TJ, JLP), 1/4 20 (FA, SC, JE), 2/4 45 (FA, SC), 1/5 20 (AJ).

VINTERMUSVÅGE. Færre rst. end normalt. Jan. - pr. marts uregelmæssigt 1rst. fortrinsvis Kls. (FA, SC, FJH, EM, EN, LN, JWN), undtagelsesvis 2-3 (RTA, SC, SAL, DR). Senere på sæsonen kun truffet rst. i få tilfælde: 21/3 1 Afl. (FA), 30/3 2 Kls. (TJ), 3/4 1 Kls. (FA), 13/4 1 Kls. (EN, LN), 1/5 7 Kls. (JEL, SAL, EM, VV), 2/5 1 Kls. (EM). Samtlige trækiagttagelser skal nævnes: 25/2 2 Afl. (SC), 8/3 1 Afl. (JLP), 21/3 1 Afl. (SC), 27/3 1 Afl. (FA), 2/4 3 Kls. (FA), 3/4 1 Kls. (FA, JHL), 6/4 1 Afl. Kls. (FA, SKR, VV), 11/4 1 Afl. (SC), 16/4 1 Kls. (FJH), 19/4 7 Afl. Kls. (RTA, SC, JEL), 24/4 1 Kls. (JE), 26/4 2 Afl. Kls. (FA, SC, HPJ), 27/4 1 Kls. (EMM), 1/5 1 Kls. (KD) - i alt 24 trk.

HAVØRN. 2/2 1 Kls. (JE) iagttaget over Det inddæmmede Areal.

HVEPSEVÅGE. Første iagttagelse meget tidlig: 27/4 1 trk. Kls. (EMM), næste iagttagelse mere normal: 16/5 1 (HPJ). Med. maj - med. juni 1rst. ofte Kls. Kl. (HPJ, EM, SKR, VV). Kun få set trk. maj - juni (FA, SC, JE, AJ, FJH, HPJ, EM, HHS, VV) og blot følgende antal større end 10: 19/5 199 (JE, HPJ, TJ), 20/5 111 (FA), 1/6 11 (JE).

RØD GLENTE. 1/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 30/4 1 trk. Ø. (SC, SKR).

RØRHØG. Pænt antal observationer. April følgende rasteiagttagelser: 18/4 1 juv. han Kls. (FA), 24/4 1 ad. han 1 juv. han Kls. (FA), 25/4 1 hun Kls. (FJH, SKR). Maj - juni jævnligt 1 ad. han 1 hun rst. Afl. Kls. (FA, SC, JE, HPJ, TJ, EM, JLP, SKR, VV). Trækiagttagelser: 13/4 1 hun/juv. (FA, SC), 19/4 1 hun (SC), 20/4 1 han (SC, HPJ), 25/4 1 ad. han 1 hun/juv. (SC, SKR), 26/4 1 hun (SC), 19/5 1 hun (TJ), 25/5 1 hun/juv. (KD) - i alt 8.

STEPPE-/HEDEHØG. 24/4 1 hun/juv. Kls. (FA).

BLÅ KÆRHØG. Jan. - ult. april regelmæssigt 1-3 hun/juv. iagttaget rastende (FA, RTA, SC, JE, AJ, HPJ, TJ, JEL, JHL, EM, EN, LN, JWN, JLP, SKR, HHS, VV). 1 ad. han set 16 gange i perioden jan. - med. april (FA, RTA, SC, JE, FJH, SAL, EL, EM, SKR), 1 subad. han observeret 3 gange i tidsrummet med. marts - med. april (FA, JLP, SKR), hvortil føjes 18/3 3 hanner Afl. (SC). Trækiagttigelser: 8/3 1 hun/juv. (FA), 18/3 1 hun/juv. (SC), 3/4 1 hun/juv. (FA), 12/4 1 han 1 hun/juv. (JLP), 13/4 1 hun/juv. (FA, SC), 17/4 1 han (SC), 19/4 1 ad. han 1 hun/juv. (FA, RTA, JEL), 25/4 2 hunner/juv. (SC, FJH, TJ, SKR, VV), 26/4 6 hunner/juv. (SC, AJ, HPJ), 27/4 2 hunner/juv. (SC, TJ, EMM), 1/5 1 hun/juv. (SAL, JEL, EM) - i alt 20.

DUEHØG. Samtige iagttigelser udgøres af følgende: 1/1 1 Kl. (FA), 19/1 1 Kl. (VV), 28/1 1 ad. hun Kl. (FA), 16/2 1 ad. han Kl. (FA), 22/2 1 ad. han Kl. (FA), 5/3 1 hun Afl. (SC), 25/3 1 ad. hun trk. NØ. Kls. (FA), 30/3 1 hun trk. NØ. Kls. (TJ), 6/4 1 hun trk. N. Afl. (TJ), 20/4 1 hun Kl. (MP), 24/4 1 ad. hun Kl. (FA).

SPURVEHØG. Regelmæssigt 1-3 rastende i hele perioden (SC, JE, FJH, HPJ, TJ, EM, EN, LN, JLP, SKR, VV). Beskedent træk - i alt 111 - ult. febr. - pr. maj (SC, JE, HPJ, FJH, TJ, EMM, JLP, SKR, VV), flest med. og ult. april og med følgende iagttigelser af flere end 10 trk.: 15/4 14 (SC), 26/4 21 (FA, SC).

FISKEØRN. Normalt antal iagttigelser - alle af trækkende fugle: 2/4 1 (FA), 5/4 1 (JLP), 6/4 2 (SC, SKR), 10/4 1 (HPJ), 13/4 1 (FJH, EN, LN), 15/4 3 (SC, HPJ), 16/4 1 (FJH), 17/4 1 (SKR), 18/4 1 (SC), 25/4 1 (AJ), 27/4 3 (SC, TJ), 19/5 1 (HPJ) - i alt 17.

LÆRKEFALK. Registreret 5 gange i denne sæson: 27/4 1 trk. NØ. Kls. (AJ), 30/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 7/5 1 trk. NØ. Kls. (FA), 19/5 1 trk. NNØ. Kls. (JE), 25/5 1 trk. NØ. Kls. (FA).

DVÆRGFALK. Jan. - med. april et halvt hundrede iagttigelser af 1 rst. fortrinsvis Afl. (FA, SC, FJH, HPJ, TJ, EN, K&IN, LN, JLP, SKR, VV). Derudover 2/5 1 Kls. (EM). Trækiagttigelser: 31/3 2 (SC), 2/4 1 (SC), 15/4 5 (SC), 26/4 1 (SC), 28/4 1 (KMO) - i alt 10.

AFTENFALK. 11/5 1 ad. han Kls. (HPJ, BBP).

TÅRNFALK. Jan. - april 1-5rst. Afl. Kls. (FA, SC, FJH, HPJ, TJ, EN, LN, SKR, VV). Maj - juni 1-3rst. Afl. Kls. (FA, SC, FJH, EN, LN, SKR). Trækiagttigelser: 9/3 1 han (RTA), 23/3 1 (FJH), 25/3 1 (FA), 2/4 1 (FA), 6/4 1 (FA), 20/4 1 (SC, FJH), 23/4 2 (SC), 25/4 2 (SC, TJ), 26/4 5 (FA, SC) - i alt 15.

ÅGERHØNE. I hele perioden regelmæssigt 4 Afl. 4 Kls. (FJH, JLP, SKR, VV), kun undtagelsesvis flere: 19/1 7 Afl. (SKR), 2/2 7 Afl. (SKR, VV).

TRANE. Rekorddagligt antal: 3/4 7 trk. (FA, JHL), 12/4 6 trk. (JLP), 17/4 13 trk. (FA, SC), 18/4 56 trk. (FA, SC), 19/4 400 trk. (RTA, SC, FJH, JHL), 22/4 4 trk. (HPJ), 30/4 1 juv. trk. Afl. (SC) efter rst. Kls. (SKR), 1/5 4 trk. (KF, AJ, JEL, SAL, EM, VV) - i alt 491 trk.

VANDRIKSE. Arten registreres kun sjældent på lokaliteten om foråret: 24/3 1 Afl. (RTA), 12/4 1 Kls. (JE, DR), 27/4 1 Kls. (SKR), 30/6 1 Kls. (RTA).

GRØNBENET RØRHØNE. Vinteriagttigelser: 15/1 2 Afl. (SC), 24/1 2 Afl. (SC), 11/2 2 Afl. 2 Kls. (SC). Ult. marts - juni jævnlige observationer af 2 Afl. 2 Kl. 5-6 Kls. (SC, FJH, HPJ, JLP, SKR, VV).

BLISHØNE. Noget varierende antal. Jan. indtil 25rst. Afl. Kls. (SC, SKR), 24/3 260 Afl. Kls. (RTA) men febr. - med. april normalt 100-200rst. Afl. Kls. (SC, FJH, SKR), derefter faldende antal, ult. april - med. maj således 50-100 Afl. Kls. (SC, SKR) og ult. maj - juni max. 50 Afl. Kls. (SC, SKR).

STRANDSKADE. Vinteriagttagelser: 25/1 1 Kls. (SKR), 2/2 1 Kls. (JE), 14/2 3 Afl. (SC), 16/2 1 Kls. (RTA, JE), 17/2 1 Afl. (SC), 20/2 4 Afl. (SC), 21/2 1 Afl. (SC), 22/2 2 Afl. (SC) 2 Kls. (JE), 23/2 2 Afl. (SKR) 3 Kls. (JE, AJ, TJ, SKR, VV), 24/2 8 Afl. (SC), 25/2 3 Afl. (SC), 1/3 24 Afl.Kls. (SC, JLP, SKR, VV), derefter regelmæssigt rastende og stigende antal indtil kulmination i ult. marts, således med. og ult. marts hyppigst 180-210 Afl.Kls. (SC, JE, EM, HPJ, BBP, JLP, HHS, VV), en enkelt gang flere: 24/3 400 Afl.Kls. (RTA). April noget varierende antal 50-150 Afl.Kls. (JE, JLP, SKR), maj - juni 30-60 Afl.Kls. (JLP, FJH, SGH, SKR). Enkelte trækiagttagelser pr. og med. april - i alt 131 (SC, FJH). Nedtrækket indledtes pr. juni: 7/6 7 trk. Afl. (SC).

VIBE. Tidligste iagttagelser: 10/2 5 trk. Afl. (TJ), 20/2 4 Afl. (SC), 22/2 18 Afl. (SC), i øvrigt ult. febr. regelmæssigt 1-6 rst. Afl.Kls. (SC, SKR), pr. marts stigende antal, således 9/3 100 Afl.Kls. (VV), med. marts - med. april noget varierende antal 40-130 Afl. (SC, JLP, SKR, VV) 40-60 Kls. (FJH, JLP, SKR, VV), ved en enkelt lejlighed usædvanlig mange: 24/3 500 (RTA), ult. april - juni 40-50 Afl. 35-40 Kls. (JLP, SKR). Trækiagttagelser med. febr. - pr. maj: i alt 436 (SC, FJH, TJ, SKR) hovedsagelig i marts. Returtrækket indledtes 9/6 8 trk. Afl. (SC).

STOR PRÆSTEKRÁVE. Første iagttagelse meget tidlig 6/2 1 Kls. (SC), dernæst 8/2 2 Kls. (RTA). Derefter regelmæssigt rst., dog kun i antal på indtil 9 i febr. (SC, JE, AJ, TJ, SKR, VV), marts - juni normalt 30-40 Afl. (SC, JLP, SKR) 20-30 Kls. (JLP, SKR), dog nu og da marts - april indtil 60 Afl. (FA, JLP) 55 Kls. (JE, EM).

LILLE PRÆSTEKRÁVE. 25/4 1 Kls. (JE, SKR).

STRANDHJEJLE. Ret få iagttagelser, hvoraf den tidligste falder uden for det normale iagttagelsestidsrum: 9/3 1 Afl. (FA). De øvrige udgøres af: 16/4 1 trk. Afl. (VV), 19/4 3 trk. Kls. (RTA, JEL), 9/5 1 Afl. (JLP), 17/5 6 trk. Kls. (KF, SKR, VV), 20/5 6 Afl. (FA), 24/5 5 Afl.Kls. (LNA, KD, JE, SKR, VV), 26/5 1 Afl. (HPJ), 28/5 1 Kls. (EM), 1/6 12 Afl. (SC, SKR), 14/6 4 trk. Afl. (SC, JLP), 23/6 2 trk. Kls. (FJH), 26/6 2 trk. Afl. (SC, K&IN).

HJEJLE. Spredte iagttagelser fra hele perioden: 12/1 1 Afl. (TJ), 16/1 40 Afl. (SC), 18/1 4 Afl. (SC), 6/2 3 Afl. (SC), 13/2 50 Afl. (SC), 8/3 2 trk. Afl. (SKR, VV), 10/3 1 trk. Afl.Kls. (SC, SKR), 31/3 1 trk. Afl. (TJ), 12/4 1 rst. 2 trk. Kls. (JE, DR), 15/4 30 trk. Afl. (SC), 16/4 6 rst. 16 trk. Afl. (SC, VV), 17/4 3 Afl. (SC) 2 trk. Kls. (SKR), 19/4 3 trk. Afl. (SC), 20/4 1 trk. Kls. (FJH), 21/4 2 trk. Kls. (SKR), 25/4 4 Afl. (SC, TJ, VV) 1 trk. Kls. (JE), 29/4 1 Afl. (SC), 30/4 3 Afl. (SC), 3/5 1 trk. Kls. (JE, EMM), 24/5 1 Afl. (KD, SKR), 24/6 2 trk. Afl. (SC), 28/6 4 trk. Kls. (FJH).

STENVENDER. Første iagttagelse: 25/4 1 Afl.Kls. (SC, JE, SKR). Ult. april - pr. juni regelmæssige iagttagelser af 1-4 rst. Afl.Kls. (FA, LNA, RTA, SC, KD, JE, KF, SGH, AJ, HPJ, TJ, EM, KMO, BBP, JLP, SKR, VV). Fra ult. juni en enkelt observation: 29/6 1 Afl. (SC, VV).

DOBBELTBEKKASIN. Vinteriagttagelser: 1/1 2 Kls. (RTA), 8/1 1 Afl. (FA), 9/2 3 Kls. (EMM), 15/2 1 rst. 2 trk. Kls. (FJH), 16/2 2 Afl. (SKR) 2 Kls. (RTA, JE, DR, SKR, VV), 17/2 6 Afl. (SC). Første på optrækket: 17/3 1 Afl. (SC). Rægelmæssig i antal på 5-10 Afl.Kls. i perioden med. marts - juni (SC, JE, FJH, HPJ, TJ, JLP, SKR, VV). Ingen større koncentrationer, flest 17/4 24 Kls. (SKR).

ENKELTBEKKASIN. Følgende observationer rapporteret: 15/2 1 Kls. (FJH), 24/3 2 Kls. (RTA), 27/3 1 Kls. (RTA), 28/3 1 Kls. (LP), 1/4 1 Kls. (RTA, JE), 12/4 1 Kls. (JE, DR), 19/4 1 Kls. (RTA), 8/5 1 Kls. (RTA).

SKOVSNEPPE. Samtlige iagttagelser: 8/2 1 Kl. (FJH), 16/2 1-2 Kl(s) (RTA, FJH), 7/5 1 Kl. (HPJ), 13/5 1 Kl. (HPJ), 13/6 1 Kl. (SKR), 24/6 1 Kl. (HPJ), 25/6 1 Kl. (HPJ).

STORSPOVE. Tidligste iagttagelse: 9/3 3 trk. Kls. (RTA). Ult. marts - pr. maj samt ult. juni nu og da 1-3 rst. Afl. Kls. (RTA, JE, FJH, HPJ, EM, K&IN, VV). Trækiagttagelser fra optrækket (RTA, SC, FJH, TJ, SKR, VV): pr. marts 3, med. marts 2, ult. marts 16, pr. april 17, med. april 18⁹, ult. april 57 - i alt 284, flest 15/4 102₁₁ (SC), 16/4 52 (SC, FJH, VV), 21/4 37 (SC, SKR). Hertil kommer 3/6 1 trk. N. Kls. (AJ). Returtrækket indledtes 7/6 1 trk. (SC).

SMÅSPOVE. Første iagttagelse meget tidlig: 7/4 2 Afl. (FA). I øvrigt ret få observationer: 26/4 1³ trk. Afl. (SC), 30/4 1 trk. Afl. (SC), 3/5 1 Kls. (SKR), 8/5 1 Kls. (RTA, KF, HPJ, SKR), 9/5 20 trk. Kls. (HPJ), 12/5 1 Kls. (HPJ), 13/5 7 Kls. (SKR), 25/5 2 trk. Kls. (JE, SKR), 27/6 4 trk. Afl. Kls. (SC, FJH), 28/6 1 trk. Afl. (SC), 29/6 2 trk. Afl. Kls. (SC, FJH).

STOR KOBBERSNEPPE. 15/4 1 trk. Afl. (SC), 20/4 1 trk. Afl. (SC).

LILLE KOBBERSNEPPE. Relativt få observationer: 16/3 1 trk. Afl. (SC), 10/4 8 Afl. (SC, SKR), 12/4 23 Afl. (SC), 15/4 2 Afl. (SC), 19/4 3 trk. Afl. (RTA, SC), 21/4 25 trk. Afl. (SC), 25/4 2 Afl. (SC, TJ, SKR, VV) 1 Kls. (JE), 26/4 3 Afl. (SC), 27/4 10 Afl. (SC) 2 Kls. (EMM, SKR) 44 trk. Afl. Kls. (TJ, SKR), 30/4 2 Kls. (SKR), 1/5 2 Kls. (EM, VV), 2/5 5 Kls. (EM), 3/5 1 Kls. (EMM, JLP, SKR), 4/5 1 Kls. (SKR, VV), 15/5 1 Kls. (SKR), 3/6 1 Kls. (AJ), 29/6 1 trk. Afl. (SC, VV).

SVALEKLIRE. Kun få iagttagelser: 13/4 1 Afl. (SC, TJ), 15/4 5 indtrk. Afl. (SC), 16/4 1 Afl. (VV), 17/4 1 Kls. (SKR), 4/6 1 Kls. (HPJ, VV), 5/6 2 Kls. (EM, SKR), 10/6 2 Kl. (BBP), 14/6 1 Kl. (SKR), 15/6 1-2 Kls. (FJH), 18/6 1 Afl. (SC) 1rst. 2 trk. Kls. (FJH), 25/6 1 Afl. (SC).

TINKSMED. Første iagttagelse til normalt tidspunkt: 30/4 2 Afl. (SC). Pr. maj indtil 15 fortrinsvis Kls. (RTA, JE, KF, HPJ, EM, EMM, SKR, VV), med. og ult. maj 1-5 Kls. (JE, FJH, HPJ, EM, SKR). Ult. juni følgende iagttagelser: 22/6 2 Kls. (FJH), 26/6 2 Afl. (K&IN), 28/6 4 Kls. (FJH), 29/6 5 Afl. (SC) 1 Kls. (FJH), 30/6 1 Kls. (FJH).

RØDBEN. Vinteriagttagelser: 16/2 7 Afl. (TJ, SKR), 17/2 3 Afl. (SC), 23/2 1 Kls. (JE), 24/2 2 Afl. (SC), 5/3 4 Afl. (SC). Normal ankomst 21/3 1 Afl. (SC), derefter hurtigt stigende rastantal til 60 ult. marts (SC, JLP, SKR, VV). I perioden april - juni 90-160 rst. Afl. Kls. (JLP, SKR). Returtrækket indleddt 15/6 1 trk. (FJH).

SORTKLIRE. Kun enkelte iagttagelser fra optrækket: 22/4 1 Afl. (SC), 27/4 1 trk. Kls. (FJH), 1/5 1 Afl. (JLP), 3/5 2 Afl. Kls. (RTA, JE, VV), 4/5 2 Afl. (VV), 10/5 1 Afl. (SKR, VV), 17/5 2 Afl. (K&IN, SKR, VV). Relativt mange iagttagelser fra første del af nedtrækket: 14/6 4rst. 8 trk. Afl. (SC), 15/6 3 ad. Afl. 1 ad. Kls. (SKR), 18/6 2 Afl. (SC) 1 Kls. (FJH), 19/6 8 trk. Afl. Kls. (SC, FJH), 21/6 2 ad. Afl. (JLP), 23/6 2 trk. (FJH), 28/6 1 Afl. (SC), 29/6 1 trk. Kls. (FJH).

HVIDKLIRE. Som normalt ret få forårs iagttagelser, hvoraf den første meget tidlig: 12/4 1 Afl. (SKR, VV). Øvrige: 17/4 1 Afl. (SC), 22/4 5 Afl. (SC), 25/4 1 Afl. (SC, SKR), 3/5 2 Kls. (RTA, JE, VV), 13/5 2 Kls. (SKR), 17/5 2 Afl. (K&IN) 1 Kls. (JE), 19/5 1 Afl. (TJ), 24/5 2 Afl. (JLP, SKR, VV), 1/6 2 Afl. (SC). Fra ult. juni foreligger følgende observationer: 23/6 2 trk. Afl. (SC), 25/6 1 Afl. (SC), 26/6 3 trk. Afl. (SC), 27/6 4 trk. Afl. (SC), 28/6 6 trk. Afl. (SC), 29/6 4 trk. Afl. (SC) 1 Kls. (FJH, VV), 30/6 4 trk. Afl. (SC) 1 Kls. (FJH).

MUDDERKLIRE. Yderst få iagttagelser: 3/5 1 Kls. (EMM, JLP), 13/5 3 Kls. (SKR, VV), 16/5 3 Kls. (VV), 18/5 1 Kls. (VV), 2/6 1 Kls. (HPJ), 25/6 1 Afl. (SC), 28/6 3 Afl. (SC).

ISLANDSK RYLE. Kun få iagttagelser, hvilket nærmest må betegnes som værende normalt: 24/3 2 trk. Afl. (SC), 17/4 1 Afl. (SC), 1/6 1 Afl. (SKR), 9/6 1 Afl. (SC).

DVÆRGRYLE. Arten ses kun fåtalligt om foråret og denne sæson danner ingen undtagelse: 12/5 1 Afl. (FA), 24/5 1 Afl. (LNA,KD,JLP,SKR,VV), 27/5 1 Kls. (KMO), 28/5 1 Afl. (JLP), 4/6 1 Afl. (SC), 6/6 2 Afl. (SC).

TEMMINCKS RYLE. Antallet som normalt om foråret. Første iagttagelse: 11/5 3 Afl. (VV) 1 Kls. (FJH,VV). I øvrigt så godt som daglige iagttagelser med. og ult. maj af indtil 12 Afl.Kls., dog hyppigst 3-5 Afl.Kls. (FA,LNA,KD,JE,KF, FJH,HPJ,TJ,EM,JLP,BBP,K&IN,SKR,HHS,VV). En enkelt juni-iagttagelse: 4/6 2 Kls. (VV).

STRIBET RYLE. Et individ af denne art optrådte som gæst på lokaliteten: 24/5 1 Kls. (KD,AJ,EM,JLP,SKR,VV), 27/5 1 Kls. (KMO). Beskrivelse til SU er udarbejdet.

ALM. RYLE. Fra jan. - febr. foreligger følgende observationer: 15/2 30 Afl. (SC,JLP), 16/2 65 Afl. (TJ,SKR), 17/2 10 Afl. (SC). Forekomst som normalt, dog betydeligt lavere rasttal i maj end foregående år. Regelmæssig rst. fra pr. marts, således marts i antal på indtil 80 Afl.Kls. (FA,SC,JLP,SKR,VV), april stigende antal, således oftest pr. april 100-175 (SC,JLP,SKR,VV), med. april 150-280 (SC,TJ,JLP,SKR,VV), ult. april 200-600 (SC,TJ,SKR,VV), dog 27/4 1000 Afl. (SC,TJ). Maj hyppigst 200-700 (FA,TJ,KMO,JLP,SKR,VV), undtagelsesvis flere 17/5 1500 Afl. (K&IN). 1/6 1500 Afl. (SC), juni i øvrigt 10-35 (SC,SKR).

KRUMNÆBBET RYLE. De normale meget få iagttagelser på forårstrækket udgøres denne sæson af følgende: 17/5 2 Afl. (K&IN), 24/5 1 Afl. (LNA,KD,JLP,SKR,VV), 25/5 1 Kls. (LNA,KD,HHS), 27/5 1 Afl.Kls. (LNA,KD).

SANDLØBER. Træffes kun sjældent om foråret: 1/5 2 Kls. (EM), 17/5 2 Kls. (JEL,JHL).

KÆRLØBER. Arten registreres ikke hvert år på forårstrækket. Fra optrækket er følgende rapporteret: 24/5 3 Afl. (LNA,KD,JLP,SKR,VV), 25/5 1 Afl. (FA), 27/5 1 Kls. (KMO), 6/6 1 Kls. (MP).

BRUSHANE. Første iagttagelser: 10/4 1 Afl. (SC,SKR), 18/4 2 Kls. (HPJ,VV), derefter regelmæssigt rastende med. april - med. maj 15-35 (RTA,SC,JE,HPJ, TJ,K&IN,JLP,SKR,VV), ult. maj - ult. juni 1-15 (SC,FJH,JE,HPJ,K&IN,JLP,SKR, VV). Returtrækket indleddt 19/6 5 trk. Kls. (FJH).

KLYDE. Tidlig ankomst med følgende førsteiagttagelser: 9/3 1 trk. (RTA), 10/3 7 trk. Kls. (SKR), 16/3 1 Kls. (JE). I perioden ult. marts - juni oftest 10-25, hovedsageligt Afl. (SC,JE,FJH,TJ,JLP,SKR,VV), undertiden lidt flere, flest 17/5 40 Afl. (SKR). Kun få trækiagttagelser marts - april. Returtrækket indleddt 18/6 1 (FJH).

ODINSHANE. Traditionelt kun få iagttagelser: 24/5 2 hunner Afl. (LNA,KD, JLP,SKR,VV), 25/5 2 hunner Afl. (JLP), 1/6 1 hun Kls. (JE).

ALM. KJOVE. 20/6 1 ad. (lys fase) trk. V. Afl. (SC), 23/6 1 ad. (lys fase) trk. NØ. Afl. (SC).

SVARTBAG. Indtil 25 set i hele perioden (SC,SKR), dog 16/1 58 Afl. (SC), 19/6 34 Afl. (SC).

SILDEMÅGE. 4 iagttagelser foreligger: 14/3 1 Afl. (SC), 12/6 1 Kls. (FJH), 20/6 1 Afl. (SC), 22/6 1 Kls. (FJH).

SORTHOVEDET MÅGE. 1/4 2 juv. (1. års fugle) Afl. (SC). Denne sjældne art er tidligere set på lokaliteten juni/juli 1964 samt i marts 1974 og dec. 1974.

DVÆRGMÅGE. Kun få iagttagelser: 30/3 1 ad., der havde været død i ca. 2 uger fundet Kls. (JLP), 11/5 5 ad. 2 juv. Afl. (HPJ,BBP,SKR,VV), 15/5 1 juv. Kls. (HPJ).

SORTTERNE. Kun få iagttagelser: 19/5 1 indtrk. Afl. (TJ), 6/6 3 trk. Ø. Afl. (SC), 7/6 1 trk. N. Afl. (JLP).

ROVTERNE. 22/6 1 trk. ØSØ. 2 trk. NV. Kls. (FJH), 23/6 1 trk. V. Afl. (SC), 25/6 1 trk. NØ. Afl. (SC).

FJORDTERNE. Er i de seneste år optrådt på lokaliteten yderst fåtalligt og uregelmæssigt om foråret. Fra indeværende halvår blot én observation: 17/5 1 Kls. (JE).

HAVTERNE. Normal ankomst: 8/4 1 Afl. (SC). Pr. og med. april indtil 22 rst. Afl. Kls. (SC, FJH, HPJ, JLP, SKR, VV). Ult. april - juni regelmæssigt rst. 30-40 Afl. 10-20 Kls. (SC, HPJ, JLP, SKR), kun flere 28/5 105 Afl. (JLP).

DVÆRGETNE. Første iagttagelse: 21/4 1 Afl. (SC). Maj - juni regelmæssigt 10 Afl. Kls. (SC, FJH, SGH, HPJ, JLP, SKR, VV). En noget større koncentration konstateret pr. maj, flest 1/5 min. 20 Kls. (EM).

SPLITTERNE. Følgende marts-iagttagelser: 21/3 1 Afl. (SC), 30/3 1 Afl. (SC), 31/3 2 Afl. (SC). På intet tidspunkt større antal observeret, således april - juni regelmæssigt 1-6 (SC, HPJ, TJ, JLP, SKR, VV), dog kun et par observationer med. og ult. maj.

TEJST. 2/3 1 Kls. (JE), 27/5 1 Kls. (KMO).

HULDUE. Forårets få observationer udgøres af følgende: 18/1 1 Afl. Kls. (SC, VV), 21/2 2 Kls. (SC), 23/2 1 Afl. (TJ, SKR), 1/3 2 Afl. (SKR), 2/3 7 trk. Kls. (AJ), 3/3 1 trk. Afl. (SC), 4/3 2 Afl. (SC), 10/3 3 trk. Afl. (SC), 13/3 2 trk. Afl. (SC), 27/3 1 trk. Kls. (KF).

RINGDUE. I hele perioden rastende i antal på normalt under 50 (SKR), dog 11/100 Kl. (HPJ), 25/1 90 Kl. (SKR). Trækiagttagelser (RTA, SC, FJH, TJ, EM, SKR, VV): med. febr. 28, pr. marts 520, med. marts 50, ult. marts 209, pr. april 149, med. april 185, ult. april 139 - i alt 1280, flest 3/3 500 (SC).

TYRKERDUE. Som sædvanlig kun få iagttagelser fra forårshalvåret: 1/2 1 M. (HPJ), 8/5 2 Kl. (SKR), 25/5 1 Kl. (SKR), 15/6 1 Kls. (SKR).

GØG. Første set tidligt: 20/4 1 Afl. (JLP). Næste iagttagelse mere normalt: 7/5 1 Kl. (EMM). Derefter i maj - juni indtil 10 registreret (SC, FJH, AJ, TJ, JLP, SKR, VV).

SLØRUGLE. Følgende iagttagelser Afl.: 8/1 1 (FA), 26/3 1 (FA), 16/6 1 (FA), 18/6 1 (FA).

SPURVEUGLE. 4/1 1 Kl. (JE), 23/2 1 Kl. (KMO).

NATUGLE. Arten atter registreret i området efter flere års fravær: 21/1 1 Kl. (HPJ), 16/2 1 Kl. (RTA).

SKOVHORNUGLE. Jan. - ult. marts indtil 9 - oftest 1-3 - set fortrinsvis Kl. (FA, RTA, SC, FJH, HPJ, SAL, JLP, SKR, VV).

MOSEHORNUGLE. Jan. - april 20 iagttagelser af 1 Afl. 1-2 Kls. (FA, RTA, JE, SC, HPJ, TJ, EM, SAL, JEL, JHL, JLP, DR, SKR, VV). Derudover en enkelt juni-iagttagelse: 18/6 1 Kls. (FJH).

PERLEUGLE. 23/2 1 Kl. (KMO).

MURSEJLER. Sen førsteiagttagelse: 13/5 10rst. 20 trk. Kls. (SKR). Med. maj - juni max. 100 (HPJ, JLP, SKR), dog 29/6 flere tusinde Kls. (FJH).

HÆRFUGL. 18/5 1 Kl. og Kls. (AJ, HPJ, MP).

STOR FLAGSPÆTTE. I hele perioden indtil 4 hanner 1 hun set Kl. (SC, FJH, HPJ, EN, LN, SKR, VV).

LILLE FLAGSPÆTTE. 27/3 1 hun Kl. (FJH).

SORTSPÆTTE. 19/4 1 (RTA).

VENDEHALS. Normalt iagttagelsesantal: 25/4 1 Kl. (JE, AJ), 26/4 1 Afl. (SC) 1 Kl. (AJ), 28/4 1 Afl. (SC), 4/5 1 Kl. (AJ), 5/5 1-2 Kls. (VV), 18/5 1 Kl. (AJ).

HEDELARKE. Betydeligt flere end normalt om foråret - i alt 95 - alle trk. Afl.: 8/3 6 (JLP, SKR, VV), 17/3 2 (SC), 22/3 4 (JLP), 24/3 10 (SC), 5/4 41 (JLP), 15/4 30 (SC, HPJ), 19/4 2 (SC).

SANGLARKE. Rasteiagttigelser Afl. og Kls.: 1-13 jan. - pr. febr. (RTA, SC, FJH, SKR) dog 14/1 35 Afl. (SC), oftest 30-50 med. febr. - marts (SC, JLP, SKR) undtagelsesvis flere: 15/2 75 Kls. (FJH), 1/3 160 Afl. Kls. (JLP, SKR), 15/3 160 Afl. (SC), endelig ca. 50 april - juni (FJH, JLP, SKR). Normalt trækanttal (SC, HPJ, JLP, SKR, VV): ult. jan. 9, febr. 301, marts 1022, april 306 og pr. maj 1 - i alt 1639.

BJERGLARKE. 2/3 8 Afl. (SC) 1 Kls. (JE) udgør periodens eneste iagttagelse.

LANDSVALE. Første iagttigelser: 23/4 5 Afl. (SC). Indtil 10 rst. ult. april - med. maj (SC, FJH, SGH, AJ, HPJ, TJ, JLP, SKR, VV), 20-30 rst. ult. maj - juni (JLP, SKR). Næsten ingen trækiagttigelser.

BYSVALE. Første iagttagelse: 24/4 7 trk. Afl. (SC). Indtil 15 rst. ult. april - med. maj (FJH, HPJ, JLP, SKR, VV), 30-40 rst. ult. maj - juni (SKR), undtagelsesvis flere: 25/5 60 Afl. (JLP). Kun få trækiagttigelser.

DIGESVALE. Første iagttagelse: 22/4 2 trk. Afl. (SC, VV). Kun få og spredte iagttigelser fra perioden ult. april - juni.

PIROL. Et pænt antal iagttigelser, formentlig 5-6 forskellige fugle: 14/5 1 ad. han Kl. (SKR), 15/5 1 Kl. (SKR), 18/5 1 ad. han Kl. (SKR), 19/5 1 Kl. (JE), 25/5 1 han (JE, KF, SKR), 8/6 1 ad. han Kl. (KF, HPJ, VV), 9/6 1 Kl. (SKR), 15/6 1 Kls. (SKR), 1/6 1 han Kl. (JE).

SORTKRAGE. Hyppige iagttigelser ult. marts - pr. maj fortrinsvis på Afl. af som regel 1-2 fugle (RTA, SC, KD, JE, TJ, KMN, VV).

GRÅKRAGE. Enkelte rastende: indtil 11 jan. - marts (SC, FJH, SKR) og 4-6 april - juni (SC, FJH, JLP, SKR). Trækiagttigelser (SC, TJ, SKR): marts 292 og april 169 - i alt 461.

RÅGE. Næsten udelukkende trækiagttigelser foreligger (SC, TJ, SKR, VV): marts 68 og april 16 - i alt 84.

ALLIKE. Overvejende trækiagttigelser (SC, FJH, DR, SKR, VV): febr. 5, marts 180 og april 245 - i alt 430.

HUSSKADE. I hele perioden 1-6 rst. - hyppigst 2 (SC, SKR). Juni 1 par m. 4 juv. Afl. (SC, SKR).

SKOVSKADE. I hele perioden 2-4 iagttaget Kl. (SC, HPJ, EN, LN, SKR, VV).

SORTMEJSE. Kun registreret én gang: 24/3 1 syngende Kl. (RTA).

HALEMEJSE. 3 par konstateret i Kl. i maj - juni (SKR).

SPÆTMEJSE. 11/2 1 Kl. (SC). Arten ses meget sjældent og med års mellemrum på lokaliteten.

TRÆLØBER. Maj - juni 8-10 syngende Kl. (SKR).

GÅRDESMUTTE. Maj - juni ca. 30 syngende Kl. (SKR).

MISTELDROSEL. Tidligste iagttigelser: 23/2 1 Kl. (JE), 8/3 1 Afl. (SKR, VV), 9/3 1 Kls. (HPJ), 10/3 1 Afl. (SC), 21/3 3 trk. NØ. (FA), 24/3 1 (RTA). Pr. og med. april 5 iagttigelser af 1-2 Afl. Kls. (SC, JE, SKR, VV), endvidere 15/4 5 indtrk. Afl. (SC). Ult. april - maj jævnlige iagttigelser Kl. og M. af indtil 4 (sandsynligvis 2 par) (RTA, FJH, HPJ, AJ, TJ, EM, EMM, DR, SKR, VV), hvortil kommer 26/4 6 Kl. (AJ), 27/4 10 M. (EMM), 11/5 5 Kl. (AJ).

SJAGGER. I jan. - pr. marts iagttaget i vekslede antal (RTA, SC, FJH, HPJ, JLP, SKR, VV), oftest 100-300, dog lejlighedsvis flere, således 1/1 1000 Kl. (RTA), 6/1 500 Afl. (SC), 15/2 1000 Afl. (JLP), 1/3 550 Afl. (SC, SKR). Med. marts - med. april indtil 150 (RTA, SC, FJH, SKR, VV), derefter kun følgende: 24/4 1 Kl. (SKR), 1/5 5 Kl. (AJ, EM), 3/5 20 M. (EMM), 7/5 3 M. (EMM) 1 v. rede Kl. (EMM).

SANGDROSSEL. Tidligste iagttagelse: 5/3 2 Afl. (SC). Regelmæssige observationer i tiden derefter.

VINDROSSEL. Regelmæssige iagttagelser jan. - april af indtil 100 Kl. jan. og marts (SC, HPJ, BBP, SKR, VV), febr. kun få (EMM, SKR) dog 11/2 60 Kl. (SC), april flest 16/4 100 Afl. (VV). Fra maj foreligger kun følgende observation: 11/5 1 Kls. (VV).

RINGDROSSEL. 7 iagttagelsesdage: 17/4 2 hanner Afl. (SC, VV), 21/4 1 M. (HPJ), 24/4 2 hanner Afl. (SC), 25/4 1 han 1 hun Afl. (SC, JE, AJ, TJ, VV), 26/4 2 hanner Afl. (SC, JS, HPJ), 27/4 1 han 1 hun Afl. (SC, TJ, SKR), 28/4 1 hun Kl. (KMO).

STENPIKKER. Første iagttagelser: 5/4 1 (FA), 10/4 1 Afl. (SC). Med. april - maj 1-5 Afl. Kls. M. (SC, FJH, AJ, HPJ, TJ, SKR, VV), dog 15/5 10 Kls. (SKR). Ingen iagttagelser fra juni.

BYNKEFUGL. Første iagttagelse: 25/4 1 Kls. (KF). Ult. april - maj 1-8 Afl. Kls. (SC, KF, AJ, HPJ, TJ, EM, EMM, JLP, SKR, VV). Kun en enkelt observation fra juni: 26/6 1 Kls. (FJH).

RØDSTJERT. Kun få april-iagttagelser: 25/4 1 han M. (HPJ), 26/4 1 han M. (HPJ), 27/4 1 han Afl. (SC). Kun ret få set maj - juni, således pr. og med. maj jævnligt 1-4 såvel Afl. som Kl. Kls. (JE, KF, TJ, JLP, SKR, VV), med. maj - juni iagttagelser af 10-15 forskellige fugle Kl. M. (JE, KF, FJH, AJ, EMM, SKR, VV), hvoraf ingen synes at have været stationære på lokaliteten i længere tid.

NATTERGAL. Første iagttagelse: 8/5 4 Kl. (FJH, SKR) 1 M. (HPJ). Med. maj - juni 14-18 stationære, syngende Kl. (FJH, AJ, TJ, EM, SKR, VV).

BLÅHALS. 5/6 1 Kls. (AJ).

RØDHALS. Jan. - pr. april 5-6 (HPJ, JLP, SKR, VV). Med. og ult. april et betydeligt antal (SC, FJH, EMM, SKR), flest 22/4 300 Afl. (SC, VV) 125 Kl. (SKR). Maj - juni ca. 30 syngende Kl. (SKR).

GRÆSHOPPESANGER. 17/5 1 syngende Kl. (KF, SKR, VV), 18/5 1 Kl. (MP).

RØRSANGER. Første iagttagelse: 9/5 1 Kl. (SKR). I tiden derefter indtil 5 syngende såvel Afl. som Kls. (SC, HPJ, JLP, SKR, VV).

KÅRSANGER. Første iagttagelse: 15/5 1 Kls. (HPJ). Beskedent antal: 2-3 syngende regelmæssigt både Afl. og Kls. ult. maj - juni (FA, SC, FJH, HPJ, EM, SKR, VV). Derudover enkelte andre iagttagelser.

SIVSANGER. Første iagttagelse: 30/4 1 Kls. (SKR). 1 syngende konstant Kls. maj - pr. juni og yderligere 2 syngende Kls. med. og ult. maj (JE, HPJ, EM, SKR, VV). Tilsyneladende ingen juni-iagttagelser.

GULBUG. Første iagttagelse: 11/5 1 Kl. (FJH, AJ, BBP). I perioden derefter langsomt stigende antal. 40-50 syngende Kl. i juni (SKR), hvilket er noget lavere antal end sædvanligt.

MUNK. Første iagttagelser: 20/4 1 han Kl. (MP), 22/4 1 Afl. (SC, VV), 1/5 1 Kl. (KF, AJ, VV). 40-50 syngende Kl. med. maj - juni (SKR).

HAVESANGER. Første iagttagelser: 8/5 2 Kl. (FJH), 13/5 2 Kl. (SKR, VV). 35-40 syngende Kl. ult. maj - juni (SKR).

TORNSANGER. Tidlig ankomst: 1/5 1 Kls. (EM). 15-20 syngende i området ult. maj - juni (SC, KF, FJH, HPJ, JLP, SKR).

GÆRDESANGER. Første iagttagelse: 29/4 1 M. (HPJ). 15-20 syngende i området maj, færre i juni (KF, FJH, TJ, JLP, SKR, VV).

LØVSANGER. Første iagttagelse: 21/4 1 Kls. (HPJ, SKR), derefter langsomt stigende antal med kulmination pr. maj: ca. 120 syngende Kl. (SKR). Med. og ult. maj ca. 100 syngende Kl. (SKR). Juni ca. 80 syngende Kl. (SKR).

GRANSANGER. Tidligste iagttagelse: 14/4 1 Kl. (FJH). Ult. april 1-5 truffet fortrinsvis Kl. (SC,FJH,HPJ,TJ,SKR,VV). Usædvanlig mange pr. maj: 11 syngende Kl. (FJH,SKR), derefter dalende antal. Juni konstant 3 syngende Kl. (SKR,VV).

SKOVSANGER. Første iagttagelse: 27/4 1 Afl. (SC). Pr. maj - juni 25-30 syngende Kl. (SKR) med lidt større antal med. maj end i øvrige del af perioden.

FUGLEKONGE. Enkelte overvintrende. Gennemtræk konstateret i april (SC,FJH,SKR,VV), flest 22/4 45 Kl. (SKR). Maj 8-10 syngende Kl. (SKR,VV).

RØDTOPPET FUGLEKONGE. 18/4 1 han syngende Kl. (SKR), 25/4 1 han syngende M. (HPJ), 3/5 1 han syngende Kl. (JE).

GRÅ FLUESNAPPER. Første iagttagelse: 8/5 1 Kl. (FJH). Kun enkelte maj - juni, bl. a. stationær 5-10 steder Kl. (JE,KF,FJH,SKR,VV).

BROGET FLUESNAPPER. Første iagttagelse: 1/5 4 Kl. (KF,AJ,VV) 1 Kls. (EN,LN). Ingen større koncentrationer bemærket. Maj - juni 1 par stationær Kl. (FJH,SKR,VV).

LILLE FLUESNAPPER. Pænt antal iagttagelser: 17/5 1 Kl. (SKR), 24/5 1 ad. han Kl. (LNA,KD,JE,AJ,HPJ,EM,JLP,SKR,VV), 27/5 1 juv. han og 1 han Kl. (SKR), 9/6 1 ad. han Kl. (SKR), 10/6 1 juv. han Kl. (SKR).

JERNSPURV. Kun en enkelt iagttagelse jan. - febr.: 25/1 2 Afl. (JLP,SKR). Ankomst marts - april. Maj - juni 40-50 syngende Kl. (SKR), hvortil kommer yderligere bl. a. 2-3 Afl. 4-5 Kls. (SKR,VV).

ENGPIBER. Jan. - febr. lejlighedsvis 1 Afl. 2 Kls. (RTA,SC,HPJ,SKR,VV), undtagelsesvis flere, således 2/2 16 Afl. (SKR). Marts - april hyppigst 10-20 Afl. 20-40 Kls. (SC,FJH,SKR,VV). Maj - juni 5-10 Afl. 20-25 Kls. syngende (JLP,SKR). Beskedent træk, flest 15/4 320 Afl. (SC).

SKOVPIBER. Første iagttagelse: 20/4 1 M. (EMM). Beskedent træk registreret ult. april - med. maj. Ult. april - juni truffet 6 forskellige steder Kl. (FJH,EN,LN,SKR,VV).

SKÆRPIBER. Ult. febr. - med. april regelmæssigt 1-2 Afl.Kls. (FA,RTA,SC,JLP,SKR,VV), dog 27/3 4 Kls. (RTA), 1/4 2 rst. 1 trk. Kls. (JE), 5/4 4 Afl. (SC).

BJERGPIBER. 18/4 1 Afl. (SC,VV).

HVID VIPSTJERT. Første iagttagelser tidligt: 9/3 1 Kls. (HPJ), 10/3 1 trk. Kls. (SKR). Med. marts - juni sædvanligvis iagttaget rst. i antal på indtil 10 (FA,SC,FJH,HPJ,TJ,JLP,SKR,VV), masseforekomst 15/4 300 rst. Kls. (HPJ). En del trækiagttagelser (SC,TJ,SKR,VV): med./ult. marts 6 og april 627 - i alt 633, heraf alene 15/4 358 (SC), 16/4 91 (SC,FJH).

BJERGVIPSTJERT. 27/3 1 trk. NØ. Kls. (RTA), 17/4 1 han trk. Kls. (SKR).

GUL VIPSTJERT. Normal ankomst: 25/4 1 Kls. (SKR). Ult. april - juni indtil 20 truffet regelmæssigt rst. Afl.Kls. (SC,AJ,HPJ,TJ,EMM,JLP,SKR,VV). Enkelte fugle tilhørende nordlig race truffet med. maj (SKR,VV). Beskedent træk.

SILKEHALE. Kun enkelte observationer: 1/1 75 Kl. (RTA), 5/1 4 Kl. (VV), 11/1 9 Kl. (FA,TJ), 22/1 12 Afl. (SC), 25/1 35 Kl. (JLP) 2 Kls. (EN,LN).

STOR TORNSKADE. I modsætning til efteråret 1974 kun meget få iagttagelser dette halvår: 3/1 1 Afl. (SC), 12/4 1 Afl. (SC,SKR,VV), 16/4 1 Afl. (SC,VV), 24/4 1 Afl. (SC), 7/5 1 M. (HMM).

RØDRYGGET TORNSKADE. Normal ankomst: 9/5 1 han Afl. (TJ). Truffet og formentlig stationær 6 steder i området maj - juni (SC,JE,KF,FJH,HPJ,TJ,EM,SKR,VV).

STÆR. Jan. - pr. febr. enkelte iagttagelser af indtil 4 (SC,VV). Fra med. febr. regelmæssige observationer af varierende antal (SC,HPJ,TJ,JLP,SKR,VV): ult. febr. - med. marts indtil 75, ult. marts - maj oftest 100-400, dog 31/3 800 Afl. (SC). Juni mange - specielt juv. - i Kl. Beskedne træktal.

KÆRNEBIDER. Kun et par iagttigelser fra jan. - febr.: 11/1 1 Kl. (FJH), 16/1 1 Kl. (VV). Regelmæssig i Kl. i løbet af april. Maj - juni ca. 25 Kl. (SKR).

GRØNIRISK. Jan. - pr. marts indtil 75 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR). Med. marts - juni sjældent over 10 Afl.Kls., dog 24/5 50 Afl. (SKR). Maj - juni ca. 15 Kl. (SKR).

STILLITS. I hele perioden regelmæssigt indtil 30 - oftest 1-4 - rst. Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,JLP,SKR,VV). Endvidere skal nævnes et par iagttigelser af usædvanligt stort antal: 1/3 100 rst. (RTA), 24/3 50 rst. (RTA). Ult. april - juni 10-20 Kl. (SKR,VV).

GRØNSISKEN. Jan. - febr. hyppigt flokke af varierende størrelse rst. hovedsageligt Kl. (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,JLP,SKR,VV), flest 11/1 100 Kl. (RTA), 8/2 200 Kl. (RTA), 11/2 100 Kls. (SC), 16/2 300 Kl. (RTA), 23/2 600 Kl. (KMO). Marts - april få rst. (SC,HPJ,SKR,VV), dog 1/3 500 Kl. (RTA,SKR). Træk iagttigelser fra perioden febr. - pr. maj (TJ,SKR,VV), flest 2/2 155 (FJH,SKR), 16/4 100 (FJH). Endelig skal nævnes 8/5 2 Kl. (FJH), 10/5 1 han Kl. (HPJ,VV).

TORNIRISK. Kun få iagttigelser jan. - febr.: 25/1 16 Kls. (SKR), 23/2 12 Kls. (SKR). Regelmæssig Afl.Kls. fra pr. marts (SC,HPJ,JLP,SKR,VV), således marts - pr. april indtil 15, med. april - med. maj 40-60, kulmination ult. maj 85, derefter atter faldende antal med pr. juni 40-50, med. og ult. juni 15-25. Enkelte Kl. maj - juni (SKR). Beskeden træk registreret pr. marts - pr. maj (SC,SKR): marts 18, april 444 og pr. maj 7 - i alt 469.

BJERGIRISK. Relativt mange observationer: 1/1 14 Kls. (RTA), 2/1 18 Kls. (EN,LN), 5/1 7 Kls. (EN,LN), 11/1 26 Kls. (RTA), 18/1 5 Afl. (SC), 19/1 13 Afl. (EL,SKR), 25/1 4 Afl. (JLP) 50 Kls. (EM,EN,LN,DR,SKR), 30/1 55 trk. Afl. (SC), 8/2 30 Kls. (FJH), 9/2 13 Kls. (EMM,EN,LN), 14/2 12 trk. Afl. (SC), 20/2 100 trk. Afl. (SC), 23/2 19 trk. Kls. (SKR), 1/3 1 Kls. (SKR), 2/3 26 trk. Afl. (SC) 40 Kls. (FJH,EN,LN,VV), 5/3 25 Kls. (FJH), 6/3 16 Kls. (SC), 7/3 60 Afl. (SC), 8/3 27 Afl. (JLP,SKR), 10/3 22 trk. Afl. (SC) 60 Kls. (SKR), 13/3 60 Afl. (SC), 15/3 14 Kls. (JLP,SKR), 16/3 100 Afl. (SC) 1 Kls. (SKR), 25/3 4 Kls. (SKR), 30/3 16 Kls. (SKR,VV), 5/4 15 Kls. (VV), 6/4 9 Kls. (SKR), 12/4 7 trk. Afl. (SC,SKR,VV), 19/4 6 trk. Kls. (RTA), 25/4 14 trk. Afl. (SKR).

GRÅSISKEN. Kun 4 iagttigelser: 1/1 3 Kl. (RTA,SAL), 2/2 1 Kls. (SKR), 8/2 8 Kls. (JE,EM), 1/4 1 Kls. (JE).

GULIRISK. Regelmæssig i området som helhed fra med. april. Første iagttigelser: 20/4 1 han Afl. (VV). Fra Afl. foreligger følgende iagttigelser: 21/4 1 (SC), 22/4 1 (SC), 24/5 1 han (JLP). I perioden ult. april - med. maj 3-4 hanner og min. 1 hun regelmæssig i Kl. (RTA,SC,JE,J&PE,KF,FJH,AJ,HPJ,TJ,JEL,JHL,EM,EMM,EN,LN,KMN,LP,BBP,JLP,MP,DR,SKR,VV). Ult. maj - juni færre iagttigelser fra Kl.: 24/5 2 hanner (EM), 25/5 1 ad. han (FA,BBP), 28/5 1 han (SKR), 31/5 2 hanner (FJH), 7/6 1 han (FJH), 14/6 1 han 1 hun (SKR), 15/6 1 han (FJH), 23/6 1 han (FJH), 27/6 1 han (FJH). Syd for Kl. (vejkrydset Kalvebod-vej/Skovvej) følgende: 25/4 1 han (SKR), 27/4 1 han (FJH), 7/6 1 han (JLP), 8/6 1 han (HPJ), 15/6 1 han (FJH).

DOMPAP. Yderst få vinter- og forårs iagttigelser. Maj - juni 2 ynglepar i Kl. (FJH,KF,HPJ,EMM,SKR,VV), juv. iagttaget med. juni (SKR). Endvidere truffet Afl. med. maj: 9/5 1 ad. han (TJ), 11/5 1 ad. han (SKR), 17/5 1 ad. han (SKR).

LILLE KORSNÆB. 8/2 4 Kl. (JE,EM), 7/3 4 Kl. (DR), 1/6 2 Kl. (JE), 10/6 1 Kl. (BBP,SKR).

KORSNÆB SP. 18/1 3 Kl. (JE,VV), 19/1 1 Kl. (VV), 2/2 6 Kl. (JE), 20/4 3 Kl. (FJH), 26/4 7 trk. (FA), 1/6 flok hørt Kl. (VV).

BOGFINKE. En enkelt dag med større træk skal nævnes: 15/4 18000 trk. Afl.(SC).

KVÆKERFINKE. Kun få iagttigelser i perioden jan. med. maj (SC,HPJ,SKR,VV). Sidste iagttelse: 14/5 1 han syngende Kl. (SKR).

GULSPURV. Ved enkelte lejligheder i jan. iagttagelser af 10-15 Afl. (SC), desuden regelmæssigt ult. jan. - febr. 25 M. (HPJ), derudover i øvrigt kun få jan. - pr. april. Med. april - juni 23-25 syngende Kl. (SKR), hvilket er en del flere end i adskillige år.

BOMLARKE. En lokal sjældenhed: 25/5 2 Afl. (SKR).

HORTULAN. Kun få iagttagelser: 8/5 1 Kls. (KF,SKR) 1 M. (HPJ), 18/5 1 han Kls. (AJ), 24/5 1 Afl. (SKR,VV), 27/5 1 Kl. (KMO).

RØRSPURV. Rasteiagttagelser: jan. - febr. nu og da 1-5 Afl.Kls. (RTA,SC, FJH,SKR,VV), marts indtil 6 Afl. (SC,SKR) 5-10 Kls. (SKR), april 10-15 Afl. 10-15 Kls. (SKR), maj - juni ca. 5 syngende Afl. og ca. 15 syngende Kls. (JLP,SKR). Ringe træk marts - april.

SNESPURV. Næsten udelukkende rasteiagttagelser og fortrinsvis fra Afl. Jan. hyppige iagttagelser af indtil 50 - oftest 30-40 (RTA,SC,TJ,SKR,VV). Febr. - pr. marts noget færre iagttagelser af indtil 8 (RTA,SC,FJH,TJ,JLP, SKR,VV). Med. marts - med. april lejlighedsvis observationer af indtil 40 (SC,EN,LN,JLP,SKR) med følgende fra april: 1/4 30 Afl. (SC), 4/4 5 Afl. (SC), 8/4 32 Afl. (SC), 16/4 1 Afl. (SC).

Stig Kjærgaard Rasmussen,
Hedebrogade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.