

KONGELUNDEN

1980



Dansk Ornitologisk Forening
Kbh. 1982

Kongelunden 1 - 1980.
1. januar - 30. juni 1980.

Til nærværende rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden (144 ha.), de omkringliggende marker, frugtplantager og villahaver samt af stranden beliggende på den næsten 5 km. lange strækning fra Det Inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst. Det må påpeges, at det indkomne materiale for de mere almindelige arter vedkommende var noget begrenset, hvilket gør det vanskeligt at belyse deres forekomst. Det er især galt med "skovfuglene", specielt i vintermånederne og desuden iagttagelser fra markerne omkring Kongelunden. Eventuelt negative oplysninger kan derfor være dårligt underbyggede.

Angående fuglenes forekomst kan nævnes, at der er truffet 191 arter i perioden, og at der ikke har været de store udsving i deres forekomst, bortset fra enkelte arter.

Grundet ovenstående har rapporten derfor fået karakter af en opsumering. Følgende personer takkes for at have banket støvet af deres gamle notesbøger: Lars Nørgaard Andersen (LNA), Preben Berg (PB), Svend Christoffersen (SC), H.P. Jensen (HPJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Bjarne Nielsen (BN), Lars Nordbjærg (LN), Karsten Nørgaard (KN), Brian Rasmussen (BR), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Terje Seidenfaden (TS), Vagn Valentinussen (VV). Desuden er der medtaget udpluk fra Sjællandsrapporten 1 - 1980 (S).

Følgende forkortelser er anvendt: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne, frugtplantagerne og villahaverne omkring Kongelunden.

SORTSTRUBET LOM (*Gavia arctica*).
 14/5 3 trk. N (KN).

RØDSTRUBET LOM (*Gavia stellata*).
 14/5 1 trk. N (KN).

Den rødstrubede er iøvrigt i undertal i forhold til den sortstrubede i den sydøstlige del af Danmark.

LOM SP. (*Gavia sp.*).

4 iagttagelser, alle trk.: 13/4 1 W (SC), 16/4 1 S (SC), 17/6 1 Ø (LN), 29/6 1 NØ (FJH).

TOPPET LAPPEDYKKER (*Podiceps cristatus*).
 Blot en enkelt observation: 28/1 4 Afl. (SC).

LILLE LAPPEDYKKER (*Tachybaptus ruficollis*).

Vel at bemærke er at arten overhovedet ikke er blevet iagttaget i perioden. I hele 1979 blev arten kun noteret ved enkelte lejligheder, hvorimod at arten før i tiden (slutningen af 60'erne) til '78) blev registreret både som ynglefugl og som overvinterende i antal op til 20-25. I svinteren 78/79 tog godt nok kraftigt af bestanden, men det er højest sandsynligt, at der også har fundet en biotopændring sted.

SKARV (*Phalacrocorax carbo*).

Fr. og med. jan. 50-105 Afl. Kls., dog 12/1 185 (SC, LN); ult. jan.-ult. apr. 5-39, dog 20/4 58 (SC); maj 3-15, juni 1-4.

FISKEHEJRE (*Ardea cinerea*).

Jan. oftest 12-15 hovedsagelig Kls., febr.-apr. regelmæssigt 2-7 Afl. Kls., maj-juni kun 3 obs. af 1rst.
 I alt 27 trk. i perioden ult. febr.-ult. apr., flest 29/3 9 (SC).

KNOPSVANE (Cygnus olor).

Jan. 45-123 (indtil 21 juv.), feb. - mar. 80-145 (indtil 16 juv.), dog 4/3 264 (SC), apr. 25-75 (indtil 27 juv.), maj 4-26 (indtil 7 juv.), juni 30-70 (o juv.). Et ynglepar Kls. med kun 1 pull.; set første gang 14/6.

SANGSVANE (Cygnus cygnus).

Jan. - pri. marts regelmæssigt 1-11 Afl. Kls., dog 16/1 15 ad. Afl. (SC), derudover 4rst. iagttagelser: 28/3 3, 7/4 6, 10/4 10, 11/4 3 Afl. Kls.

Træk iagttagelser: 4/1 10 SW (SC) er eneste vestgående, derimod er der registreret 105(7 juv.) i NØ og østlig retning i perioden 11/3-8/4. Tal over 10: 31/3 11 ad. (SC), 3/4 14 ad. 1 juv. (SC), 4/4 13 ad. (SC), 6/4 13 ad. (SC), 7/4 15 ad. 2 juv. (SC, VV), 8/4 12 ad. (SC).

PIBESVANE (Cygnus columbianus bewickii).

29/3 4 trk. NW (LN), 6/4 5 trk. Ø (SC), 13/4 43 ad. 7 juv. rst Afl. efter indtrk. (SC, LN), 14/4 40 ad. (24+16) trk. Ø (SC).

GRÅGÅS (Anser anser).

En enkelt vinteriagttagelse: 12/1 7 Afl. (SC, VV). Dertil bør bemærkes at en anden observatør havde bestemt dem til Sædgæs. Iøvrigt tidligste obs. 15/2 4 Afl. (SC). Med. - ult. feb. 4-10, marts oftest 20-45, apr. - pri. juni 4-23, med. - ult. juni 1-2 rst. Forbavsende nok kun rapportet om ialt 10 trækende fugle.

SÆDGÅS (Anser fabalis).

Der er i alt inddrapporteret om 1058 trækende fugle hvoraf de 691 i østlig retning (fra med. febr.). Det giver følgende fordeling:

Pri. jan.	4	Pri. febr.	o	Pri. marts	119
Med. -	197	Med. -	10	Med. -	312
Ult. -	143	Ult. -	68	Ult. -	110

Bedste dage: 12/1 105 W (SC, LN, SKR), 26/1 60 W (LN), 9/3 69 Ø (SC, LN, BR, VV), 10/3 276 Ø (230+46) (SC), ellers under 50 pr. dag. Desuden er der noteret følgende afvigere med "forkert" retning: 26/1 83 Ø (S), 1/3 11 SW&NW (SKR). Samtlige rastiagttagelser nævnes: 12/1 7 Afl. (SKR), 3/2 66, 4/2 40, 11/2 35, 14/2 60 alle Afl. (SC), 23/2 4 Kls. (FJH), 9/3 6 Afl. (VV), 29/3 38 Afl. (SC).

KNORTEGÅS (Branta bernicla).

18/4 1 Afl. (SC), 26/5 1200 trk. Ø (i en flok) (SKR), 1/6 28 trk. NØ (SC), 5/6 ca. 60 trk. (VV), desuden 2 iagttagelser af en sen efternøler/oversomrende fugl: 25/6 1 Kls. (PB), 27/6 1 Kls. (PB, LN).

BRAMGÅS (Branta leucopsis).

Fleste iagttagelser end normalt: 15/4 70-90 trk. Ø (SC, LN, TS), 16/4 40 trk. ØØØ (BR), 17/4 195 trk. Ø (120+75) (SC), 29/3 32 trk. SØ (SKR).

Desuden 1rst. igennem længere tid: 16/4-28/4 1rst. Afl. Kls. (PB, SC, LN, SKR, VV, S).

KANADAGÅS (Branta canadensis).

For 4. år i træk en del rastende: 7-13/1 23-32 Afl. Kls. (SC m.fl.), 20/1 1, 4/2 20 Afl. (SC), 16/2-8/3 3-14 (SC, FJH, LN, BR, SKR, VV), dog 3/3 20, 4/3 26 Afl. (SC, BR); 17/3 18, 20/3 7 Afl. (SC), 25/3-5/4 2-5 Afl. Kls., 8-13/4 7-13 (LNA, PB, SC, SKR, VV) Afl. Kls.

Derudover også en del trækobsvervationer: 4/1 18 W (SC), 20/1 12 NW (LN), 4/3 40 Ø (SC), 11/3 3 Ø (SC), 23/3 16 Ø (SC), 27/3 10 Ø (SC), 29/3 21 Ø (SC, LN, SKR), 1/4 15 Ø (SC), 6/4 9 Ø (SC), 7/4 6 Ø (SC, VV).

GRAVAND (Tadorna tadorna).

Ingen vinteriagttagelser foreligger. Første observation: 15/2 3 Afl. (SC), derefter febr. rastantallet stigende til max. 66 Afl.Kls. Marts 115-220, apr. - maj 65-115, juni 70-85. Første pull. noteret 6/6, iøvrigt juni - juli ialt ca. 70 pull. fordelt på ca. 12 kuld. Enkelte trk. iagttagelser.

GRÅAND (Anas platyrhynchos).

Jan. - marts 300-600 Afl.Kls, dog 19/1 800 Afl (SC), og fald pri. - med. marts til 100-130; apr. 25-50, maj 10-20, juni 60-150. Første pull. noteret 26/5; ult. maj - pri.aug. 8 kuld med ialt 52 pull. Som sædvanlig intet trk. registeret.

KRIKAND (Anas crecca).

Første iagttagelser: 18/2 1 par Afl. (SC), 29/2 2 Kls. (KN). Rastantallet i marts stigende til max. 54 Afl.Kls.. Apr. 15-60, maj 2-12, juni oftest 15-50. Ingen trækgangtagelser rapporteret.

ATLINGAND (Anas querquedula).

8 iagttagelser af 1 par Afl.Kls. i perioden 13/4-30/4 (SC,VV). Derudover: 31/5 1 ♂ Afl. (SC), 5-6/6 1 par Afl. (SC).

KNARAND (Anas strepera).

30/3-15/4 dagligt 1 par Afl. (SC,LN,VV), yderligere 1 par den 14/4 (SC). Endvidere: 4/5 1 ♂ Kls. (LN), 24/5 1 ♂ Afl. (SKR).

PIBEAND (Anas penelope).

For en gang skyld en januariagttagelse: 2/1 1 ♀ Kls. (LN). Næste observation: 20/2 4 Afl. (SC). Ult. febr. - med. marts 2-6, ult. marts - apr. 10-48, maj - juni noget uregelmæssigt 2-6. Enkelte trækgangtagelser, flest 17/4 35 ♂ (SC).

SPIDSAND (Anas acuta).

Første observationer: 29/2 2 Kls. (KN), 5/3 2 trk. ♂ (SC). Derudover 17 iagttagelser jævnt fordel over resten af perioden i antal 1-4. Enkelte trækobseraktioner.

SKEAND (Anas clypeata).

Første iagttagelse: 29/3 1 par Afl. + 1 ♂ trk. SW (SC,SKR). Ult. marts - maj regelmæssigt 2-5, dog 31/5 8 Afl. (SC), juni 6-19, dog 21/6 36 Afl. (SC), 26/6 29 Afl. (SC). Juni antallet, som vedrører ♂'er på fældningstræk, er iøvrigt mange flere end normalt.

TAFFELAND (Aythya ferina).

En iagttagelse af den lokale sjældenhed: 2/5 1 ♂ + 1 fundet død Kls. (LN).

TROLDAND (Aythya fuligula).

Jan 10-40, dog 26/1 100 Afl. (SC); febr. - marts uregelmæssigt 1-22, desuden nogle flyttende småflokke: 16/2 150 NW (SKR), 17/2 80 ♂ (SC). Apr. - maj kun 23/4 3 Afl. (SC), juni uregelmæssigt 2-3.

BJERGAND (Aythya marila).

20/1 1 Afl. (SC), 29/2 5 Kls. (KN), 21-29/6 2 ♂♂ Afl.Kls.(PB,SC,FJH,LN,VV).

HVINAND (Bucephala clangula).

Jan. 10-80, febr. - marts 50-160, apr. 5-10, maj 0, juni 1-3.

HAVLIT (Clangula hyemalis).

Fleste iagttagelser end normalt: 6/1 7 Afl. (SKR), 12/1 5 Kls. (LN), 18/3 1 ♂ Afl. (SC), 22/3 1 ♀ Afl. (SC)+ 1 ♂ Kls. (LN), 23/3 3 trk. (LN), 28/3 1 ♂ Afl. (SC), 30/3 1 ♂ + 1 ♀ Afl. (SC), 31/3 1 ♂ Afl. (SC), 3/4 1 ♂ Afl. (SC), 5/4 5 Afl. (SC).

FLØJLSAND (Melanitta fusca).

En enkelt observation: 13/3 1 ♂ Kls. (HPJ).

EDERFUGL (Somateria mollissima).

Jan. - febr. 1-5, dog 12/1 2ø Afl. (SC,SKR); marts - pri. apr. 25-100, med. apr. - pri. maj 150-460, med. maj - juni 500-1550 (hvoraf indtil 330 pull.).
Første pull. blev iøvrigt noteret 8/5.

Der er ialt noteret 3082 på optrækket mellem 4/3 og 2/5. Returtrk. fra 20/6.
Pri. marts 154, med. marts 310, ult. marts 1037, pri. apr. 324, med. apr. 992, ult. apr. 0, pri. maj 265. Flest 29/3 559, 17/4 583 (SC,LN,SKR).

STOR SKALLESLUGER (Mergus merganser).

Jan. - marts oftest 8-21, dog 10/1 30 Afl. (SC), 17/1 30 Afl. (SC); apr. - pri. maj kun 4 rastobservationer; desuden 3/6 2 Afl. (SC), 27/6 1 ♀ Afl. (SC).
Ialt løst østrækkende individer: ult. febr. 45, ult. marts 25, pri. apr. 5, med. apr. 24, ult. apr. 2, flest 29/2 45 (SC), 29/3 21 (SC,SKR).

TOPPET SKALLESLUGER (Mergus serrator).

Jan. - marts 15-50, dog 12/1 150 Afl. Kls. (SKR); apr. - med. maj 75-200, ult. maj - juni 35-75. Det bemerkedes at antallet apr./maj er usandsynligt lavt, hvilket kan forklares med at dæknningen på hele stranden har været dårlig.

LILLE SKALLESLUGER (Mergus albelus).

9 observationer: 12/1 1 ad. ♂ Kls. (SKR), 13/1 6 Afl. (SC), 20/1 1 ♀ Kls. (LN), 26/1 1 par Kls. (LN), 9/2 1 ♂ + 4 ♀ Kls. (SC,SKR), 16/2 2 ♀ Kls. (LN,SKR,VV), 17/2 2 ♂♂ + 4 ♀♀ Kls. (LN), 2/3 4 Afl. (SC), 4/4 1 ♂ + 2 ♀♀ Kls. (HPJ). Sidstnævnte iagttagelse plejer iøvrigt at være en normal dato for sidste obs. for Sjælland som helhed.

KONGEØRN (Aquila chrysaetos).

7 iagttagelser af ungfuglen fra Det Inddæmmede Areal der opholdt sig der fra 22/10-79 - 16/3-80 (SC,LN,BR,SKR,VV).

MUSVÅGE (Buteo buteo).

Jan. - marts regelmæssigt 2-6 Afl.Kl.Kls.M., apr. uregelmæssigt 1.
Uhyre ringe trk.; ult. febr. - ult. apr. ialt 53, flest 31/3 11 (SC).

FJELDVÅGE (Buteo lagopus).

Jan. - marts uregelmæssigt 1-2 Afl.Kls.. Træk iagttagelser: 21/3 1 (SC), 16/4 1 (SC), 17/4 2 (SC), 23/4 1 (BR), 10/5 1 (SKR).

RØD GLENTE (Milvus milvus).

15/4 1 trk. W til N (LN).

SORT GLENTE (Milvus migrans).

28/6 1 (S), tidspunktet er mildest talt usædvanligt. Normalt iagttagelses-tidspunkt ligger mellem med. apr. - ult. maj.

HAVØRN (Haliaeetus albicilla).

26/3 1 ad./subad. trk. NØ (SKR).

HVEPSEVÅGE (Pernis apivorus).

Ligesom ved Musvåge meget få trækende. Dette kan for begge arter vedkom-mende forklares ved at vinden hovedsagelig lå i Ø i deres trækperiode.

9/5 1 (LN), 17/5 9 (HPJ,SKR,VV), 26/5 1 (SKR), 31/5 19 (SC,LN,SKR), 8/6 1 (SC).

RØRHØG (Circus aeruginosus).

6 iagttagelser af rastende fugle ult. apr. - ult. maj (SC,HPJ,SKR,VV).

Træk iagttagelser: 3/4 1 ad. N (LN), 6/4 1 ♂ Ø (SC), 1/5 1 ♀ NW (SKR), 2/5 1 ♀ Ø (SC), 4/5 1 ad. ♂ NØ (SKR), 31/5 1 ♀ NØ (SC,SKR), 2/6 1 ♀ Ø (SC), tilføjelse: 13/4 1 ♂ Ø (SC,VV).

BLÅ KÅRHØG (Circus cyaneus).

Jan. - pri. febr. regelmæssige observationer af 1 ♂ og 1 ♀, med. feb - marts uregelmæssigt 1 ♀/juv., apr. 2 iagttagelser af 1 ♀/juv.
Trækiagttagelser: 7/4 1 ♀/juv. (SC), 12/4 1 ♂ (SC), 13/4 1-2 ♂♂ (SC,LN,VV), 15/4 1 ♂ (LN).

HEDEHØG (Circus pygargus).

10/5 1 ♂ indtrk. Kls. (S).

DUEHØG (Accipiter gentilis).

Jan. - apr. skulle der ifølge (S) enkelte gange være set 1 ad. ♂, 1 juv ♂, 1 juv. ♀, iøvrigt (LN,SKR). Trækiagttagelser: 3/3 1 (SC), 5/4 1 (SC), 12/4 1 (SC).

SPURVEHØG (Accipiter niaus).

Jan. - med. maj regelmæssigt 1-2 Afl.Kl.Kls..

Ialt 136 trækende: Pri. marts 3, med. marts 2, ult. marts 23, pri. apr. 33, med. apr. 71, ult. apr. 0, pri. maj 3, ult. maj 1.; flest 31/3 14, 11/4 14, 12/4 24, 13/4 22 (SC).

FISKEØRN (Pandion haliaetus).

Ialt 9 trækende fugle er rapporteret: 5/4 1 (SC), 12/4 2 (HPJ,LN), 17/4 2 (SC), 18/4 3 (SC), 30/6 1 SW (SC).

VANDREFALK (Falco peregrinus).

5/4 1 trk. Ø (SC).

AFTENFALK (Falco vespertinus).

2 iagttagelser: 24/5 1 ad. ♀ rst. Kl. (S), 5/6 1 ad. ♀ indtrk. fra Ø Afl.(SC).

DVERGFALK (Falco columbarius).

Blot 4 iagttagelsesdage: 1/1 1 Afl. (SKR), 15/3 1 Afl. (SC), 31/3 3 trk. Ø (SC), 12/4 1 trk. (SC).

TÅRNFALK (Falco tinnunculus).

I hele perioden regelmæssigt 2-6 Afl.Kl.Kls.M.

Trækiagttagelser: 27/3 1 (SC), 7/4 2 (SC), 1/5 1 (efter rst.) (SC,SKR).

AGERHØNE (Perdix perdix).

Jan. - pri. marts 7-12 Afl., med. marts - juni 1 par Afl. 1 par Kls. 1 par M.

TRANE (Grus grus).

23/3 3 trk. NØ (S), 5/4 12 trk. NØ (SC), 26/4 34 trk. NØ (SC,LN).

VANDRIKSE (Rallus aquaticus).

12/4 1 Kls. (LN), 22/4 1 Kls. (VV), 31/5 2 Kls. (SKR), 12/6 1 Kls. (PB).

GRØNBENET RØRHØNE (Gallinula chloropus).

Så godt som intet materiale foreligger!

HØLISHØNE (Fulica atra).

Ynglepar: 1 Afl. 5 Kls.

STRANDSKADE (Haematopus ostralegus).

3/2-22/2 1 Afl.Kls. (SC,LN,SKR,VV,S) må betragtes som en vinterfugl. Flere noteret fra den 23/2: ult. febr. - med. marts 1-23, dog 3/3 102 Afl. (SC); ult. marts 130-350, dog med disse usædvanlige høje tal 26/3 410 Afl.Kls., 28/3 490 Kls. (SKR); apr. 110-180, maj 75-160, dog 10/5 240 Afl.Kls. (SKR); juni 20-60. Ynglepar (SKR): 5 Afl. 5 Kls. Returtrk. indledt 6/6 15 trk. (SC).

VIBE (Vanellus vanellus).

Første iagttagelser: 23/2 5 trk. (SC), 29/2 2 Afl. (SC). Pri. og med. marts stigende antal, ult. marts - med. apr. 100-150 Afl.Kls., ult. apr. - juni

75-115. Ynglepar: 25-30 Afl. 28-31 Kls. I perioden ult. febr.-pri. apr. ialt 314 trækkende, flest 28/3 60 (SC,SKR), 29/3 66 (SC,LN,SKR).

STOR PRÆSTEKRAVE (*Charadrius hiaticula*).

Første iagttagelser: 16/2 1 Kls. (LN,SKR), 18/2 1 Kls. (SC). Med. febr. - med. marts 1-10, ult. marts - april 40-70, dog 29/4 97 Afl.Kls. (SKR); maj - juni 40-55. Ynglepar: 25-30 Afl. 14-15 Kls.

LILLE PRÆSTEKRAVE (*Charadrius dubius*).

26/4 1 trk. N Kls. (S), 4/5 1 rst. (LN).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE (*Charadrius alexandrinus*).

23/3 1 Kls. (S), 29/3 1 Kls. (SKR), 18/4 1 Afl. (SC).

STRANDHJELE (*Pluvialis squatarola*).

14/5 1 Kls. (HPJ), 26/5 - 8/6 næsten daglige iagttagelser af 1-3 Afl.Kls. (SC,SKR,VV), 18/6 2 Afl. (SC), 19/6 3 Afl. (SC), og desuden en usædvanlig tidlig iagttagelse for returtrk.: 27/6 5 trk. SW (PB,LN).

HJELE (*Pluvialis apricaria*).

Som sædvanlig enkelte spredte observationer: 28/3 1 trk. (SKR,VV), 29/3 9 Afl. 5 trk. SW + 2 trk. SØ (SC,LN,SKR), 13/4 1 Afl. (LN,VV), 14/4 10 trk. Ø (SC), 18/4 1 Afl. (SC), 16/5 3 Kls. (BR), 17/5 1 (sydlig race) Kls. (SKR), 30/6 1 Kls. (FJH).

STENVENDER (*Arenaria interpres*).

For 3. år i trek vinterobservationer: 6 iagttagelser af 1 Afl. i perioden 3/1 - 28/1 (SC,SKR). 23/4-14/5 regelmæssigt 1-3 (PB,SC,LN,KN,BR,SKR,VV), dog 4/5 10 Afl.Kls. (LN,SKR), 23-26/5 1-4 Afl. (SKR,VV), 3-8/6 1 Afl., dog 6/6 5 (SC). Desuden: 25/6 1, 27/6 1 Afl. (SC).

DOBBELTBEKASIN (*Gallinago gallinago*).

Første observation noget sen: 30/3 4 Afl. (SC). Ult. marts - med. maj regelmæssigt 1-6, dog 22/4 10 Kls. (VV); ult. juni 1.

ENKELTBEKASIN (*Limnocryptes minimus*).

6/5 1 Kls. (S).

SKOVSNEPPE (*Scolopax rusticola*).

6/1 1 Kl. (LN), 23/3 1 (LN).

STOR REGNSPOVE (*Numenius arquata*).

Første iagttagelse sen: 27/3 2 trk. (SC). Ult. marts - pri. maj ialt 262 trk. flest 24/4 32 (SC), 27/4 140 efter rast Afl. (SC,VV). I samme periode blot 5 rastiagttagelser af 1-3 fugle (SC,HPJ,SKR,VV).

LILLE REGNSPOVE (*Numenius phaeopus*).

Første iagttagelsen 17/4 1 Afl. (SC) er en 10 dages tid tidligere end normalt. Øvrige obs.: 26/4 1 Kls. (SKR), 29/4 2 trk. (SC), 30/4 5 Kls. (BN), 3/5 5 trk. (VV), 4/5 12 trk. (SKR), 10/5 6 Afl.Kls. (SKR,VV), 13/5 4 trk. (SC), 25/6 1 Kls. (PB).

STOR KOBBERSNEPPE (*Limosa limosa*).

Hele 5 observationer: 12/4 2 trk. (SC), 15/4 1 Afl. (SC), 17/4 2 Afl. (SC), 20/4 2 Kls. (VV), 9/6 2 Afl. (SC).

LILLE KOBBERSNEPPE (*Limosa lapponica*).

Første iagttagelse: 29/3 3 Afl.Kls. (SC,LN,SKR). I øvrigt 7 rastiagttagelser i perioden 21/4-11/5 med 1-2 fugle (SC,BN,SKR,VV). Trækobservationer: 13/4 2 (SC,VV), 14/4 8 (SC), 1/5 1 (VV), 15/5 175 i én flok (S). Fra juni foreligger følgende: 3/6 1 Afl. (SC), 18/6 5 trk. Ø (SC), 23/6 2 SW (SC), 29/6 2 SW (FJH).

SVALEKLIRE (Tringa ochropus).

7 observationer fra optrækket: 29/3 2 Afl. (SKR), 30/3 2 Afl.Kls. (SC,HPJ), 6/4 1 Afl. (SC), 11/4 1 Afl. (SC), 20/4 2 Kls. (VV), 27/4 hele 7 rst. Kls. (LN) hvilket er temmeligt usædvanligt, 10/5 1 Kls. (VV).
Første fra nedtrækket 9/6 2 Afl. (SC); med. og ult. juni 1-3 Afl.Kls.

TINKSMED (Tringa glareola).

Regelmæssige iagttagelser i perioden 3-17/5 med 1-5 Afl.Kls. (SC,LN,SKR,VV). Første på returtrk.: 10/6 1 Afl. (SC). Med. juni 1, ult. juni oftest 5-13, dog 25/6 20 Kls. (PB).

RØDBEN (Tringa totanus).

Vinteriagttagelser: Jan. - pri. febr. regelmæssigt 1-8, dog 6/1 18, 9/2 15 Afl.Kls. (SC,SKR); med. febr. - 3. marts 8-15.

Arten blev igen noteret fra den 20/3 og derefter stigende antal ult. marts. Apr. - juni 100-160, dog ult. juni op til 200 Afl.Kls.

Ynglepar: 25-30 Afl. 31-35 Kls.. Returtrk. indledt 25/6 48 trk. (SC).

SORTKLIRE (Tringa erythropus).

3 iagttagelser på optrækket hvoraf førstnævnte er næsten 2 uger før end normalt: 20/4 1 Kls. (VV), 8/5 1 Kls. (PB), 10/5 1 Afl. (SKR).

Første på returtræk: 8/6 1 Afl.. Med. og ult. juni 1-2 Afl.Kls.

HVIDKLIRE (Tringa nebularia).

16/4-11/5 regelmæssigt 1-3 (PB,SC,HPJ,BR,SKR,VV). Desuden blev en oversomme fugl noteret på dagene 3-5/6, 13/6 og 16/6 Afl. (SC). Ult. juni 1-2.

MUDDERKLIRE (Tringa hypoleucos).

Første observation tidlig: 16/4 1 Kls. (BR), i tiden derefter (30/4-27/5) foreligger der yderligere 7 iagttagelser i antal på 1-4 Kls. (PB,HPJ,BN,SKR,VV). Første på returtræk: 27/6 2 Kls. (PB).

ISLANDSK RYLE (Calidris canutus).

12/4 1 Kls. (LN), 28/4 1 Afl. (SC), 8/5 1 Kls. (PB), 5-6/6 1 Afl. (SC), 8/6 400 trk. ØSO (SC), 16/6 4 trk. Ø (SC), 21-22/6 2 ad. Afl. (SC,SKR). Fløkken på 400 overskygges dog af sidste års kæmpeflok på 2000, iøvrigt på samme dato.

SORTGRÅ RYLE (Calidris maritima).

28/1 1 Afl. (SC), 9/2 1 Kls. (SC,SKR). Derefter som noget ganske usædvanligt regelmæssigrst. af 4 individer i perioden 16/2 - 8/4 Afl.Kls., pri. apr. dog aftagende til 1 (SC,LN,KN,BR,SKR,VV). Følgende dage med over 4: 17/2 5 Kls. (LN), 18/2 6 Kls. (SC), 19/2 6 Afl. (SC)+ 1 fundet død Kls.(LN).

DVERGRYLE (Calidris minuta).

11/5 1 Afl. (VV), 13/5 2 Afl.(SC), 13/6 1 Afl. (SC).

TEMMINCKSRYLE (Calidris temminckii).

6 iagttagelser: 2/5 1 Kls. (LN), 11/5 3 Kls. (VV), 14/5 4 trk.+3 Kls. (KN), 17/5 1 Afl.+1 Kls. (SKR), 22/5 1 Kls. (VV), 26/5 5 Afl.Kls. (SKR,VV).

ALMINDELIG RYLE (Calidris alpina).

Jan. - febr. regelmæssigt rst. Afl.Kls. indtil 45, dog 8/1 72, 9/1 56 Afl. (SC). Marts stigende til max. 400, apr. - maj sædvanligvis 500-1100, dog 9/5 1500 Afl.Kls. (S); juni 10-50, dog 3/6 135, 4/6 1200, 5/6 500 Afl. (SC). Ynglepar: 4-5 Afl. 4 Kls. (SKR).

KRUMNEBBET RYLE (Calidris ferruginea).

10/5 1 Afl. (SKR), 31/5-8/6 regelmæssigt 1-2 Afl. (SC,SKR,VV).

SANDLØBER (Crocethia alba).

5/6 6 Afl. (SC,VV) er et normalt iagttagelsestidspunkt.

KÆRLØBER (Limicola falcinellus).

1-5/6 1 Afl. (SC,VV).

BRUSHANE (Philomachus pugnax).

Første iagttagelser: 4/4 1 ♂ Afl. (SC), 9/4 1 ♂+1 ♀ Afl. 1 ♂ Kls. (PB,SC).
 Med. og ult. apr. 3-10, pri. og med. maj 10-46, dog 10/5 85 Afl.Kls. (SKR).; ult. maj - med. juni 2-4, ult. juni 4-10 Afl.Kls.. Yngel: 1 ♀ med 2 juv. Afl. 2 ♀ Kls.. Returtrækket indledt 21/6 (S).

KLYDE (Recurvirostra avosetta).

Første iagttagelse: 26/3 1 Afl. (SC), hvilket er noget sent. Resten ankom dog meget pludseligt få dage efter, således 29/3 62 Afl.Kls. (SC,SKR). Apr.-juni 50-70 hovedsagelig Afl.. Ynglepar: 25-30 Afl. 5 Kls. Returtrk. indledt: 6/6 4 SW (SC).

KJOVE SP. (Stercorarius sp.).

30/6 1 (mørk fase) trk. Ø (FJH).

SVARTBAG (Larus marinus).

jan. - juni 5-40 Afl.Kls.

SILDEMÅGE (Larus fuscus).

Blot en enkelt observation: 4/4 1 Kls. (HPJ).

DVERGMÅGE (Larus minutus).

4 iagttagelser: 1/5 1 juv. trk. Ø (SC), 13/5 1 juv(2K) rst. Kls. (BR), 26/5 1 subad. rst. Kls. (SKR), 5/6 1 subad. rst. Kls. (LNA).

SORTHOVEDET MÅGE (Larus melanoleucus).

1/6 2 juv. trk. Afl. (SC,VV). Iagttagelsen er godkendt af SU.

RIDE (Rissa tridactyla).

7/4 1 juv. Kls. (HPJ).

SORTTERNE (Chlidonias niger).

15/6 5 trk. Ø (SC), 30/6 3 Afl. (SC).

HVIDVINGET TERNE (Chlidonias leucopterus).

5/6 1 ad. i sommerdragt rst. Afl. (SC). Iagttagelsen er godkendt af SU.

ROVTERNE (Hydroprogne caspia).

For en gangs skyld en fugl på optrækket: 25/4 1 ad. trk. Ø efter en halv times rst. Afl. (SC).

FJORDTERNE (Sterna hirundo).

Yderst fåtallig optræden på lokaliteten: 22/4 1 Kls. (HPJ), 2/5 2 Kls. (PB), 14/6 1 Afl. (SC,SKR).

HAVTERNE (Sterna paradisaea).

Normal førsteiagttagelse: 6/4 2 Kls. (HPJ). Rastantallet i apr. stigende til 30, maj - juni 100-170, dog 17/5 210 Afl.Kls. (SKR). Ynglepar: 30-40 Afl. 40-50 Kls.

DVERGTERNE (Sterna albifrons).

Førsteiagttagelsen nogle før normalt: 15/4 1 Kls. (PB). Med. og ult. april 2-4, maj - juni 14-29, dog 31/5 36 Afl.Kls. (SKR). Ynglepar: 6 Afl. 15 Kls. (SKR).

SPLITTERNE (Sterna sandvicensis).

Første iagttagelse: 29/3 1 Kls. (LN). Ult. marts - juni regelmæssigt 2-15, dog ult. apr. 25-50 Afl.Kls.

LOMVIE (Uria aalge).

31/5 1 fundet død (død i ca. 1 måned) Afl. (S).

HULDUE (Columba oenas).

I perioden 27/2 - 26/3 er en flok på op til 50 blevet registreret Afl.Kls.M. (SC,LN,SKR,VV). Derefter følgende rst.: 28/3 6 Kls. (SKR,VV), 29/3 8 Kls.(SKR). Ialt 227 trk. : ult. febr. 108, pri. marts 67, med. marts 29, ult. marts 21, pri. maj 2, flest 23/2 108 (SC,SKR), 2/3 24 (SC), 16/3 29 (SC).

RINGDUE (Columba palumbus).

Jan. - juni 40-150 i området, dog 29/3 200 Kls. (SKR).

Ialt 1053 trk.: ult. jan. 40, pri. marts 71, med. marts 22, ult. marts 786, pri. apr. 48, med. apr. 86; flest 29/3 400 (SC,SKR).

TURTELDUE (Streptopelia turtur).

For 3. år i træk en observation: 6/6 1 trk. NW (LN).

TYRKERDUE (Streptopelia decaocto).

Jan. - med. apr. enkelte iagttagelser af 1-2, ult. apr. - juni regelmæssigt 2-4 i området.

GØG (Cuculus canorus).

Første iagttagelse: 30/4 1 Kl. (BN). Maj-juni op til 10 Af.Kls.Kl.

SKOVHORNUGLE (Asio otus).

Fri. jan. 12-17 Kl. (PB,LN), med. jan. - marts foreligger der kun få observationer af 1-5 fugle (SC,FJH,LN). Det er derimod sikkert, at der konstant har været dette antal. Desuden en sommeriagttagelse: 25/6 4 Kl. (PB). Har arten mon ynglet?

MOSEHORNUGLE (Asio flammeus).

3/1 1 Afl. (SC), 27/3 1 Afl. (SC), 29/3 1 Afl. (SC).

PERLEUGLE (Aegolius funereus).

Set igen i år: med. jan. - febr. 1 Kl. (LN,S).

NATRAVN (Caprimulgus europaeus).

5/6 1 ♂ Afl. (S).

MURSEJLER (Apus apus).

Noget sen førsteiagttagelse: 14/5 1 (HPJ). I tiden derefter rst. i meget varierende antal op til 300, dog 1/6 637 trk. efter rst. Afl. (SC).

STOR FLAGSPETTE (Dendrocopos major).

Jan. - juni 2-6 Kl.

SORTSPETTE (Dryocopus martius).

2 observationer af samme fugl: 13/5 1 ♂ Kl. (SC), 17/5 1 ♂ Kl. (SKR).

VENDEHALS (Junx torquilla).

Det bemærkes, at der slet ikke foreligger nogle iagttagelser!

HEDELÆRKE (Lullula arborea).

16/2 1 rst. Kls. (LN) kan karakteriseres som en vinteriagttagelse. Derudover blot: 29/3 1 rst. Afl.+ 1 trk. Kls. (SKR).

SANGLÆRKE (Alauda arvensis).

Jan. uregelmæssigt 1-4 Afl. Optræk bemærket fra 16/2 og derefter stigende rastantal. Marts 50-150, apr. - juni 25-50 Afl.Kls.M.

Ialt 1340 trk.: Med. febr. 65, ult. 250, Pri. marts 354, med. marts 136, ult. marts 436, pri. apr. 99; flest 9/3 140 (SC,LN).

BJERGLÆRKE (Eremophila alpestris).

23/3 1 trk. Ø (efter rast) Afl. 3 rst. Kls. (SC,S).

LANDSVALE (Hirundo rustica).

Første iagttagelsen er noget sen til tros for, at der blev set enkelte eksemplarer på Sjælland en hel måned før: 30/4 1 Kls. (BN). Maj-juni 10-25.

BYSVALE (Delichon urbica).

Første iagttagelser: 18/4 2 trk. (SC), 1/5 22 trk. (SC,SKR,VV). Pr. og med. maj stigende rastantal, ult. maj - juni 50-120 i området.

DIGESVALE (Riparia riparia).

Første iagttagelsen er tidlig: 18/4 1 trk. (SC); næste først 1/5 6 trk. (SC, SKR, VV). Maj regelmæssigt 1-4 rst./trk. Ingen juniagttagelser.

PIROL (Oriolus oriolus).

Første iagttagelser: 17/5 1 Kl. (SKR,VV), 20/5 1 ♂ Kl. (PB). I resten af perioden regelmæssige observationer af et ynglende par. Yderligere fugle blev noteret 31/5 1 ♂, 5/6 1 ad. ♂, 8/6 1 juv. ♂, 27/6 1 juv. ♂.

RAVN (Corvus corax).

18/2 1 NW Kls. (SC), 1/3 1 NW Afl. (SC).

SORTKRAGE (Corvus corone corone).

Blot en enkelt observation: 24/2 1 trk. Ø (SC).

GRÅKRAGE (Corvus corone cornix).

Jan.-apr. 5-20 rst. i området, maj-juni 1-6. Pr. marts - med. apr. i alt 295 trk., flest 29/3 78, 6/4 75 (SC,LN,SKR).

RÅGE (Corvus frugilegus).

Ult. febr. - med. apr. kun 68 trk. Af rastiagttagelser foreligger kun 29/3 1.

ALLIKE (Corvus monedula).

Med. febr. - pr. apr. i alt 354 trk., flest 23/2 122, 29/3 92 (SC,FJH,LN,SKR). Rastiagttagelser: 29/3 3 Afl., 31/5 2 Kls. (SKR).

HUSSKADE (Pica pica).

Jan.-juni 1-10 i området.

SKOVSKADE (Garrulus glandarius).

Maj-juni 1-2 par Kl.

HALEMÆJSE (Aegithalos caudatus).

Apr.-juni 1-2 par Kl., hvoraf 1 par med 7 juv.

TRÆLØBER (Certhia familiaris).

Meget sparsomt materiale foreligger. Maj-juni ikke over 5 syngende ♂♂ Kl.

GÅRDESMUTTE (Troglodytes troglodytes).

Maj-juni formentlig kun 1-3 syngende Kl. Det kan nævnes, at i 1979 var der blot 1 syngende fugl som følge af isvinteren 78/79.

MISTELDROSEL (Turdus viscivorus).

Første iagttagelse: 13/3 1 indtrk. Afl. (SC). Ult. marts - pr. maj kun 6 iagttagelser af 1-4 rst. Afl.Kl.Kls.

SJAGGER (Turdus pilaris).

Jan. 200-800 i området, dog 6/1 1000 Afl. (SC), 12/1 1170 Afl.Kls. (SKR); febr.-marts 15-230, apr.-pr. maj 1-17, dog 1/5 150 Afl. (SKR). Desuden nogle sene fugle: 23/5 1 Afl. (VV), 24/5 1 Afl. (SKR), 2/6 1 død (samme dag) M. (HPJ).

SANGDROSEL (Turdus philomelos).

Første iagttagelse: 13/3 2 Afl.(SC). Ellers kan nævnes: 3/4 50 (en flok)Kl.(PB).

VINDROSSEL (*Turdus iliacus*).

Kun iagttagelser fra jan. 1-15, og fra pri. og med. apr. 1-4.

RINGDROSSEL (*Turdus torquatus*).

30/4 1 ♂ Afl. (VV), 10/5 2 (1 ♀) Kls. (SKR,VV), 11/5 1 Kls. (VV).

STENPIKKER (*Oenanthe oenanthe*).

Ankomst til normal tid: 7/4 1 Afl. (VV), 10/4 2 ♂♂ Afl. (SC). Med. apr.-maj regelmæssigt 1-6 Afl.Kls.M.

BYNKEFUGL (*Saxicola rubetra*).

Førsteiagttagelsen er ca. 10 dage senere end normalt: 6/5 1 Kls. (VV). Maj regelmæssigt 1-3 Afl.Kls. Desuden 27/6 2 Kls. (PB).

RØDSTJERT (*Phoenicurus phoenicurus*).

Sen førsteiagttagelse: 1/5 1 Kl. (VV). Maj 1-6 Afl.Kl.Kls.

HUSRØDSTJERT (*Phoenicurus ochruros*).

En enkelt observation: 27/4 1 ♀ Afl. (SC,VV).

NATTERGAL (*Luscinia luscinia*).

Ligesom på Sjælland (jfr. Sjællansrapporten) en uges senere ankomst end normalt: 12/5 2-3 Kl. (PB,HPJ). Ult. maj - juni 20-24 syngende Kl. 2 Kls. 1 Afl.

BLÅHALS (*Luscinia svecica*).

17/5 1 ♂ Afl. 1 ♂ Kls. (samme ?) (SKR,S), 18/5 1 syngende ♂ Kl. (S).

RØDHALS (*Erithacus rubecula*).

Gennemtrk. ult. marts - pri. maj, flest registreret 7/4 30 Afl. (SC). Ult. maj - juni 20-25 syngende Kl.

GRÆSHOPPESANGER (*Locustella naevia*).

17/5 1 Kls. (SKR,VV), 24/5 1 Kls. (S).

RØRSANGER (*Acrocephalus scirpaceus*).

Første iagttagelser: 8/5 2 Kls. (PB), 10/5 1 Afl. 1 Kl. (SKR,VV). Gennemtrk. registreret indtil med. juni, hvorfra et større fald 17/5 2 Afl. 18 Kl. 10 Kls. (SKR). Juni 8-9 stationære Kls. syngende.

KÆRSANGER (*Acrocephalus palustris*).

Første iagttagelser: 17/5 2 Afl. (SKR), 26/5 1 Kls. (SKR,VV). Gennemtrk. registreret indtil med. juni. Juni stationært 3 Kls. 2-3 Afl.

SIVSANGER (*Acrocephalus schoenobaenus*).

Juni regelmæssigt 1 syngende Kls. (PB,SKR).

GULBUG (*Hippolais icterina*).

Første iagttagelser: 15/5 1 Afl. (VV), 17/5 2 Afl. (SKR,VV). Juni 15-20 Kl. 2 Kls. 3-5 Afl.

MUNK (*Sylvia atricapilla*).

Først en ualmindelig tidlig fugl: 1/4 1 ♂ Afl. (SC), dernæst en mere normal førsteiagttagelse: 30/4 1 ♂ Afl. (VV). Ult. maj - juni 45-55 Kl.

HAVESANGER (*Sylvia borin*).

Første iagttagelser lidt senere end normalt: 13/5 1 Kl. (HPJ), 14/5 7 Kl. (KN,VV). Ult. maj - juni 40-45 Kl.

TORN SANGER (*Sylvia communis*).

Første iagttagelser lidt senere end normalt: 10/5 1 Afl. 1 Kls. (SKR,VV), 11/5 1 Afl. 2 Kls. (VV). Ult. maj - juni 5-6 Afl. 8-10 Kls. 2-5 Kl. syngende.

GÅRDESANGER (*Sylvia curruca*).

Første iagttagelser: 30/4 1 Afl. (VV), 1/5 1 Kls. (SKR). Maj 1-7 Afl.Kl.Kls., juni meget få og uregelmæssigt 1 Kl. 2 Kls. 1 Afl.

LØV SANGER (*Phylloscopus trochilus*).

Første iagttagelser: 15/4 1 Kl. (LN) 2 (HPJ), 17/4 6(HPJ). med. maj - juni 100-125 Kl., hvortil det bemærkes at antallet for pri. juni plejer at ligge et godt stykke højere.

GRANSANGER (*Phylloscopus collybita*).

Første iagttagelser: 12/4 1 syng. Kl. (LN), 13/4 3 Kl. (LN). Maj-juni 2 syng.Kl.

SKOV SANGER (*Phylloscopus sibilatrix*).

Nogle dages senere ankomst end normalt: 3/5 1 Kl. (VV), 4/5 2 Kl. (SKR,VV). Ult. maj - juni 22-25 syngende Kl.

FUGLEKONGE (*Regulus regulus*).

Jan. - apr. ??? Ult. maj - juni 2-3 Kl. syngende.

GRÅ FLUESNAPPER (*Muscicapa striata*).

Første iagttagelse: 10/5 1 Kl. (VV). Med. maj - pri. juni regelmæssigt 1-2 Kl., dog med lidt større "fald": 16/5 7 (PB), 17/5 9 (SKR,VV), 27/5 11 (PB).

BROGET FLUESNAPPER (*Muscicapa hypoleuca*).

Første iagttagelse en uge senere end normalt: 8/5 10 Kl. (PB,HPJ). Koncentreret gennemtrk., idet arten der-foruden kun er registreret med. maj i antal 3-8, dog 12/5 19 Kl. (PB).

JERNSPURV (*Prunella modularis*).

Ingen iagttagelser før 28/5 1 Afl. (SC); derefter gennemtrk. til pri. maj. Med. maj - juni 25-35 Kl. 2 Kls. 1 Afl.

ENGPIBER (*Anthus pratensis*).

Jan. - pri. marts kun 23/2 1 Kls. (FJH). Ult. marts - juni 15-50 Afl.Kls. Nogle enkelte trækiagttagelser.

SKOVPIBER (*Anthus trivialis*).

Første iagttagelse 2 uger før normalt: 12/4 1 Kls. (S), dernæst 27/4 1 Kl.(VV). Maj indtil 11. juni 5 syngende Kl. Enkelte trækiagttagelser pri. og med. maj.

RØDSTRUBET PIBER (*Anthus cervinus*).

17/5 1 i sommerdragt Kls. (S). Arten træffes kun sjældent på forårstræk.

SKÆRPIBER (*Anthus spinosus*).

6-lo/1 1 Afl. (SC,SKR), febr. - marts 6 iagttagelser af 1-4 Afl.Kls. (SC,SKR).

HVID VIPSTJERT (*Motacilla alba*).

Første iagttagelse noget sen: 28/3 1 trk. (SKR,VV). Apr. - juni 1-lo. Ynglepar: 1 (5 pull.) Afl. 1 Kls. 1-2 Kl.M.

Ialt 163 trk.: ult. marts 13, pri. apr. 25, med. apr. 106, ult. apr. 13, pri. maj 6; 12/4 32, 13/4 29 (SC).

GUL VIPSTJERT (*Motacilla flava*).

Første iagttagelser: 23/4 1 ♂ Kls. (BR), 28/4 1 trk. (SC). Maj 10-42 , juni 15-21 Afl.Kls. Ynglepar: 8-10 Afl. 13-14 Kls. Få trækiagttagelser registreret.

SILKEHALE (*Bombycilla garrulus*).

En enkelt observation: 1/1 23 Afl. (SKR).

RØDRYGGET TORN SKADE (*Lanius collurio*).

Første iagttagelse: 11/5 1 ♂ Kls. (VV). Maj 1-3 Afl.Kls., juni 1 par Kl. 1-2 par Kls. o-1 par Afl.

STÆR (*Sturnus vulgaris*).

Ingen observationer før: 16/2 4 Kls. (LN). Ult. febr. - pri. marts 30-70 Afl.Kl.Kls.M., med. marts - juni 100-500. Ialt 900 trk. marts - pri. apr.

KERNEBIDER (*Coccothraustes coccothraustes*).

Jan. - marts 5 observationer af 1-3 Afl.Kl.Kls. (SC,FJH,BR,SKR). Arten regelmæssig fra med. apr. Med. maj - juni 4-6 par Kl.

STILLITS (*Carduelis carduelis*).

Jan. - marts kun: 12/1 3 Kls. (SKR), 23/2 1 Kls. (FJH). Apr. - juni 1-10 Afl.Kl.Kls. Ynglepar: 1 Afl. 2-3 Kl.

GRØNSISKEN (*Carduelis spinus*).

Jan. - pri. maj vekslende antal 1-60, dog 8/3 100 Kls. (LN,SKR). Seneste observation: 10/5 2 Kl. (SKR). Enkelte trækiagttagelser.

TORNIRISK (*Carduelis cannabina*).

Jan. - med. marts følgende: 12/1 1 Kls (SKR), 8/3 13 Kls. (VV). Ult. marts - juni 5-25 Afl.Kl.Kls. Ialt 211 trk. ult. marts - pri. maj, flest 13/4 70 (SC).

BJERGIRISK (*Carduelis flavirostris*).

Blot en enkelt observation: 12/1 2 Afl. (SKR).

GRÅSISKEN (*Carduelis flammea*).

En enkelt observation af nogen størrelse: 2/2 40 Kls. (LN).

GULIRISK (*Serinus serinus*).

2 iagttagelser: 19/4 1 ♂ syng. Afl. (VV), 25/5 1 Kl. (S). Arten blev iøvrigt slet ikke registreret i 1979.

DOMPAP (*Pyrrhula pyrrhula*).

Kun få iagttagelser foreligger fra jan. - marts i antal på 1-7. Seneste observation: 3/5 1 ♂ Kl. (VV).

KARMINDOPPAP (*Carpodacus erythrinus*).

31/5 1 ♂ syng. Kls. (SKR).

LILLE KORSNÆB (*Loxia curvirostra*).

2/1 3 Kl. (LN), 12/1 1 Kl. (LN), 27/1 1 Kl. (LN), 5/3 13 trk. S (VV), 12/4 1 Kl. (LN), 3/5 1 Kl. (VV), 6/5 hørt Kl. (VV).

KVÆRKERFINKE (*Fringilla montifringilla*).

Jan. - med. maj af og til 1-3 Kl.Kls.M. Sidste iagttagelse: 17/5 1 Kl. (SKR).

GULSPURV (*Emberiza citrinella*).

Ult. maj - juni 15-20 Kl. syngende.

BOMLERKE (*Emberiza calandra*).

En iagttagelse af den lokale sjældenhed: 23/3 2 M. (BR). Sidst set forår '77.

HORTULAN (*Emberiza hortulana*).

11/5 1 ♂ syng. Afl. (VV) er alt. Arten blev iøvrigt ikke noteret sidste forår.

RØRSPURV (*Emberiza schoeniclus*).

Første iagttagelse: 26/3 1 Afl. 1 Kls. (SC,SKR). Ult. marts - juni 5-20 Afl. Kls. Ynglepar: 2 Afl. 7-8 Kls.

SNESPURV (*Plectrophenax nivalis*).

Pri. jan. 1-10 Afl.Kls., med. og ult. jan. oftest 20-60, dog 19/1 94 Afl. (S). Marts - pri. apr. 1-10. Sidste iagttagelse: 4/4 1 Afl. (SC).

Ultimo april 1982.

Preben Berg, Skøjtevænget 14 ,2770 Kastrup.

Kongelunden 2 - 1980.1. juni - 31. december 1980.

Til nærværende rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden (144 ha.), de omkringliggende marker, frugtplantager og villahaver samt stranden beliggende på den næsten 5 km. lange strækning fra Det Inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Angående fuglenes forekomst kan nævnes, at der i perioden blot er blevet truffet 179 arter i området. Derimod er det samlede trækantal pent for svane- (ø pibe-), enkelte andearter samt de fleste vadefuglearter. Småfuglean-tallet var under middel, dog med nogle få undtagelser. Rastantallet var stort set normalt.

Der takkes efter en gang for, at følgende personer har banket støvet af de-res gamle notesbøger: Michael Westerbjerg Andersen (MWA), Preben Berg (PB), Svend Christoffersen (SC), H.P. Jensen (HPJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Bjarne Nielsen (BN), Lars Nordbjærg (LN), Karsten Nørgaard (KN), Ole Gullith Prütz (OGP), Brian Rasmussen (BR), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Dan Rost-gaard-Nielsen (DRN), Tejre Seidenfaden (TS), Vagn Valentinussen (VV). De-suden er der medtaget udpluk fra Sjællandsrapporten 2 - 1980 (S).

Følgende forkortelser er anvendt: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne, frugtplantagerne og villahaverne omkring Kongelunden, trf. = trækforsøg.

SORTSTRUDET LOM (Gavia arctica).

2/8 1 SW (PB).

LOM SP. (Gavia sp.).

Et nogenlunde normalt antal iagttagelser: 29/7 1 SW (SC), 13/8 1 Ø (SC), 9/9 1 W (SC), 18/9 1 SW (FJH), 20/9 4 SØ (FJH), 28/9 1 NW (PB), 22/10 4 W (FJH), 25/10 1 W (SC), 14/12 3 W (SC); i alt 17 trk.

TOPPET LAPPEDYKKER (Podiceps cristatus).

Mange trk., i alt 43. Med. jul 12, ult. juli 19, med. aug. 2, ult. aug 7, med. sep. 3; flest 14/7 8 W (PB,FJH), 23/7 5 W (FJH), 24/7 8 Ø (FJH), 23/8 5 W (PB,FJH).

Rast: 30/7 2 Afl. (SC), 23/8 1 Kls. (PB,FJH), 31/8 1 Afl. (SC,SKR), 30/10 3 Kls. (PB).

GRÅSTRUDET LAPPEDYKKER (Podiceps griseigena).

En sjeldent gest på lokaliteten: 28/12 1 trk. (SC).

LILLE LAPPEDYKKER (Tachybaptus ruficollis).

Nogle enkelte iagttagelser økt./dec.: 20/10 1 Kls. (S), 30/10 2 Afl.+ 1 Kls. (PB,SC), 22/12 1 Kls. (PB).

SKARV (Phalacrocorax carbo).

Juli stigende fra 4 til 75, pri. aug. 70-202, med. aug. - sep. 200-360, økt.- nov. 125-270, dog 24/10 360, 16/11 350 (PB); dec. 140-205 rst. Afl.Kls.

FISKEHEJRE (Ardea cinerea).

Juli - nov. 1-11, dog 10/11 16 Afl. (SC); dec. 7-12 hovedsagelig Kls.

I alt 119 trk.: pri. juli 15, med. juli 16, ult. juli 6, pri. aug. 5, med. aug 6, ult. aug 17, pri. sep. 1, med. sep. 8, ult. sep. 13, pri. okt. 14, med. okt. 4, ult. okt. 14.

KNOPSVANE (Cygnus olor).

Juli - øftest 3-20, men lejligheds indtil 68; nov. - dec. 30-135.

Forekomst af juv.: juli - økt. 1 pull./juv., nov. indtil 16, dec. indtil 35. Mange trk. i alt 2220 (hvoraf 226 juv.): ult. juni 39, pri. juli 44, med. juli 63, ult. juli 15, pri. aug 3, med. aug 8, ult. aug 108, pri. sep 115, med.

sep. 440, ult. sep. 131, pri. okt. 246, med. okt. 92, ult. okt. 216 (37 juv.), pri. nov. 228 (58 juv.), med. nov. 163 (55 juv.), ult. nov. 232 (52 juv.), pri. dec. 77 (24 juv.); flest 16/9 133 (SC).

SANGSVANE (*Cygnus cygnus*).

Mange trk. i alt 179 (20 juv.), hvoraf de første allerede 27/9 2 ad. 5 juv. (SC), 3/10 1 ad. (FJH,SKR). Hovedtrækket passerede i tiden 18/10 - 17/12.

Sep. 7, okt. 25, nov. 89, dec 58; flest 1/11 58 ad. 1 juv. (SC,SKR), 29/11 14 (SC), 3/12 18 ad. (SC), 8/12 10 ad. 3 juv. (SC).

Kun følgende rst.: 20/10 4 Kls., 9/11 3 ad. Afl., 7/12 3 ad. 1 juv. Afl. Kls., 13/12 2 Afl. (PB,SC,SKR,VV).

PIBESVANE (*Cygnus columbianus bewickii*).

5 observationer: 4/10 16 ad. NW (SC,SKR,VV), 5/10 1 ad. SW (SC), 13/10 50 trk.(over land) (FJH), 19/10 1 ad. 3 juv. SW (SC), 3/12 1 ad. (SC).

GRÅGÅS (*Anser anser*).

Pri. og med. juli stigende antal til 30 Afl.Kls., ult. juli faldende antal, aug. uregelmæssigt 1-12. Derefter kun: 4-5/10 1 Afl. (SC,VV).

I alt 350 trk.: pri. juli 3, med. juli 9, ult. juli 51, pri. aug. 136, med. aug. 35, ult. aug. 50, ult. sep. 33, pri. okt. 15, ult. okt. 17, pri. nov. 1. Flest 3/8 91 (FJH). Sidste iagttagelse: 2/11 1 W (med Sædgæs) (PB).

BLISGÅS (*Anser albifrons*).

20-25/12 1 ad. 1 juv. Afl. (SC,SKR). 25/12 yderligere 2 ad. Afl. (SC).

SEDGÅS (*Anser fabalis*).

I alt 226 trk. i perioden 26/9 - 7/12 hvoraf de første: 26/9 2 NØ (FJH), 28/9 5 Ø (SC,FJH). Samlede trk.tal: ult. sep. 7, pri. okt. 6, ult. okt. 5, pri. nov. 8, ult. nov. 14, pri. dec. 186; flest 4/12 29 (SC), 7/12 138 (PB,SC).

Rastiagttagelser: 25/11 2 Afl., 6/12 10 Afl., 7/12 1 Kls., 9/12 2 Afl., 13/12 3 Afl. (PB,SC,SKR).

KNORTEGÅS (*Branta bernicla*).

I alt 292 trk. sep. - okt. hvoraf første iagttagelse: 9/9 2 SW (SC), hvilket er tidligt. Ifølge (S) skulle det have været et dårligt yngleår forarten, hvilket giver udslag i de trækker før end normalt, og at de ikke raster i det antal og heller ikke så længe som normalt. Samlede træktal: pr. sep 2, med. sep 20, ult. sep. 245, pr. okt. 19, med. okt. 3, ult. okt. 3; flest 17/9 11 (SC), 20/9 41 (4+13+4+19+1) (SC,FJH), 28/9 99 (50+12+10+25+2) (SC,FJH,SKR), 29/9 58 (18+40) (SC).

Rastiagttagelser: 20/9 1, 21/9 3, 27/9 17, 28/9 5, 16/10 1, 22/10 1, 30/10 1 Afl.Kls. (PB,SC,FJH,SKR,VV).

BRAMGÅS (*Branta leucopsis*).

7 trkdage med alt 1234 fugle: 22/10 244 (50+14+180) (PB,SC,FJH), 23/10 135 SW (SC), 24/10 18 SW (SC,VV), 27/10 440 (95+70+210+40+25) (SC), 28/10 140 SW (40+100) (SC), 29/10 254 (24+15+215) (SC), 30/10 3 SW (SC), desuden 31/10-2/11 1 Afl. (SC,SKR,VV).

KANADAGÅS (*Branta canadensis*).

Blot 3 observationer: 30/11 10 W, derefter rst., 7/12 25 SW + 10 Afl. (SC), 27/12 3 Afl. (SC).

GRAVAND (*Tadorna tadorna*).

Pænt trkantal alt 1499. Træktal over 100 pr. dag: 30/6 299 (SC,FJH), 9/7 147 (SC), 20/7 111 (SC,FJH,SKR).

Pr. juli 110-162 (indtil 40 pull.), med. juli - pr. aug. 60-88 (indtil 60 pull./juv.), med. aug. - pr. sep. 20-55, med. sep. - okt. 3-25, pr. nov. stadig regelmæssigt 1-2. Dernæst 29/11 1 Afl. (SC,VV).

GRÅAND (*Anas platyrhynchos*).

Ialt 595 trk., flest 27/lo 51 (SC).

Pr. juli 100-140 (indtil 37 pull.), med. juli - med. aug. 60-100, ult. aug. - nov. 10-35, dog 5/11 140 Afl. (SC); pr. dec. 35-165, med. og ult. dec. 3-11.

Samlede træktal i lo-dages perioder for de almindeligste andefuglearter.

art	måned	juni			juli			aug.		
		pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.
GRAVAND		25	4	328	256	280	232	126	88	103
GRÅAND					2	4	3		59	46
KRIKAND							13	98	274	327
PIBEAND				9	1				151	587
SPIDSAND			1				2	10	32	123
SKEAND				14	21		1	23	19	21
TROLDAND						3	13			2
EDERFUGL				179	97	72	291	224	617	114

art	måned	sept.			okt.			nov.			dec.	pr.	ialt
		pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.			
GRAVAND		31	24	2									1499
GRÅAND		3	31	7	52	56	187			59	45	41	595
KRIKAND		297	327	100	5	21	8				1		1471
PIBEAND		745	2224	718	117	574	626	12			10		5774
SPIDSAND		68	275	35	31	3	44						624
SKEAND		13	16										128
TROLDAND				8		7	30			15		27	102
HVINAND					3	2	79	12		32	5		133
EDERFUGL		o	616	1803	2471	1280	11305	10	3	16			19098

KRIKAND (*Anas crecca*).

Ny rekord for lokaliteten med ialt 1471 trk. Træktal over 75 pr. dag: 9/8 82 (PB,KN), 10/8 157 (SC,FJH), 23/8 225 (PB,SC,FJH,SKR), 6/9 92 (PB,FJH,SC,SKR), 18/9 80 (SC,FJH).

Pr. juli rastantallet faldende fra 60 til 12, med. juli - pr. aug. 4-16, dog 9/8 64 (SC,SKR); med. aug. - ult. aug. oftest 25-55, sept. - pr. okt. 3-15, 3 observationer fra nov.: 5/11 5 Afl., 11/11 1 Afl., 21/11 1 trk. (SC).

ATLINGAND (*Anas querquedula*).

2 observationer: 4/8 1 Afl. (SC), 9/8 1 trk. SW (SC).

KNARAND (*Anas strepera*).

6/lo 1 ♀ trk. W (SC).

PIBEAND (*Anas penelope*).

Usædvanlig mange trk. ialt 5774. Hidtil bedste år var 1975 med 3987. D.v.s. ca. 45 % flere i år. Træktal på 200 og derover: 23/8 200 (PB,SC,LN,FJH), 8/9 220 (SC), 9/9 325 (SC), 11/9 436 (SC), 13/9 321 (PB,SC,SKR), 17/9 374 (SC), 18/9 416 (SC,FJH), 20/9 366 (PB,SC,FJH), 18/10 518 (PB,SC,SKR), 24/10 383 (PB, SC).

Juli - med. aug. uregelmæssigt 1-12, ult. aug.-pr. okt. regelmæssigt 10-37, med. okt. - pr. nov igen uregelmæssigt 2-13rst. Afl.Kls.

SPIDSAND (Anas acuta).

Ret pånt antal trk. ialt 624, flest 23/8 59 (PB,SC,FJH,LN,SKR), 8/9 49 (SC), 13/9 51 (SC,SKR), 19/9 76 (SC).

Juli - pr. okt. 20 iagttagelser af rastende fugle 1-4, dog 2/8 10 Afl.Kls. (SC,LN,SKR).

SKEAND (Anas clypeata).

Ialt 128 trk. hvilket er mange set i forhold til foregående år. Efterårs-totaler for årene 1974-79 henholdsvis 56, 56, 8, 45, 42, 41. Trækanttal på 15 og derover: 30/6 21 (SC), 9/8 15 (SC,KN), 23/8 21 (PB,FJH).

Juli - pr. sept. 19 rastiagttagelser med 1-9 fugle. Vel at bemærke er: 26/7 1 ♀ med 5 pull. Kls. (SKR). Det er første gang, at der er blevet ind-rapporteret et ynglefund fra lokaliteten.

TAFFELAND (Aythya ferina).

Følgende obs.: 6/7 1 ♂ trk. (FJH), 11/8 1 ♂ trk. (SC), 20/9 1 ØØØ (FJH).

TROLDFAND (Aythya fuligula).

I alt 102 trk., flest 22/10 24 (PB,FJH).

Juli regelmæssigt 3-9 Afl.Kls. I tiden derefter blot 4 iagttagelser.

BJERGAND (Aythya marila).

1-3/7 1 ♂ Afl.Kls. (SC,FJH), 20/7 1 ♂ Afl. (SC), 21/10 1 W (SC), 23/10 2 W (SC).

HVINAND (Bucephala clangula).

Ialt 133 trk., flest 27/10 37 (SC).

Juli 1-9, aug. - okt. uregelmæssigt 1-8, nov. - dec. 10-40 Afl.Kls.

HAVLIT (Clangula hyemalis).

6/11 7 Kls. (LN), 23/12 2 Afl. (SC).

FLØJLSAND (Melanitta fusca).

11 iagttagelser: 11/7 1 Kls. (BR), 22/7 7 W (SC), 24/8 7 W (SC), 31/8 15 SW (SC), 3/9 3 W (SC), 7/9 2 Ø (LN), 13/9 1 Afl. (SKR), 16/9 4 W (SC), 18/10 4 ØØ (SKR), 22/10 7 W (PB), 28/12 8 trk. (SC).

SORTAND (Melanitta nigra).

5 iagttagelser: 23/8 15 W (SC,SKR), 11/9 10 W (SC), 13/9 8 W (PB), 17/9 4 Ø (SC), 25/10 4 W (SC).

EDERFUGL (Somateria mollissima).

Ialt 19098 trk., hvilket er noget lavt. Træktal over 500 pr. dag: 25/9 518 (SC,FJH,LN), 4/10 534 (SC,SKR), 6/10 715 (SC), 7/10 536 (SC), 19/10 695 (SC,FJH,SKR), 22/10 8190 (PB,SC,FJH), 23/10 850 (PB,SC), 24/10 720 (PB,SC), 26/10 800 (PB,FJH,LN).

Det bemærkes med hensyn til det samlede trk. antal, at der den 23. & 24/10 blev set henholdsvis 3565 og 2000 ved Ishøj Strand. Disse antal ville sikkert også være registrerbare ved Afl.Kls.

Juli 800-1800 (hvoraf indtil 250 pull.), dog 5/7 2700 Afl.Kls. (SKR); aug. - pr. okt. 175-530, dog 27/9 1600 Afl. (SC), 4/10 1000 Afl.Kls. (SKR); med. okt. - dec. 25-150.

STOR SKALLESLUGER (Mergus merganser).

Nov. - pr. dec. ialt 57 trk., flest 11/11 20, 1/12 27 (SC).

Rast: 27/7 3 Afl. (S) (sommeriagttagelse), nov. - dec. 7 observationer af 1-3 Afl.

TOPPET SKALLESLUGER (Mergus serrator).

Juli - med. okt. 15-90, ult. okt. - dec. 30-200 Afl.Kls. Juli/aug. 2 99 med 5+6 pull. Set første gang henholdsvis 12/7 og 24/7.

MUSVÅGE (Buteo buteo).

Ialt 2622 trk., hvilket er lidt over normalen. Med. aug. 2, ult. aug. 2, pr. sept. 2, med. sept. 424, ult. sept. 580, pr. okt. 1033, med. okt. 264, ult. okt. 310, ult. nov. 4, ult. dec. 1. Træktal over 50 pr. dag: 16/9 356 (SC), 25/9 64 (SC,FJH,LN), 26/9 133 (FJH), 27/9 363 (SC), 3/10 882 (SC,FJH,SKR), 4/10 86 (SC,SKR,VV), 5/10 52 (PB), 13/10 190 (SC,FJH), 26/10 265 (PB, FJH).

Ult. aug. - dec. regelmæssigt 1-6 i området, dog 3/10 min. 100 Kl. (FJH) som gik til overnatning efter afslutning på et stort eftermiddagstræk.

FJELDVÅGE (Buteo lagopus).

Første iagttagelse: 16/9 1 trk. (SC). Øvrige trækobserationer, ialt 41-43: ult. sept. 4, pr. okt. 7, med. okt. 15, ult. okt. 14-16, flest 16/10 7 (FJH), 26/10 7 (PB,FJH), 31/10 6-8 (FJH).

Okt. - dec. regelmæssigt 1-4 rst. i området.

RØD GLENTE (Milvus milvus).

27/9 2 trk. NW (SC), 26/10 2 trk. W (Kaj Freyberg).

HVEPSEVÅGE (Pernis apivorus).

Få trk., ialt 350. Ifølge Sjællandsrapporten passerede trækket overvejende på dagene 24-26/8 og 1/9, hvoraf der kun vardækning ved "det grønne skur" (det sted hvor trækket bedst kan registreres på lokaliteten) på den 24. Der var ligeledes NW-vind den 25. og 26., hvilket gør det højest sandsynligt, at en del af trækket passerede her forbi.

Samlede træktal: pr. jul. 1, pr. aug. 2, ult. aug. 305, pr. sept. 6, med. sept. 25, ult. sept. 11, flest 24/8 290 (PB,S) ellers under 10 pr. dag. Aug. - sept. 5 rastiagtagelser af 1-2 Afl.Kls.

RØRHØG (Circus aeruginosus).

Ialt 23 trk.: 2/8 1 ad., 10/8 1 ♀/juv., 11/8 1 ♂, 16/8 1 ♂, 23/8 1 juv., 24/8 1 juv., 29/8 1 juv., 31/8 1 ad. ♂ + 1 juv., 10/9 2 usp., 12/9 1 ♀, 13/9 1 ad. ♂, 14/9 1 ♂ + 1 juv., 18/9 2 ♂, 25/9 3 juv. + 1 usp., 26/9 1 juv. (PB,SC,LN,FJH,SKR,VV).

Rastiagtagelser: 12/7 1 ♀ Afl. (SC), aug. - pr. okt. uregelmæssigt 1-2 Afl. Kls. Sidste observation: 5/10 1 juv. Afl.Kls. (PB,VV).

BLÅ KERHØG (Circus cyaneus).

Ialt 79 trk., alle ikke-benævnte fugle drejer som om ♀/juv. 16/9 2 (1 ♂), 19/9 3, 24/9 1, 25/9 5 (2 ♂), 26/9 6 (1 ♂), 27/9 1, 29/9 1, 3/10 16 (1 ♂), 4/10 3, 9/10 1, 11/10 1, 12/10 7 (2 ♂), 13/10 9, 19/10 1, 21/10 2, 22/10 1, 25/10 1 (1 ♂), 26/10 4 (1 ♂), 30/10 2, 31/10 8 (3 ♂), 9/11 3 (2 ♂) (SC,FJH m.fl.).

Rastiagtagelser: 7/8 1 ♂, 25/8 1 ♂, 25/9 3 (1 ♂), ult. okt. - dec. regelmæssigt 1-3 Afl.Kls.

HEDEHØG (Circus pygargus).

10/8 1 ad. ♂ trk. W (SC).

DUEHØG (Accipiter gentilis).

Trækobserationer: 25/9 1 ad. ♂ (FJH,LN), 13/10 4 (SC,FJH), 31/10 1 (FJH). Rast: ult. sept. - dec. 13 iagttagelser af 1 ad. ♂, 1 juv. ♂, 1 juv. ♀ (PB,SC, FJH,LN,SKR).

SPURVEHØG (Accipiter nisus).

Ialt løb2 trk.: med. aug. 2, ult. aug. 5, pr. sept. 32, med. sept. 135, ult. sept. 235, pr. okt. 175, med. okt. 237, ult. okt. 188, pr. nov. 3. Træktal over 25 pr. dag: 15/9 28 (SC), 16/9 39 (SC), 28/9 18 (SC,FJH,LN), 25/9 57 (SC, FJH,LN), 26/9 83 (SC,FJH), 27/9 56 (SC), 3/10 113 (SC,FJH,SKR), 12/10 86 (PB, SC,FJH), 13/10 88 (SC,FJH), 20/10 42 (SC,FJH), 25/10 39 (FJH), 26/10 56 (PB, SC,FJH).

Ult. aug. - dec. 1-5 i området.

FISKEØRN (Pandion haliaetus).

Ialt 16 trk., hvoraf sidstnævnte er meget sen: 1/8 1 W (SC), 8/8 1 SW (SC), 12/8 1 SW (SC), 23/8 2 SW (PB,SC,FJH), 24/8 1 SW (SC,SKR), 25/8 1 SW (SC), 26/8 1 NW (SC), 31/8 1 SW (SC), 6/9 1 W (SC,FJH), 11/9 1 SW (SC), 17/9 1 SW (SC), 20/9 1 SW (SC), 26/9 1 W (FJH), 27/9 1 NW (SC), 22/10 1 SW (FJH).

LÆRKEFALK (Falco subbuteo).

Blot 4 observationer, alle af rastende fugle: 27/7 1 M (HPJ), 3/8 1 Kls.(S), 10/9 1 Kls. (FJH), 18/9 1 Kls. (LN).

AFTENFALK (Falco vespertinus).

Hele 3 iagttagelser: 13/9 1 ♂ SW (SC), 18/9 1 ♂ W (SC,VV), 21/9 1 ad. ♂ Ø (SAL).

DVÆRGFALK (Falco columbarius).

Normalt antal trk., ialt 41: 6/9 1, 12/9 1, 14/9 1, 15/9 7, 16/9 2, 17/9 1, 18/9 3, 19/9 1, 20/9 2, 21/9 1, 25/9 5, 26/9 4, 30/9 1, 1/10 1, 3/10 2, 4/10 1, 10/10 1, 22/10 3, 25/10 2, 29/10 1 (SC,FJH m.fl.).
20/9 - 27/12 19 dage med 1 rst. Afl.Kls.

TÅRNFALK (Falco tinnunculus).

Ialt 33 trk.: 15/7 1, 21/7 1, 24/7 2, 6/8 1, 7/8 1, 18/8 1, 24/8 1, 26/8 3, 31/8 1, 8/9 1, 12/9 1, 14/9 2, 15/9 2, 16/9 3, 25/9 4, 27/9 2, 28/9 1, 1/10 3, 5/10 1, 13/10 1 (PB,SC,FJH,SKR,TS).

Juli - dec. 3-10 i området.

AGERHØNE (Perdix perdix).

Juli-pr. aug. 1-4, med. aug.- dec. 3-11 Afl.Kls.

TRANE (Grus grus).

26/9 3 SW (FJH), 3/10 1 SW efter trf. (SC,FJH,SKR). Fuglene fra den 26. blev isørvigt set ved Stevns Klint 60 min. senere.

VANDRIKSE (Rallus aquaticus).

19/7 1 Kls. (SKR), 20/10 1 Kls. (FJH).

BLISHØNE (Fulica atra).

Juli - aug. 1-10 Afl.Kls. Arten forsvandt derefter fra lokaliteten, idet der for resten af perioden kun foreligger: 21/12 1 Kls. (SKR).

VADEFUGLE:STRANDSKADE (Haematopus ostralegus).

Særliges mange trk., ialt 3159. Hidtil bedste år var 1976 med 2430 trk., d.v.s. 30 % flere i år. Træktal over 150: 30/6 218 (SC,FJH), 20/7 378 (SC, FJH,SKR), 21/7 322 (PB,SC,FJH), 22/7 387 (SC,FJH), 23/7 165 (SC,FJH). Pr. og med. juli 50-125 Afl.Kls., ult. juli-sept. 7-30, pr. og med. okt. 1, hvoraf sidste iagttagelse 19/10 1 Kls. (FJH).

VIBE (Vanellus vanellus).

Ialt 800 trk. Eneste antal over 100: 25/10 325 (PB,SC,FJH). Det bemærkes at i perioden ult. aug. - okt. flyede de ustændelig frem og tilbage mellem Afl. og Det inddæmmede Areal, hvilket gjorde det så godt som umuligt at afgøre, hvad der var træk. Der har dog været udskiftning af individerne i denne periode. Det samlede træktal kan således ikke sammenlignes med de foregående år, idet disse antal er fremkommet ved, at man talte dem, der flyede NW og derefter trak dem fra, der kom tilbage.

Juli - med. aug. 95-170 Afl.Kls., ult. aug.- med. okt. 200-300 Afl., ult. okt. 100-200, nov. faldende fra 128 til 3.

STOR PRÆSTEKRAVE (Charadrius hiaticula).

Ialt 696 trk., hvilket er ret pånt. Træktal over 50 pr. dag: 7/8 99 (SC), 10/8 57 (SC,FJH), 23/8 119 (PB,SC,FJH), 24/8 65 (PB,SC,FJH,SKR).

Juli 85-135 Afl.Kls., aug. 30-50, dog 9/8 86 Afl.Kls. (SKR); sept. 4-18, okt. 1 juv. Sidste observation: 25/10 1 Afl. (SC).

LILLE PRÆSTEKRÁVE (*Charadrius dubius*).

6 iagttagesdage: 13/7 1 Kls. (S), 19/7 1 trk. (LN), 8/8 1 trk. (SC), 9/8 2 Afl. hvoraf 1 senere trk. Kls. (SC,KN,S), 11/8 1 Afl. (SC), 23/8 1 Afl. (SKR).

STRANDHJEJLE (*Pluvialis squatarola*).

Mange trk., ialt 324. Hidtil bedste år 1974 med 244 trk. Træktal over 15 pr. dag: 6/8 17 (SC), 7/8 106 (SC), 9/8 33 (SC), 22/8 21 (SC), 23/8 19 (PB,SC,FJH,SKR).

Første fra nedtrækket: 13/7 4 trk. + 3 Kls. (FJH). Med. juli-okt. regelmæssigt 1-8 Afl.Kls., dog 3/8 14 (SC,FJH). Sidste observation: 25/10 4 Afl. (SC).

HJEJLE (*Pluvialis apricaria*).

Ialt 587 trk. hvilket er påt. Træktal over 50 pr. dag: 22/8 77 (SC), 23/8 131 (PB,SC,FJH,LN).

Rast: 5/7 2 Afl., ult. juli 5-30, aug.-okt. oftest 20-46, dog 17/8 70, 25/8 80 (SC), 27/9-1/10 100 (SC,SKR), 4/10 70 (SC,SKR); nov. stadig regelmæssig 2-16. Al rast Afl., kun tal på 1-3 Kls. i hele perioden. Sidste observation: 30/11 9 Afl. (SC).

STENVENDER (*Arenaria interpres*).

Normalt antal trk., ialt 147. Træktal over 10: 19/7 35 (SC,FJH,SKR), 20/7 37 (SC,FJH), 30/8 20 (PB).

Rast: første fra nedtrækket 3/7 1 Afl. (SC); Juli-med. sept. regelmæssigt 1-7 Afl.Kls. Sidste observation: 19/9 1 Afl. (SC).

DOBBELTBEKASIN (*Gallinago gallinago*).

Ialt 218 trk. Selvom det ikke lyder af ret mange, er det alligevel næsten 15 % flere end hidtil bedste år. Træktal over 20: 4/8 30 (SC), 22/8 71 (PB,SC,FJH), 23/8 51 (SC,SKR).

Juli 2-11 rst., dog 30/7 24 (SC) og 31/7 55 (PB); aug. 10-35, sept.-okt. 2-15, dog 6/9 21 (PB,FJH) og 28/9 24 (SC,SKR); pr. og med. nov. uregelmæssigt 1-2. Sidste observation: 23/11 1 Afl. (SC).

ENKELTBEKASIN (*Limnocryptes minimus*).

Blot en enkelt iagttagelse: 13/11 1 Kls. (S).

SKOVSNEPPE (*Scolopax rusticola*).

20/11 1 Kl. (SC), 13/12 1 Kl. (SKR).

STOR REGNSPOVE (*Numenius arquata*).

Ialt 1042 trk., hvilket er et normalt antal. Træktal over 50 pr. dag: 29/6 79 (FJH), 30/6 249 (SC), 14/7 55 (PB,FJH), 13/8 58 (SC).

13 rastiagttagelser foreligger (juli 7, aug. 5, sept. 1) af 1-5 Afl.Kls. Sidste observationer: 23/10 2 trk., 30/11 2 trk. (SC).

LILLE REGNSPOVE (*Numenius phaeopus*).

Ialt 69 trk. Træktal over 5 pr. dag: 14/7 19 (18 i flok) (FJH), 19/7 6 (FJH, SKR).

9 rastiagttagelser af 1-4 Afl.Kls. (PB,SC,FJH,LN,SKR), desuden 25/8 6 Kls. (OGP,DRN).

STOR KOBBERSNEPPE (*Limosa limosa*).

18/7 1 Kls. (PB).

LILLE KOBBERSNEPPE (*Limosa lapponica*).

Imponérende antal, ialt 2396 trk. Træktal over 50 pr. dag: 15/7 757 (SC,FJH), 16/7 405 (SC,FJH), 17/7 279 (SC,FJH), 19/7 219 (SC,FJH), 20/7 82 (SC,FJH,SKR), 23/7 117 (SC,FJH), 24/7 133 (SC,FJH), 6/9 82 (SC).

8 rastiagttagelser med. juli-med. sept. af 1-4 Afl.Kls. (PB,SC,FJH,BR,SKR,TS)

SVALEKLIRE (*Tringa ochropus*).

Trækgættigelser: 11/7 3 (BR), 20/7 4 S (FJH).

Juli-med. aug. regelmæssigt 1-8 Afl.Kls., dog 12/7 10 og 14/7 14 Afl. (SC); ult.aug.-med. sept. 8 iagttigelser af 1-2, hvoraf sidste 20/9 1 Afl. (SC).

TINKSMED (*Tringa glareola*).

Ialt 148 trk., flest 19/7 40 (SC), 7/8 22 (SC).

Juli-med. aug. 8-22 Afl.Kls., dog 1/7 35 Kls. (PB), 3/7 30 Kls. (PB), 2/8 33 Kls. (PB,SAL); ult. aug. 1-7, dog 23/8 45-50 Kls. (S). Arten forsvandt temmelig tidligt, idet sidste iagttagelse allerede 31/8 1 Afl. (SC, SKR,VV).

RØDBEN (*Tringa totanus*).

Ialt 2483 trk. Træktalet over 100 pr. dag: 30/6 118 (FJH), 19/7 172 (SC,FJH, SKR), 20/7 248 (SC,FJH,SKR), 22/7 204 (SC,FJH), 7/8 218 (SC), 9/8 238 (SC; KN), 23/8 121 (PB,SC,FJH,SKR).

Pr. juli 110-175 Afl.Kls., med. juli-pr. sept. 35-95, dog 23/8 135 Afl. (S); med. sept.- 4/lo 1-15. Derefter en pause indtil ankomsten af de (formentlige) islandske rødben (T.t. robusta) den 26/lo. Ult. okt.-dec. 1-7, dog 10/11 19 og 20/12 10 Afl. (SC).

SORTKLIRE (*Tringa erythropus*).

Mange trk., ialt 184. Træktalet over 10 pr. dag: 7/8 13 (SC), 22/8 13 (SC), 23/8 82 (PB,SC,FJH,LN,SKR), 24/8 11 (PB,SC,FJH,SKR).

Juli-sept. uregelmæssigt (dog sept. regelmæssig) 1-6 Afl.Kls., dog 23/8 op til 24 Kls. (PB,SC,FJH,LN,VV), men stor udskiftning idet mange rst. førend de trak videre; 24/8 9 Afl.Kls. (PB,SKR). Sidste normale observation: 28/9 1 Afl. (SC); desuden en sen efternøler 26/lo 1 Kls. (LN,SAL).

HVIDKLIRE (*Tringa nebularia*).

Ialt 463 trk., hvilket er særdeles mange. Bemærk specielt den 23/8. Træktalet over 20 pr. dag: 7/8 45 (SC), 10/8 29 (SC,FJH), 22/8 37 (SC), 23/8 136 (PB,SC,FJH), 24/8 23 (SC,FJH,SKR).

Juli-okt. regelmæssigt 1-9, dog ult. aug.-sept. ofte 8-14, endda 23/8 op til 25 Kls., men stor udskiftning idet mange rst. førend de trak videre (PB,FJH,LN). Sidste observation: 22/lo 1 Kls. (PB,FJH).

MUDDERKLIRE (*Tringa hypoleucos*).

Ialt 155 trk. Træktalet over 20 pr. dag: 17/7 22 (FJH), 7/8 27 (SC), 8/8 32 (SC).

Juli-med. sept. 2-lo Afl.Kls., men med. juli-aug. ofte 12-22, endda 19/7 35 Afl.Kls. (SKR). Sidste observation: 20/9 1 Afl.Kls. (FJH,VV), desuden nogle efternølere 5/lo 3 Kls. (PB).

ISLANDSK RYLE (*Calidris canutus*).

Noget beskedent antal trk. idet kun 470. Træktalet over 50 pr. dag: 17/7 58 (SC), 20/7 87 (SC,FJH,SKR), 7/8 64 (SC).

Første iagttagelse fra nedtrækket: 13/7 1 trk.+ 1 Kls. (FJH). Med. juli-sept. noget uregelmæssigt 2-13 Afl.Kls., dog 18-20/7 30-40 Afl.Kls. (PB, SC,FJH,SKR), 9/8 21 Afl. (SC,SKR). Sidste observation: 27/9 2 Afl. (SC).

SORTGRÅ RYLE (*Calidris maritima*).

17/lo 1, 19/lo 1, 27/lo 1 alle Afl. (SC).

DVERGRYLE (*Calidris minuta*).

Ialt 64 trk., flest 23/8 21 (PB,FJH), 24/8 21 (SC,SKR).

Første fra nedtrækket: 10/7 1 Kls. (LN). 19/7 - 27/7 1-6 Afl.Kls., 9/8 - 27/9 1-6, dog ult. aug. 7-15 Afl.Kls.

TEMMINCKSRYLE (*Calidris temminckii*).

Første fra nedtrækket: 7/7 1 Afl. (SC). Yderligere 17 iagttagelser foreligger fra perioden 12/7 - 31/8 med 1-3 fugle alle Afl., 16/8 8 Afl.(SC).

SAMLEDE TRÆKTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN Række VADEFUGLE.

måned art	juni			juli			aug.			sept.			ialt
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	
STRANDSKADE	15	23	230	192	418	1611	357	193	115	2	3	3159	
VIBE	5	20	72	1	9	74				80			-
STOR PRÆSTEKR.				6	17	63	194	75	285	21	35		696
STRANDHJEJLE			5		32	3	194	13	64	8	4		-
HJEJLE			1	1	43	25	47	16	247	11	34	79	-
STENVENDER					47	44	9	2	40	5			147
DOBBELTBEKKAS.							57		103	22	5	4	-
STORSPOVE	20	452	70	161	72	125	85	20	2	28			-
SMÅSPOVE				11	36	11	3	4	4				69
L. KOBBERSNEP.			4	8	1692	381	122	33	53	87	16		2396
TINKSMED					49	29	40	22	8				148
RØDBEN			211	285	306	618	537	245	270	11			2483
SORTKLIRE			4	1	6	17	33	9	114				184
HVIDKLIRE			4	19	45	25	80	49	219	10	9		-
MUDDERKLIRE					42	23	59	14	1	2	17		155
ISLANDSK RYLE					114	118	200	21	15				470
DVÆRGRYLE						3	4	43	3	11			64
ALM. RYLE			33	1422	2546	1750	397	437	32	129			6746
KRUMNÆBET RYLE					22	33	2	4	35				96
BRUSHANE		6	10	45	4	12	51	168		40			337
KLYDE	4	27	27	16	34	24	21	3					156

måned art	okt.			nov.			ialt
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	
VIBE			492	32	15	800	
STRANDHJEJLE			1			324	
HJEJLE	16	18	49			587	
DOBBELTBEKKAS.	18	1	8			218	
STORSPOVE		3	2		2	1042	
HVIDKLIRE		3				463	
BRUSHANE		1				337	

ALMINDELIG RYLE (*Calidris alpina*).

Noget få trk., ialt 6746. Træktal over 500 pr. dag: 19/7 834 (SC,FJH,SKR), 20/7 844 (SC,FJH,SKR), 24/7 516 (SC,FJH), 7/8 752 (SC).

Pr. juli 5-47 Afl.Kls., med. juli-aug. 100-400, dog 1/8 500 Afl. (SC) og 9/8 475 Afl.Kls. (SC,SKR); sept. 30-75, okt. 8-26, nov.-dec. uregelmæssigt 1-9, dog 5/12 22 Afl. (SC).

KRUMNÆBBET RYLE (Calidris ferruginea).

Kun få trk., i alt 96. Flest trk.: 19/7 13 (SC,FJH,SKR), 20/7 8 (SC,FJH), 23/8 17 (PB,FJH,SKR), 26/8 8 (SC).

Første iagttagelse fra nedtrækket: 10/7 1 Afl.Kls. (SC,LN). Med. juli-aug. regelmæssigt 1-8 Afl.Kls., dog ofte 10-15 (melleml 17-21/7 og ult. aug) endda 15/7 28 Afl. (SC). Sidste iagttagelse: 1/9 2 Afl. (SC).

SANDLØBER (Crocethia alba).

I alt kun 25 trk.: 31/7 6, 3/8 1, 4/8 4, 8/8 3, 22/8 4, 24/8 3, 6/9 1, 7/9 1, 15/9 1 (SC m.fl.).

Regelmæssig rast i tiden 29/7 - 11/9 med 1-6 Afl.Kls.(SC,FJH,BR,SKR,VV,LN), dog 1-2/8 8 Afl. (SC), 7/8 12 (S).

KÆRLØBER (Limicola falcinellus).

Et normalt antal iagttagelser: 14/7 1 Afl. (SC), 20/7 1 Kls. (FJH), 9/8 1 Afl. (SC) 11/8 1 Afl. (SC), 13-14/8 1 Afl. (SC), 16/8 1 Afl. (SC).

BRUSHANE (Philomachus pugnax).

Mange trk., i alt 337. Hidtil bedste år var 1974 med 255 trk. Træktal over 20 pr. da: 23/8 57 (PB,SC,FJH,LN,SKR), 24/8 39 (PB,SC,FJH,SKR), 30/8 37 (PB,SC), 10/9 23 (SC, FJH).

Juli-med. sept. 1-16 Afl.Kls., dog 2/8 35 Kls. (SAL). Følgende oktoberiagttagelser: 12/10 1 ♀ trk. (PB), 13/10 1 Afl. (SC), 31/10 1 Afl. (SC).

KLYDE (Recurvirostra avosetta).

I alt 156 trk. Hidtil bedste år 1978 med 138. Træktal over 20 pr. dag: 30/6 22 (SC, FJH), 12/8 21 (SC).

Pr. juli 60-91 (indtil 29 pull.) Afl.Kls., med. juli-pr. aug. 10-35, med. aug.-1/9 1-6. Sidste iagttagelser: 14/9 2 Afl. (SC), 26/9 2 Kls. (FJH).

MELLEMKJOVE (Stercorarius pomarinus).

7/8 1 ad. (lys) trk. S (S).

ALMINDELIG KJOVE (Stercorarius parasiticus).

I alt 10 individer er blevet inddrapptorret: 8/7 1 (lys) SØ + 1 (mørk) rst. Afl. (PB, SC), 14/7 1 ad. (lys) SØ (FJH), 15/7 1 (lys) W (FJH), 26/7 1 ad. (lys) SØ (SKR), 28/8 1 ad. (lys) trk. (S), 11/9 2 (mørke) SW (SC), 19/9 1 (mørk) SW (SC), 4/10 1 Ø (SC,SKR).

UBESTEMT KJOVE (Stercorarius sp.).

16/7 1 (formentlig mørk) SW (FJH), 18/9 1 (mørk) SW (FJH).

SVARTBAG (Larus marinus).

Juli-med. sept. 10-35, ult. sept.-nov. 125-200, dog 25/10 336 Afl. (SC), 15/11 290 Afl.Kls. (SKR); dec. 5-30.

SILDEMÅGE (Larus fuscus).

10/7 1 Kls. (BN), 20/7 1 trk. W (SC).

GRÅMÅGE (Larus hyperboreus).

14/12 1 juv. (1 K) fundet død Afl. (S).

DVERGMÅGE (Larus minutus).

I alt 51 (39 juv.) + 4 rastiagttagelser: 5/7 1 ad. Kls. (FJH), 16/7 3 ad. W (PB,FJH), 23/7 2 ad. Kls. (HPJ), 24/7 2 Kls. (FJH), 12/8 1 juv. Ø (SC), 16/8 2 juv. Ø (SC), 17/8 1 ad. SØ (SC), 23/8 1 juv. trk. (PB,FJH), 31/8 1 juv. SØ (SKR,VV), 3/9 1 SW (SC), 7/9 2 ad. Kls. (LN), 9/9 1 juv. SW (SC), 13/9 3 juv. SW (SC,SKR), 14/9 1 ad. SØ (SC), 15/9 3 ad.+8 juv. SW (SC), 18/9 3 juv. W (FJH), 20/9 1 ad.+3 juv. Ø (SC,VV), 21/9 1 juv. Ø (FJH,VV), 6/10 2 ad.+7 juv. SW (SC), 7/10 1 ad. SW (SC), 9/10 4 juv. SØ (SC), 18/10 3 juv. SW (SC).

RIDE (Rissa tridactyla).

7/10 1 ad. SW (SC), 17/10 1 ad.+3 juv. SW (SC).

SORTTERNE (Chlidonias niger).

Pan forekomst. Trækgættagelser, i alt 20 (hvoraf 3 ad. 13 juv.): 10/7 2 ad. Ø (SC), 15/7 3 Ø + 1 W (SC,FJH), 24/7 1 juv. W (FJH), 3/8 1 juv. SØ (FJH), 9/8 1 juv. SW (SC), 11/8 1 juv. (SC), 17/8 1 juv. SØ (SC), 22/8 2 juv. SW (SC), 23/8 1 ad. Ø (SC), 24/8 1 juv. SW (SC), 25/8 1 juv. SW (SC), 13/9 2 juv. SW (SC), 14/9 1 juv. SW (SC), 20/9 1 juv. SW (SC). Rastiagættagelser: 24/7 2 juv. Afl.Kls. (hvoraf 1 senere trk.), 16/8 1 juv. Afl., 20/8 1 juv. Afl., 23/8 1 juv. Afl.Kls., 24/8 2 juv. Kls., 25/8 1 juv. Kls. (PB,SC,FJH,LN,OGP,SKR,DRN,VV).

FJORDTERNE (Sterna hirundo).

I alt 418 trk., hvilket er ganske pånt. Pr. aug. 51, med. aug. 62, ult. aug. 186, pr. sept. 22, med. sept. 88, ult. sept. 7, pr. okt. 2; flest 10/8 40 (SC), 23/8 67 (SC,SKR), 24/8 47 (SC,SKR), 12/9 37 (SC). Ult. juli-med. sept. 11 rastiagættagelser af 1-6 Afl.Kls.

HAVTERNE (Sterna paradisaea).

I alt 201 trk.: med. juli 26, ult. juli 25, pr. aug. 108, med. aug. 29, ult. aug. 13; flest 7/8 40 (SC).

Pr. og med. juli 170-180 Afl.Kls., ult. juli-pr. aug. 10-30, med. aug.-pr. sept. 1-5. Sidste iagttagelse: 7/9 5 juv. Kls. (LN).

FJORD-/HAVTERNE (Sterna hirundo/paradisaea).

I alt 512 ubestemte fjord-/havterne trk. Det bemærkes, at de forskellige observatører ikke har bestemt de samme terner, d.v.s. at der bliver nogle gen-gangere i det samlede fjordterne og havterne antal. Det samlede antal for bestemte og ubestemte terner bliver således 993 trk.

Ult. juli 4, pr. aug. 27, med. aug. 209, ult. aug. 229, pr. sept. 24, med. sept. 19; flest 10/8 94 (SC,FJH), 23/8 182 (PB,SC,FJH,LN,SKR), 24/8 56 (PB, SC,FJH,SKR).

DVÆRGTERNE (Sterna albifrons).

Blot 29 trk. i perioden med. juli - med. sept.

Pr. juli 15-22 Afl.Kls., med. juli- med. aug. 1-8. Sidste obs.: 16/9 1 trk. (SC).

SPLITTERNE (Sterna sandvicensis).

I alt 478 trk.: pr. aug. 26, med. aug. 15, ult. aug. 23, pr. sept. 18, med. sept. 323, ult. sept. 47, pr. okt. 24, med. okt. 2; flest 11/9 107 (SC), 13/9 53 (SC,SKR), ellers under 50 pr. dag.

Pr. juli 20-34 Afl.Kls., med. juli- pr. sept. 5-20, med. sept.-pr. okt. 2-10. Sidste iagttagelse: 11/10 3 Kls.+2 trk. (PB,SC,SKR,VV).

LOMVIE (Uria aalge).

1/11 1 ("ringlomvie") lettere olieskadet Afl. (SC).

TEJST (Cepphus grylle).

17/7 1 Kls. (LN).

HULDUE (Columba oenas).

I alt 315 trk. Træktal over 25 pr. dag: 27/9 28 (PB,FJH,SKR,VV), 28/9 25 (FJH,SKR,VV), 3/10 34 (FJH,SKR), 20/10 45 (SC,FJH,VV), 21/10 62 (PB,FJH), 26/10 41 (PB,SC,FJH).

Første en sommeriagættagelse: 26/7 4 trk. SØ (SC). Ult. sept.-pr. nov. uregelmæssigt 2-9 Afl.Kls., dog 21/9 21 Kls., 25/9 19 Kls., 4/10 21 Afl.Kls. (SC,SAL,LN,SKR). Desuden en vinterforekomst: 6/12 3 Afl. (SC,SKR).

RINGDUE (Columba palumbus).

I alt 18013 trk., hvilket er temmelig magert. Træktal over 1000 pr. dag:

3/10 3000 (FJH,SKR), 4/10 2850 (SKR), 12/10 1500 (SC,FJH), 13/10 1050 (FJH),
16/10 1064 (FJH), 20/10 1297 (SC,FJH), 21/10 3375 (PB,FJH), 26/10 1420 (PB,
FJH).

Juli-med. sept. 5-65 i området, ult. sept.-okt. 100-300, nov.-dec. 5-30.

TYRKERDUE (*Streptopelia decaocto*).

Der er ikke indkommet nogle oplysninger om trækkende fugle, men derimod om
trf. i perioden ult. sept-med. okt med ofte 2-8 pr. dag.

Juli-dec. 1-12 i området, dog aug.-nov. af og til 40-70 M. (PB,SAL,SKR).

GØG (*Cuculus canorus*).

Trekkiagttagelser, hvoraf sidstnævnte er sen: 21/7 1 S, 14/8 1 indtrk.,
29/8 2 SW, 6/9 1 S, 25/9 1 S (SC).

Juli-pr. sept. 1-4 Afl.Kls., desuden en sen: 28/9 1 Kls. (SAL).

NATUGLE (*Strix aluco*).

19-22/7 2 ad.+3 juv. Kl. (HPJ).

SKOVHORNUGLE (*Asio otus*).

Kun følgende er indkommet: 14/11 2, 25/12 3, 28/12 4 (SC,MWA,LN,S), men
alligevel regelmæssigt 1-4 Kl. i perioden med. nov.-dec. (HPJ).

MOSEHORNUGLE (*Asio flammeus*).

Er bemærkelsesværdigt not ikke blevet registreret ! I øvrigt kun 4 iagttagelser
fra hele Sjællandsområdet (S).

PERLEUGLE (*Asio funereus*).

13/12 1 Kl. (S). Skal også være set på andre datoer omkring samme tid.

MURSEJLER (*Apus apus*).

I alt 3472 trk., flest 16/8 450 (LN), 23/8 675 (SC,LN,SKR), 24/8 430 (PB).
Juli 50-1000, men oftest 100-500, dog 6/7 min. 2000 (FJH), 13/7 3000 (FJH);
aug. 1-25, sept. kun følgende rst.: 20&21/9 1 Kls. Sidste iagttagelse:
27/9 2 trk. (SC,FJH,SKR,VV).

STOR FLAGSPATTE (*Dendrocopos major*).

En enkelt trk. Enkelt trk. 19/10 1 (FJH).

Nov. indtil 6 Kl., dec. indtil 9 Kl.

VENDEHALS (*Jynx torquilla*).

16/8 1-2 Kls. (FJH), 23/8 1 Kls. (SKR), 24/8 1 Kls. (S), 3/9 1 Kls. (VV).

HEDELÆRKE (*Lullula arborea*).

Beskeden antal, i alt 165 trk. Førstnævnte er tidlig: 10/9 2 (SC), 20/9 1
(FJH), 26/9 4 (FJH), 28/9 6 (SAL,SKR), 1/10 15 (TS), 3/10 24 (FJH,SKR),
4/10 10 (SC), 5/10 9 (SC), 12/10 17 (FJH), 13/10 44 (FJH), 16/10 9 (FJH),
24/10 15 (VV), 26/10 8 (PB,SC,FJH,VV). Tilføjelse: 21/9 1 (FJH).

SAHLERKE (*Aluada arvensis*).

I alt 4699 trk. Træktal over 500 pr. dag: 20/10 985 (SC,FJH), 21/10 1280
(PB,SC,FJH).

Juli-med. okt 15-45 Afl.Kls., ult. okt.-pr. dec. 1-5. Derefter ingen.

BJERGLÆRKE (*Eremophilla alpetris*).

10/11 2 Afl. (SC).

LANDSVALE (*Hirundo rustica*).

I alt 6871 trk. Træktal over 500 pr. dag: 10/9 547 (SC,FJH), 11/9 860 (SC),
20/9 634 (SC,FJH).

Juli-aug. 25-150 Afl.Kls., sept.-med. okt. 0-60, dog 14/9 150 Kls. (LN),
28/9 200 Kls. (SAL,FJH). Sidste obs.: 25/10 3 trk.(FJH), 26/10 1 juv. Kls.
(SAL,LN).

BYSVALE (Delichon urbina).

Beskeden antal, i alt 3209 trk. Træktal over 500 pr. dag: 9/8 560 (SC,LN,SKR) 23/8 1200 (SKR).

Pr. og med. juli 80-110 Afl.Kls., ult. juli-aug. 80-220, sept. 0-35. Sidste iagttagelse: 11/10 2 trk. (SC,VV).

DIGESVALE (Riparia riparia).

Blot 486 trk., flest 24/8 68 (PB,SC,FJH,SKR).

Juli-sept. 11 rastiagttagelser af 1-10 Afl.Kls. Sidste obs.: 11/10 1 trk.(SC).

PIROL (Oriolus oriolus).

4/7 1 ♂ syng. Kl. (S), 13/7 1 syng. + 1 kaldende Kl. (LN), 17/7 1 ad. ♂ og 1 ad. ♀ med 2-3 juv. Kl. (LN), 10/7 1 ♀ med 2 juv. Kl. (BN).

SORTKRAGE (Corvus corone corone).

11/9 1 Afl. (SC), 10/11 1 trk. W (SC).

GRÅKRAGE (Corvus corone cornix).

Pænt trækant i alt 3089, hvoraf mere end halvdelen den 26/10. Træktal over 200 pr. dag: 16/10 386 (SC,FJH), 26/10 1800 (PB,SC,FJH).

Juli-pr. sept. 3-10 Afl.Kls., med. sept.-dec. 10-60, dog 16/10 100 Kls.(FJH).

RÅGE (Corvus frugilegus).

Pænt trækant i alt 1631, hvoraf ligeledes mere end halvdelen den 26/10.

Træktal over 100 pr. dag: 13/10 101 (FJH), 21/10 115 (SC,FJH), 25/10 144 (FJH), 26/10 850 (PB,SC,FJH).

Kun 2 rastiagttagelser fra trækperioden af 1-4 Afl.

ALLIKE (Corvus monedula).

Mange trk., i alt 3803. Træktal over 300 pr. dag: 11/10 310 (PB,SKR),

13/10 565 (FJH), 16/10 680 (FJH), 26/10 1680 (PB,SC,FJH).

3 rastiagttagelser hvoraf den ene specielt fremhæves: 16/10 130 Kls. (FJH).

HUSSKADE (Pica pica).

Juli-aug. 1-8, sept.-dec. 6-16 Afl.Kls.M., dog 14/12 23 Kls.M. (PB).

SKOVSKADE (Garrulus glandarius).

Nov.-dec. indtil 12 Kl.

MUSVIT (Parus major).

Ult. sept.-okt. i alt 41 trk. + 70 trf.

Optællinger nov.-dec. har givet mellem 55-78 Kl. (PB,SAL,LN,SKR).

BLÅMEJSE (Parus caeruleus).

Ult. sept.-okt. i alt 260 trk. + 99 trf., flest 3/10 48 trk.+11 trf. (FJH,SKR) 20/10 63 trk. (FJH).

Optællinger nov.-dec. har givet mellem 32-45 Kl. (PB,SAL,LN,SKR).

SORTMEJSE (Parus ater).

Trækiagttagelser: 25/9 3 (FJH), 26/9 3 (FJH), 28/9 4 trk./trf. (FJH,SKR).

Sept.-pr. okt. 7 rastiagttagelser Kls. af 1-4 (SAL,LN,FJH,SKR).

HALEMEJSE (Aegithalos caudatus).

Trækiagttagelser: 26/9 7 (FJH), 16/10 7 (FJH), 19/10 9 trk./trf. (FJH,SKR), 21/10 7 (PB,FJH).

Okt.-dec. indtil 20 Kl.Kls.

TRELØBER (Certhia familiaris).

Nov.-dec. 6-10 Kl.

GERDESMUTTE (Troglodytes troglodytes).

Nov.-dec. 1 Afl. 2 Kl. 1 Kls.

VANDSTAR (Cinclus cinclus).

8/lo 1 og 12/lo 1 Sydvestpynten (S).

MISTELDROSSEL (Turdus viscivorus).

Trækiaagttagelser, i alt 37: 26/9 4, 27/9 7, 3/lo 2, 12/lo 1, 13/lo 2, 16/lo 15, 19/lo 6 (SC,FJH,SKR,VV).

8 rastiagttagelser i perioden sept.-pr. nov. af 1-6 Afl.Kls, hvoraf første og sidste var: 8/9 1 Afl.(SC) og 8/11 1 Kl. (SAL).

SJAGGER (Turdus pilaris).

I alt 4428 trk. Træktal over 500 pr. dag: 20/lo 844 (PB,FJH), 21/lo 1341 (PB,SC,FJH), 22/lo 612 (PB,FJH), 26/lo 993 (PB,FJH).

Første iagttagelse: 25/9 1 Kls. (LN). Ult. sept.-med. okt. 1-4o i området, ult. okt.-dec. 100-520.

SANGDROSSEL (Turdus philomelos).

I alt 387 trk., flest 27/9 141 (FJH,SKR).

Ult. sept.-med. okt. 6-31 Afl.Kls., ult. okt. 1-3.

VINDROSSEL (Turdus iliacus).

I alt 1100 trk., flest 13/lo 158 (FJH), 18/lo 340 (PB,SKR).

Første på returtrækket: 27/9 2 trk. (FJH). Okt.-pr. dec. 1-24 i området.

STENPIKKER (Oenanthe oenanthe).

Juli 1-6 Afl.Kls., pr. aug. 8-15, med. aug.-med. sept. 12-35, ult. sept.-pr. okt. 1-10. Sidste: 4/lo 1 Afl. (SC).

BYNKEFUGL (Saxicola rubetra).

Et ynglepar Afl. idet 20/7 2 ad. + 2 juv. Afl. (SC). Juli-pr. aug. 1-4 Afl. Kls., med. aug.-med. sept. regelmæssigt 3-12, men ofte 15-30; med. og ult. sept. 1-6. Sidste: 28/9 1 Kls. (FJH,SKR,VV).

RØDSTJERT (Phoenicurus phoenicurus).

Juli-sept. 1-9 Afl.Kls.M. Sidste: 28/9 1 Kls. (FJH,SAL,SKR).

RØDHALS (Erithacus rubecola).

Gennemtræk ult. aug.-med. okt. hvor indtil 50 rst. Afl.Kls. Nov.-dec. 1-5 i området, dog 8/11 11 Kl.Kls.M. (SAL).

	Næstsidste iagttagelse	Sidste iagttagelse
RØRSANGER	14/9 1 Kls. (LN)	28/9 1 Kls. (SAL) (påent sent).
KÆRSANGER		2/8 1 Kls. (SKR)
SIVSANGER		26/7 1 Kls. (SKR)
GULBUG	2/8 3 Afl. 2 Kls. (SKR)	11/8 1 Kls. (PB)
MUNK	3/lo 4 (2 ♂) Kls.(FJH,SKR)	9/lo 1 ♂+♀ Afl. (SC)
HAVESANGER	6/9 1 M. (FJH)	25/9 2 (LN)
TORNSANGER	14/9 1 Kls. (SKR)	18/9 1 Kls. (LN)
GÅRDDESANGER	6/9 3 Kls./M. (FJH)	7/9 1 Kls. (LN)

LØVSANGER (Phylloscopus trochilus).

Juli 1-15 Afl.Kls., aug.-sept. 5-35. Sidste iagttagelse: 27/9 1 Kls. (FJH).

GRANSANGER (Phylloscopus collybita).

Kun følgende er indkommet: 18/7 1 Kls.(LN), 11/lo 2 Kls.(SKR). Se Phylloscopus sp.

PHYLLOSCOPUS SP. (Phylloscopus sp.).

12/lo 1 Kls.(FJH), 20/lo 1 Kls.(FJH), 22/lo 1 Kls.(FJH).

FUGLEKONGE (Regulus regulus).

Gennemtrk ult. aug. - pr. nov. hvor op til 40 er blevet registreret Kl.Kls. Nov.-dec. 10-19 Kl.

GRÅ FLUESNAPPER (Muscicapa striata).

Et ynglepar Kl. idet 17/7 1 ad. fodrende unger (LN). Juli-pr. sept. 1-5 Afl. Kl.Kls.M. Sidste: 8/9 1 Afl.(SC).

BROGET FLUESNAPPER (Muscicapa hypoleuca).

Gennemtrek med. aug. - pr. sept. hvor 1-6 Afl.Kls. Sidste 8/9 2 Afl.(SC), 21/9 2 Kls. (SAL).

JERNSPURV (Prunella modularis).

Som sædvanlig beskedent dagtræk registreret, idet i alt 168 trk. Flest 27/9 41 (FJH,SKR).

Juli-pr. nov. 1-8 Kls., dog 27/9 50 Kls. (FJH). Ingen iagttagelser fra resten af perioden.

ENGPIBER (Anthus pratensis).

I alt 7656 trk. Træktal over 300 pr. dag: 18/9 345 (SC,FJH), 19/9 408 (SC), 20/9 1020 (SC,FJH), 21/9 646 (SC,FJH), 25/9 825 (FJH,LN), 26/9 995 (FJH), 28/9 320 (SC,FJH,SAL,SKR), 3/10 390 (SC,FJH,SKR).

Juli-pr. sept. 45-100 Afl.Kls., med. sept.-okt. 110-450, nov.-pr. dec. 1-25, desuden 21/12 1 Kls. (SKR).

SKOVPIBER (Anthus trivialis).

I alt 1682 trk. Træktal over 200 pr. dag: 30/8 885 (FJH,SKR), 7/9 227 (LN). Ult. aug.-pr. okt. 1-9 Afl.Kls.

SKERPIBER (Anthus spinoletta).

Blot 10 trk. sept.-okt.

Første rst.: 6/9 1 Afl. (SKR). Derudover 12 rastiagttagelser sept.-pr.nov. af 1-6 Afl.Kls. Winterobs.: 20/12 1 Afl., 21/12 1 Kls. (SKR).

RØDSTRUDET PIBER (Anthus cervinus).

Trækkende, i alt 14: 7/9 2 (SC,SKR), 10/9 2 (FJH), 14/9 1 (SKR), 18/9 1 (SC,VV), 20/9 3 (FJH,VV), 26/9 2 (FJH), 27/9 1 (FJH,SKR), 3/10 2 (FJH,SKR).

Rastende: 3/9 1 Kls. (S), 14/9 1 Kls. (LN), 21/9 1 Kls. (SAL).

HVID VIPSTJERT (Motacilla alba).

Pænt trk. i alt 1302. Træktal over 75 pr. dag: 10/9 112 (SC,FJH), 12/9 87 (SC) 15/9 273 (SC).

Juli-aug. 6-15 Afl.Kls., sept. 15-25, dog 20/9 20 Kls.+min. 100 M.(nypløjede marker) (FJH), 21/9 60 Kls.M. (PB); okt. uregelmæssigt 1-3. Følgende sene obs. fra nov.: 1/11 1 Kls. (SKR), 9/11 1 Afl.(SC,SKR), 10/11 1 Afl. (SC).

BJERGVIPSTJERT (Motacilla cinerea).

I alt 26 trk. med kulmination ult. sept.-pr. okt.: 31/8 1 (SKR), 25/9 1 (FJH,LN), 26/9 4 (FJH), 27/9 7 (FJH,SKR,VV), 28/9 2 (FJH,SKR), 3/10 4 (FJH,SKR), 4/10 2 (SKR,VV), 16/10 2 (FJH), 19/10 2 (SC,FJH), 26/10 1 (FJH).

GUL VIPSTJERT (Motacilla flava).

Pænt træk i alt 12365. Træktal over 500 pr. dag: 23/8 5225 (PB,SC,FJH,SKR), 24/8 1200 (PB,SC,FJH,SKR), 25/8 572 (SC), 30/8 1483 (PB,FJH,SKR).

Juli-pr. aug. 15-28 Afl.Kls., med. aug.-pr. sept. 70-200 dagrastende (overnatningsrast betydeligt større), med. sept.-pr. okt. 1-25. Sidste: 4/10 1 Afl. (SKR).

STOR TORNSKADE (Lanius excubitor).

5 iagttagelser: 3/10 1 trk. (FJH,SKR), 13/10 1 Afl. (SC), 19/10 1 NW flyvende Kls. (FJH), 31/10 1 trk. (FJH), 8/11 1 Kls. (SAL).

SAMLEDE TRÆKTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN Række SPURVEFUGLE.

SAMLEDE TRÆKTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE SPURVEFUGLE.

art	okt.			nov.			dec.			i alt
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	
HULDUE	48	33	154							315
RINGDUE	6381	3814	6420							18013
MURSEJLER										3472
HEDELÆRKE	58	70	23							165
SANGLÆRKE	516	802	2408							4699
LANDSVALE	352	186	3							6871
BYSVALE	7	2								3209
DIGESVALE	2	1								486
GRÅKRAGE	3	499	2524	45	3					3089
RÅGE		241	1263	120	2		5			1631
ALLIKE	2	1595	2185	11						3803
SJAGGER		103	4324							4428
SANGDROSSEL	79	24	5							387
VINDROSSEL	43	706	345							1100
JERNSPURV	25	5	3							168
ENGPIBER	883	535	400	3			2			7656
SKOVPIBER	11	2								1682
HVID VIPSTJERT	103	90	4							1302
GUL VIPSTJERT		2								12365
STAR	2310	3023	11608	133	86					24675
GRØNIRISK	52	102	94							299
STILLITS	48	112	57	7						271
GRØNSISKEN	932	2065	375	75						4673
TORNIRISK	508	162	188							1893
BJERGIRISK		632	962				2			1596
DOMPAP	2	42	99	2						145
BOG./KVÆK.	25000	11200	9485	100						87255
GULSPURV	10	69	667	52						801
RØRSPURV	1420	139	141							3358
SNESPURV			21	12	24		7			64

Bemærkninger:

Generelt et sløvt efterår, dog følgende arter over normalt antal: Gråkrage, Allike, Hvid vipstjert, Stillits, Grønsisken, Gulspurv.

Dækningen ved Sydvestpynten har været noget spredt i perioden, november endda så godt som ingen dækning.

RØDRYGGET TORN SKADE (Lanius collurio).

Aug.-med. sept. regelmæssigt 1-10 Afl.Kls., dog 24/8 4 Afl. 8 Kls. (PB, FJH,SKR), 25/8 17 Kls. (OGP,DRN). Sidste: 20/9 1 Kls. (FJH).

STER (Sturnus vulgaris).

I alt 24675 trk. Træktal over 1000 pr. dag: 21/7 2150 (FJH), 4/10 1150 (SC,SKR), 18/10 1175 (PB,SC,SKR), 26/10 9100 (PB,FJH). Sidstnævnte antal er hidtil største dagstotal noteret lokaliteten.

Juli-pr. aug. 350-550 Afl.Kls., dog 21/7 1000 Kls. (FJH); med. aug. 600-1000, pr. og med. sept. 100-250, ult. sept.-pr. okt. 1000-2000, dog 1/10 5000 Afl. (SC); med. og ult. okt. 150-550, nov.-pr. dec. 5-80.

KÆRNEBIDER (Coccothraustes coccothraustes).

Fra nov.-dec. følgende: 8/11 1 Kl. (SAL), 27/12 2 Kl. (SAL).

GRØNIRISK (Carduelis chloris).

Meget få trk. i alt 299, flest 19/10 62 (SC,SKR).

Juli-aug. 10-25 Afl.Kls., sept.-dec. 35-90, dog 20/9 200 Kls. (FJH).

STILLITS (Carduelis carduelis).

Mange trk. i alt 271. Træktal over 30 pr. dag: 9/10 34 (SC), 19/10 71 (SC), 20/10 35 (PB,SC,SKR).

Juli-dec. 1-16 Afl.Kls.M., dog 25/8 125 Kls.(OGP,DRN), 30/8 22 Kls.(PB), 31/8 23 Kls.(PB).

GRØNSISKEN (Carduelis spinus).

Mange trk. i alt 4673. Træktal over 300 pr. dag: 26/9 483 (SC,FJH), 3/10 390 (FJH,SKR), 12/10 925 (PB,FJH), 13/10 526 (FJH), 16/10 362 (FJH). Første iagttagelse: 14/9 2 Kls.(LN). Ult. sept.-dec. 25-90 Afl.Kl.Kls.M.

TORNIRISK (Carduelis cannabina).

I alt 1893 trk. Træktal over 200 pr. dag: 25/9 235 (FJH), 26/9 532 (FJH), 3/10 385 (FJH,SKR).

Juli-med. okt. 30-75 Afl.Kls., dog aug.-sept. indtil 125; ult. okt.-pr. nov. 1-5.

BJERGIRISK (Carduelis flavirirostris).

Ført antal trk. i alt 1596. Træktal over 200 pr. dag: 19/10 345 (SC,SKR), 20/10 225 (SC), 24/10 256 (PB,SC,VV).

Med. og ult. okt. 50-200 Afl.Kls., dog 14/10 400 Afl.(SC), 18/10 485 Afl. Kls.(SC,SKR); nov.-dec. 10-50.

GRÅSISKEN (Carduelis flammea).

13/7 1 Kl. (sommeriaagttagelse !) (LN), 27/9 1 Kls.(LN).

DOMPAP Pyrrhula pyrrhula.

En del trk. i alt 145, flest 26/10 24 (PB,FJH,VV), 31/10 67 (FJH).

Første iagttagelse: 3/10 2 trk.+1rst. Kls. (FJH,SKR). Med. okt.-nov. 1-9 i området, dog 8/11 16 (SAL); dec. 7-21 (fortrinsvis Kl.).

KORSNÆB SP. (Loxia sp.).

Det bemærkes, at der hverken er blevet set store eller små korsnæb i perioden.

KVÆRKERFINKE (Fringilla montifringilla).

Af det samlede træktal for bog-/kværkerfinken, udgør kværkerfinkeantallet formentlig ca. 40 %

Ult. sept.-okt. 1-40 Afl.Kls., nov.-dec. stadig regelmæssig, men 1-4 Kl.Kls.

BOG-/KVÆRKERFINKE (Fringilla coelebs/montifringilla).

Meget ringe træktal blot 87255. Det var især bogfinkerne der udeblev.

Træktal over 10000 pr. dag: 26/9 16000 (FJH), 3/10 14000 (50 % kværker.) (FJH,SKR).

GULSPURV (*Emberiza citrinella*).

Mange trk. i alt 80, hvortil det bemærkes, at der var så godt som ingen dækning ved Sydvestpynten i anden halvdel af artens kulminationsperiode (pr. nov.). Træktal over 100 pr. dag: 26/10 100 (PB,FJH), 31/10 311 (FJH). Juli-dec. 2-25 i området, dog 23/11 80 Kls.(PB), 30/12 92 M. (PB).

HORTULAN (*Emberiza hortulana*).

16/8 1 Afl. (S).

RØRSPURV (*Emberiza schoeniclus*).

I alt 3358 trk. Træktal over 300 pr. dag: 26/9 1076 (SC,FJH), 27/9 322 (FJH, SKR), 3/10 1043 (SC,FJH,SKR).

Juli-med. sept. 9-15 Afl.Kls., ult. sept.-med. okt. 20-60, ult. okt. 1-3. Fra nov.-dec. kun følgende: 6/12 1 Afl.(SC,SKR), 22/12 1 o Kls. (PB).

LAPLANDSVÆRLING (*Calcarius lapponicus*).

5 jagttagelser: 6/9 1 trk. (SKR), 25/9 1 trk. (FJH,LN), 28/9 1 Afl. (SC,SKR), 3/10 1 trk. (SKR), 13/10 1 trk. (FJH).

SNESPURV (*Plectrophenax nivalis*).

I alt 64 trk., flest 16/11 22 (SC).


Ult. okt. 2 Afl.Kls., nov 1-28, dog 2/11 50 Afl. (SC), 7/11 60 Afl. (SC); med. og ult. dec. uregelmæssigt 1-18.

Der er under indskrivningen også modtaget materiale fra Svend Aage Linderstrøm (SAL).

En speciel tak til Jesper Meedom for udførelse af tegningerne på '80 - 1 & 2.

Ultimo maj 1982

Preben Berg,
Skøjtevænget 14,
2770 Kastrup.



JM